

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Szent-Királyi László
tű.ezredes
kirendeltségvezető

**Tájékoztató
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2023. évi tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja a helyi önkormányzatok feladatává teszi a település katasztrófavédelmében való közreműködést.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség elkészítette a 2023. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2024. május 22.



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KAZINCBARCIKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

**Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

2023. ÉVI

Tájékoztatója

*Készítette: Szent-Királyi László tű.ezredes
kirendeltségvezető*

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

A kirendeltségen a vezetői beosztások tekintetében változás nem történt. A vezetés személyi feltételei rendben vannak, mindenkinek megvan a beosztásához előírt végzettség. A kirendeltség teljes személyi állománya rendelkezik hatályos szabályzók szerinti munkaköri leírással. A kirendeltség működésére, irányítására vonatkozó jogszabályok és belső szabályzók rendelkezésre állnak. A Kirendeltség maradéktalanul végrehajtotta az alaprendeltetéséből fakadó, illetve a 2023. évi munka- és ellenőrzési tervében meghatározott feladatait.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóság által lefolytatott irányítószervi ellenőrzés befejeződött, a megfelelő dokumentumokat az ellenőrzéssel kapcsolatban megküldtük a felettes szervnek.

Ügvyintézés, kiadmányozás:

A kiadmányozás a kirendeltség ügyrendjében van szabályozva. Kiadmányozási jogosultsággal a kirendeltség-vezető, távollétében az őt teljes jogkörrel helyettesítő tűzoltósági felügyelő rendelkezik.

A hatósági osztályvezető, kirendeltség-vezető távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Hatósági osztály által végzett eljárásokban és készített ügyiratokkal kapcsolatosan önálló kiadmányozási joggal rendelkezik.

A hatósági osztályvezető, az iparbiztonsági felügyelő, a kiemelt főelőadó (hatósági), főelőadó (hatósági), katasztrófavédelmi megbízott (HTP) a veszélyes anyagok vasúti-szállításának (RID) ellenőrzéskor végzett eljárásokban és azzal összefüggésben készített ügyiratokkal kapcsolatosan önálló kiadmányozási joggal rendelkezik.

A szabályozókban meghatározott vezetői fórumok megtartásra kerülnek. Az értekezletekről emlékeztető készül melyet az érintettek elektronikusan megkapnak.

A véleményezésre megküldött belső szabályzókat minden esetben az érintettek véleményezik.

Vezetői fórumrendszer:

A tűzoltóparancsnokok a vezetői fórumrendszer alapján napi rendszerességgel 8.00 órakor tartanak vezetői napi pontosítást, melynek kötelező elemei a szolgálatparancsnok jelentése a tűzoltó parancsnokság működési területén a legutóbbi pontosítás óta történt tűzoltó beavatkozásokról, katasztrófavédelmi műveletekről, a szolgálatszervezés, a készenléti tűzoltógépjárművek bevetetősége, a napi aktualitások vezetői áttekintése. Itt történik a tűzoltó parancsnoki feladatszabás, eligazítás, a napi feladatok kiadása, szétosztása. Ezt követően a KvK tartja meg 08.30. órakor a napi pontosítását a szakterületi vezetők és a székhely szerinti parancsnokság parancsnokának jelenlétével. A hét első munkanapján "Heti feladatszabó értekezletet" tartunk, amelyre esetenként meghívjuk a parancsnok-helyetteseket, órparancsnokokat, KVMB-seket. Az értekezletet követően kerül sor az aktuális hatósági képzésre. A havi kirendeltség-vezetői értekezlet a vármegyei igazgatói értekezletet követően kerül megtartásra, melyről a vonatkozó szabályzó szerinti emlékeztető készül.

A havi parancsnoki értekezletre ezután kerül sor mindhárom HTP-n, amelyen a szolgálatparancsnokok mellett a 8 órás állomány is részt vesz. A tűzoltóparancsnok tájékoztatja a jelenlévőket a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetői értekezleten elhangzottakról, ezen a fórumon kerülnek megbeszélésre a hosszabb távú feladatok, valamint a továbbképzések, gyakorlatok tapasztalatai is feldolgozásra kerülnek.

A Kirendeltség és tűzoltó-parancsnokságok határidős jelentései, a vonatkozó intézkedéseknek és az eseti és egyedi határidő meghatározásnak megfelelően minden esetben teljesültek. A jelentéseket a rendszeresített, a tartalmi elemeknek megfelelő adatlapokon teljesítettük. Ilyen jelentések a havi vezetői ellenőrzésekről, az alkoholszondás ellenőrzésekről, a hatósági ellenőrzésekről, a sajtó megjelenésekről, a szabadság és pihenőnap kiadásáról, különlegesen kezelt káresetekről készítendő jelentések. A hatályos belső szabályzókkal összhangban készülnek el a kirendeltség tervei: a féléves munka- és ellenőrzési terv, valamint a havi naptári és ellenőrzési tervek, melyek készítésénél minden esetben figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat.

TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET

Alaptevékenység:

A HTP-k készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét az elmúlt évben is a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte. A vonulásokkal kapcsolatosan keletkezett szer adatlapok, tűzeseti adatlapok, erdő- és vegetációs adatlapok ellenőrzését és lezárását folyamatosan végezték.

A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon tevékenykedtek, de ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, a különleges szerkezelői állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról.

A készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a munkavégzés hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett.

A beavatkozásoknál általában elegendő volt az irányításhoz az alapirányítás, kevés esetben a csoportirányítás szervezése. Elrendelt riasztási fokozat: I-es 1721 db, II-es 4 db, III-as 17 db, IV-es 3 db a kiemelt riasztási fokozat elrendelése 121 esetben történt. Természetesen ezek a fokozatok ténylegesen nem mindig valósultak meg, hiszen többször téves jelzés alkalmával rendelték el.

A tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályai alapján a káresetnek megfelelően helyszínre vonult a parancsnok vagy a parancsnok-helyettes, vagy a kirendeltségi ügyeletes. Az eseményeket értékelve a tűzoltás irányítását átvették. Az egyéb, hatályos szabályzóban nem indokolt, esetekben, munkaidőben, vagy munkaidőn túl a jelzést értékelve vonult magasabb beosztású elöljáró a káreset helyszínére. A kölcsönös segítségnyújtás elve alapján a szomszédos parancsnokságok működési területére is vonultak.

A Kazincbarcikai KvK alárendeltségébe tartozó HTP-ken az állomány összetétele az alábbiak szerint alakult 2023-ban:

A Kazincbarcikai HTP és az Aggteleki KVŐ állományának létszáma az állománytábla szerint 88 fő. Ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás munkarendben dolgozó 81 fő. Jelenleg a készenléti szolgálatot ellátók vonatkozásában 74-an teljesítenek szolgálatot, 1 fő felfüggesztésre került a szolgálatteljesítés alól, így 7 fő létszámhiányuk van. A jelenleg is zajló tűzoltó II. tanfolyamra 1 fő jár, szolgálatba lépése február elején várható. A leszerelések, a tartós megbetegedések, iskolázások, egyéb hiányzások miatt túlóra keletkezett, illetve jelentős mértékű szabadság napokat vittek át a 2024. évre.

KVMB-s állományunk létszáma 3 fő, feltöltöttsége 100 %. Mindhárman rendelkeznek az előírt iskolai, és szakmai végzettséggel.

Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága biztosított. Rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel.

Az Ózdi HTP szervezési állománytábla szerinti létszáma 67 fő, a beavatkozók létszáma 63 fő.

Egy fő beosztott tűzoltó 2020-ban, kettő kollégánk 2021-ben kérte jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, 2022-ben újabb két fő távozott a szervezettől.

2023. 06.15-től a beosztások rendeződtek, Albert Mariann Műszaki-biztonsági tiszt beosztásba, Barabás Patrik pedig áthelyezésre és kinevezésre került Ózd KvMB beosztásba.

Az üressé vált státuszok feltöltése a beavatkozók tekintetében áthelyezéssel és új felszereléssel megtörtént, kettő felszerelő jelenleg alapképzésben vesz részt, így a beavatkozó állomány tényleges létszáma 2023-ban 61 fő volt. A betöltött beosztások teljes egészében szakmai és polgári végzettség tekintetében a képesítési követelményeknek megfelelő, személyekkel van feltöltve.

A Szendrői HTP és az Bódvaszilasi KVŐ állományának létszáma az aktuális állománytábla szerint 63 fő, ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás munkarendben dolgozó 59 fő. Jelenleg a

készenléti szolgálatot ellátók vonatkozásában 55-en teljesítenek szolgálatot, azaz 4 fő létszámbíányuk van.

A két KvÖ szakmai felügyeletét és irányítását a Szendrői illetve a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság látja el, a felügyeleti ellenőrzéseket a Kirendeltség megfelelő rendszerességgel végzi, a működésük mostanra zökkenőmentes, a szolgálat ellátását a két HTP szervezi úgy, hogy nem csak az állománytábla szerint oda felvett, újonnan felszerelt tűzoltók vannak beosztva, hanem az idősebb tapasztaltabb kollégáik is.

Tűzoltóságok vonulási adatai:

		Kazincbarcika	Aggtelek	Ózd	Szendrő	Bódvaszilás
1	Összesen	650	100	737	168	116
2	Tűzeset	209	24	318	39	49
3	Műszaki mentés	288	66	288	101	42
4	Téves jelzés	145	7	122	16	20
5	Szándékosan megtévesztő	3	3	9	12	5

A kirendeltség alárendeltségébe tartozó szervek összes riasztása, a vonulások száma, csökkent az elmúlt évben a 2022-es évhez képest.

Még mindig viszonylag sok a személyi ingatlanban történt tűzeset, és a téves jelzés, jellemzően a tűzjelző rendszerek miatt, de a telefonos bejelentések is számottevők. A kéménytűzek száma stagnál a szénmonoxid mérgezéses események csökkentek. Összességében elmondható, hogy az események száma csökkent, mivel a kedvező időjárási körülmények következtében jóval kevesebb vegetációtűz volt a Kirendeltség területén. Egységeink sokszor részt vettek a működési területünkön kívüli vegetáció tüzek és viharkárok felszámolásánál, így a KAP-online rendszerből kinyerhető adatok, nem egyezhetnek a valós adatokkal.

Képzés, gyakorlatok:

Továbbra is a megújult, BM OKF Főigazgatója által kiadott kiképzési szabályzat alapján hajtottuk végre a továbbképzéseket, kötelezően be is építettük az OKF Tűzoltósági Főfelügyelősége által meghatározott kiképzési témaköröket és rendkívüli kiképzési feladatokat. Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatok, a középmagas épületekben bekövetkezett tűzesetek, a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, közlekedés terén bekövetkezett változások. Fontos, hogy megismerjék a legújabb beavatkozási módszereket, eszközöket, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.

Helyismereti gyakorlatokat, szituációs begyakorló gyakorlatokat az év elején, több esetben nem tartottunk meg a takarékosági intézkedések miatt, de március közepétől ezek végrehajtása zökkenőmentes volt.

Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával, hasznosították. A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak.

A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását irányító állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek

szinten tartása fontos, ezért minden évben képzést tartunk az új dokumentumok helyes kitöltéséről, a kéménytűzzel és CO szivárgással kapcsolatos adat-felvételezések, a gázvezeték átvágással kapcsolatos adat-felvételezések a gyakorlatban és tűzvizsgálat, témakörökben.

Az állomány a BM OKF, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Kirendeltség által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon részt vett, a szükséges ismereteket elsajátította. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által indított szaktanfolyamokra és az alapfokú gépjármű vezetéstechnikai képzésre az igényeknek megfelelően folyamatosan iskoláztuk be dolgozóinkat.

Az elmúlt évben két alkalommal, a KOK által készített tematika alapján, hajtottunk végre tűzoltó alapképzést a három tűzoltóság újonnan felvett hivatásos állományú tagjainak.

A teljes állomány részére 2023-ban a Kirendeltség alárendeltségébe tartozó HTP-ken és őrskön: 101 helyismereti gyakorlatot, 30 db begyakorló gyakorlatot, 18 db ellenőrző gyakorlatot tartottunk, és ezen felül, 3 db „külső védelmi terv” gyakorlat is végrehajtásra került. A Borsodchem LTP további 50 db üzemvész, 9 db szituációs begyakorló, 1 db SKET, 11 db BVT és 3 db ellenőrző és 3 tűzoltási gyakorlatot tartott.

Ellenőrzések tapasztalatai:

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az OESZ mobil ellenőrei, a szakmai felügyeletet ellátó B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a KMSZ, folyamatosan ellenőrizte a parancsnokságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét, illetve szolgálat ellátását. Ezen kívül kisebb hiányosságok voltak, amik közül sok visszatérő, de ezek nem befolyásolták a szolgálatellátást.

A 2023-as évben márciusig kevesebb helyismereti- és egyéb gyakorlat volt, és a takarékosági intézkedések miatt csökkent az ellenőrzés darabszáma is. A tűzoltósági felügyelő 29 alkalommal ellenőrizte a HTP-k munkáját a szolgálatváltást, szolgálati csoportok szolgálat-ellátását, foglalkozást, ellenőrző- és begyakorló gyakorlatokat, valamint részt vett a Létesítményi Tűzoltóság műszaki szemléljén.

Az ellenőrzések során tapasztaltakat minden esetben az ellenőrzési jegyzőkönyvbe dokumentáltuk, a feltárt kisebb hiányosságok megszüntetésére intézkedtünk, vagy felhívtuk a figyelmet azok megszüntetésére.

A Tűzoltó parancsnokságok vezetői az elmúlt évben is a hatályos szabályzók alapján hajtották végre ellenőrzéseiket.

Ellenőrzések megoszlása parancsnokságonként:

Kazincbarcikai HTP:

- Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése:	5 db
- Szolgálatváltás ellenőrzés:	16 db
- Kiképzés, foglalkozás:	6 db
- Alkoholszondás ellenőrzés:	945 db
- Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	9 db
- Tudásszint ellenőrzés:	188 db

Aggteleki KVÖ:

- Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése:	13 db
- Szolgálatváltás ellenőrzés:	24 db
- Kiképzés, foglalkozás:	11 db
- Alkoholszondás ellenőrzés:	704 db
- Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	0 db
- Tudásszint ellenőrzés	102 db

Ózdi HTP:

- Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése:	23 db
- Szolgálatváltás ellenőrzés:	21 db
- Kiképzés, foglalkozás:	22 db
- Alkoholszondás ellenőrzés:	955 db
- Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	15 db
- Tudásszint-ellenőrzés	122 db

Szendrói HTP:

- Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése:	16 db
- Szolgálatváltás ellenőrzés:	8 db
- Kiképzés, foglalkozás:	23 db
- Alkoholszondás ellenőrzés:	351 db
- Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	0 db
- Tudásszint ellenőrzés:	127 db

Bódvaszilasi KVÖ:

- Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése:	10 db
- Szolgálatváltás ellenőrzés:	5 db
- Kiképzés, foglalkozás:	10 db
- Alkoholszondás ellenőrzés:	420 db
- Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs)	3 db
- Tudásszint ellenőrzés	64 db

Munkavédelmi tevékenység:

A munkavédelmi feladatokat a műszaki-biztonsági tisztek látják el, feladataik ellátásához az BM OKF által szervezett egészségvédelmi megbízott képzésen részt vettek, az egészségvédelmi megbízottak részére megtartott vizsgán sikeres vizsgát tettek.

Munkavédelmi oktatásra a kirendeltség vonatkozásában az alábbiak szerint került sor 2023-ban:

- új felvételes oktatása 8 alkalommal 8 fő hivatásos állományú, valamint 2 fő hivatali munkarendben dolgozó munkatárs részére.
- ismétlődő oktatás 2 alkalommal a személyi állomány részére.
- tűzvédelmi oktatás 2 alkalommal új felvételesek, 5 fő hivatásos állományú munkatárs részére, 1 alkalommal a készenléti szolgálatot ellátók és a hivatali munkarendben dolgozók részére.

A személyi állomány rendelkezik az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű védőruházattal, és egyéni védőeszközzel. A készenléti állomány védőruházatát és egyéni védőeszközeit rendszeresen ellenőrizzük. Az ellenőrzés során talált sérült, illetve a használat során megsérült védőruházat, egyéni védőeszköz cseréjéről haladéktalanul intézkedtünk.

A 2023. évben egy fő esetében történt szolgálati baleset.

Nem szolgálati és nem munkabaleset miatt (otthoni baleset) 20 fő esetében került meghallgatási jegyzőkönyv felvételére sor.

A személyi állomány rendelkezik érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálatokkal. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok a humán szolgálat szervezése mellett folyamatosak.

Az intézmények rendelkeznek érvényes épület érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálattal, valamint erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálatával. Az elektromos kisgépeink, berendezéseink éves érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégeztettük.

Esetenként szűrőpróbaszerűen alkoholszondás ellenőrzést végeztünk, amelynek eredménye minden esetben negatívnak bizonyult.

Minősített Időszaki felkészítés:

A parancsnokságok minősített időszaki berendelhetőségi létszáma folyamatosan biztosítva volt és

egész évben törekedtek annak mindenkorai fenntartására. A minősített időszak felkészítést rendszeresen oktatják az éves továbbképzési terv alapján.

Katasztrófavédelmi Megbízottak:

A katasztrófavédelmi megbízottak (4 fő) a Kazincbarcikai HTP-n és Ózdi HTP-n teljesítenek szolgálatot. 2023. június 16-tól Ózd Járásban új katasztrófavédelmi megbízott került kinevezésre. Főként polgári védelmi, veszélyes áruszállítás ellenőrzési és hatósági feladatokat látnak el. Valamennyien rendelkeznek ADR-RID ellenőri végzettséggel. Közülük ketten KML szolgálatot is adnak.

Az elmúlt évben jelentős feladatokat végeztek az árvizek és a helyi vízkárok elleni védekezések alkalmával. Munkájuk során állandó feladatot jelent a beavatkozásokhoz elengedhetetlen adatok naprakészségének biztosítása, az ehhez kapcsolódó adattárak feltöltése, pontosítása.

A Kazincbarcikai HTP-n dolgozó 3 katasztrófavédelmi megbízotthoz összesen 91 település, az Ózdi HTP-n dolgozó katasztrófavédelmi megbízotthoz 19 település tartozik.

Szakmai munkájukat megfelelő színvonalon végzik, munkájuk megfelel az elvárásoknak. Kapcsolatuk mind az önkormányzatokkal, mind a védelmi igazgatás szereplőivel jó. A HVB-k állandó meghívott tagjai, szakmai tanácsaikkal támogatják annak működését.

A katasztrófavédelmi megbízottjaink a járási veszély-elhárítási tervkivonatokat aktualizálták, pontosították. Folyamatos munkát adott az elektronikus adattárakban szereplő adatok pontosítása, változások felvezetése, magának a rendszernek a naprakészen tartása. A HELIOS rendszerben folyamatosan pontosításra kerültek az önkéntes települési mentőszervezetek, klimatizált helyek, köteles polgári védelmi szervezetek, lebiztosított technikai eszközök, kitelepítés-befogadási adatok.

Plusz feladatként jelentkezett a vízügyi igazgatóság szakhatósági eljárásainak előkészítése.

A katasztrófavédelmi megbízottak aktívan részt vettek a tavalyi évben is a minősítő gyakorlatok előkészítésében, és a lebonyolításban.

Létesítményi Tűzoltóság

A BorsodChem Zrt Létesítményi Tűzoltósága főfoglalkozású létesítményi tűzoltókból és alkalmoszerűen igénybe vehető vállalati tűzoltókból áll. A főfoglalkozású létesítményi tűzoltók 24/48 órás szolgálati munkarendben dolgoznak. Tekintettel a cég fejlődésére (Site IV. telepen új üzemek létesülnek) a Létesítményi Tűzoltóság létszámát 2021 tavaszán bővítették, így az állomány összetétele 2021. évben jelentősen változott, 13 fő új kolléga érkezett, melyből a képzéssel nem rendelkezők, a végzettséget már megszerezték.

A BC LTP létszáma jelenleg 51 fő+1 fő parancsnok, +1 fő parancsnok helyettes, és +1 fő a levegőtöltő műhelyben lát el ezzel összefüggő egyéb feladatokat nappalos munkarendben, 8 órában. (Összesen tehát 54 fő) Tűzoltás vezetésére jogosultak száma 2023-ban ismét változott. A Debreceni Hivatásos Tűzoltóságon szervezett 44 órás tűzoltás vezetésére jogosító tanfolyamot 4 fő végezte el, így a tűzoltás vezetésére jogosító személyek száma 21 fő. Tűzoltótechnika-kezelői képzéssel jelenleg 23 fő rendelkezik. Az alkalmoszerűen igénybe vehető, önkéntes vállalati tűzoltók száma jelenleg 130 fő. Ezen munkavállalók 8 órában egyéb tevékenységet végeznek (rendszerkezelők, raktárosok, karbantartók, stb.). Képzésük évek óta folyamatos. Tekintettel arra, hogy a Site 4 területére nem várt eseményhez az önkéntes tűzoltók régi telephelyről való kijutása nehézkes és lassú, a Site 4 területén plusz 20 fő önkéntes tűzoltó felvétele történik. A végleges 150 főre emelés folyamatos.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek

Az ÖTE-vel való kapcsolattartás megfelelő. A két parancsnokkal, többször közösen, a hatályos belső szabályzóknak leírtaknak megfelelően, meghatározott időszakonként ellenőrzést hajtottunk végre az egyesületeknél.

A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén egy önkéntes tűzoltó egyesület működik. Az Izsófalva ÖTE, mint III. kategóriás Tűzoltó Egyesület 2018. november 16-án újította meg együttműködési megállapodását a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal.

Izsófalva ÖTE a megállapodás aláírásakor 14 fő, a tűzoltásba is bevonható taggal rendelkezett.

Jelenlegi létszámuk változatlan. A taglétszám fölött további 8 fő ifjúsági tűzoltóval is rendelkeznek. Az egyesület rendszeresített eszközei, védőfelszerelése leromlott állapotúak, felülvizsgálat nélküliek. 2018 évben átadásra került egy Mercedes RBI TLF 2000 típusú gépjárműfecskeendő, melyre a gépkezelői vizsgák és egyéb képzések folyamatban vannak. A meglévő felszerelések tárolására megfelelő szertár biztosított.

Az egyesület a 2021-ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázatán az előző évben kapott gépjárműfecskeendő fenntartási költségeire (vizsgáztatás, felülvizsgálatok) pályázott sikeresen, már több alkalommal.

Az Ózdi HTP 2023-ban a Borsodnádasi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, környezetvédő-és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesülettel áll szerződéses viszonyban.

A Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó-, Településszépítő-, Környezetvédő- és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület taglétszáma 58 fő. Az egyesületben 3 szakosztály (önkéntes tűzoltó, környezetvédő és foglalkoztatást elősegítő) működik. Az önkéntes tűzoltó szakosztály taglétszáma 39 fő, amelyből 17 fő rendelkezik a vonuláshoz szükséges képesítésekkel.

2023.-ban 16 alkalommal vettek részt tűzoltásban, műszaki mentésben, valamint bemutatókon.

Tűzoltási tevékenységük során igénybe tudják venni az egyesület tulajdonát képező Mercedes Magirus tűzoltó gépjárművet, valamint az önkormányzat tulajdonát képező mikrobuszt, és egyéb tűzoltó eszközöket. Az egyesület tulajdonát képező 1970-ben gyártott Mercedes Magirus gépjármű jelenleg is rendelkezik műszaki vizsgával és megkülönböztetett jelzéssel.

Részt vettek a Szerencsen megrendezett Önkéntes Tűzoltó Egyesületek kismotorfecskeendő szerelő versenyén, a HTP közvetítésével több település gyermeknapi rendezvényén, valamint Miskolc HTP évfordulós rendezvényén.

Műszaki biztosítás szolgáltatást adtak az MNASZ által Ózd és Királd területén szervezett autóversenyen.

A MTSZ OKF 2023. évben kiírt pályázatán elnyert 745.000 Forint támogatást az alábbiak szerint használták fel.

493.000 Ft működési költség

252.000 Ft gépjármű felújítás költség

A forrásból a Mercedes Magirus tűzoltó gépjármű felújítását, valamint az egyesület működési költségeit fedezték. Működési költségként került elszámolásra a tűzoltó gépjármű biztosítási díja, üzemanyagköltsége, az egyesület tulajdonát képező láncfűrészek biztonságtechnikai vizsgálatának költsége, az egyesület könyvelésének díja, valamint a mikrobusz műszaki vizsgáztatásának költsége. A támogatással határidőre elszámoltak.

Az Egyesület elmondása alapján a legnagyobb gondjuk, hogy az ifjúság nevelésében nem érnek el a korábbiakhoz hasonló eredményeket, a felnőttek esetében is a versenyekre, tűzoltásokra, műszaki mentésekre való mozgósítás egyre nehezebben megvalósítható.

A Borsodnádasi Önkéntes Tűzoltó Egyesület létszáma jelenleg 24 fő.

2023-ban 11 esetben avatkoztak be, főként vegetációban keletkezett tüzeknél, műszaki mentéseknél.

A beavatkozásoknál a BM OKF-től üzemeltetésre átvett Volkswagen Amarok erdőtüzes gépjárművet alkalmazták.

Rendszeresen rész vállalnak székhelytelepülésük közösségi életében, rendezvényeinek lebonyolításában.

Az egyesület adja az „ACÉL” járási rendeltetésű mentőszervezet gerincét.

A MTSZ OKF 2023. évben kiírt pályázatán elnyert 750.000 Forint támogatást az működési költség címén

használták fel.

Működési költségként került elszámolásra a tűzoltó gépjármű biztosítási díja, üzemanyagköltsége, az egyesület tulajdonát képező láncfűrészek biztonságtechnikai vizsgálatának költsége, az egyesület könyvelésének díja. A támogatással határidőre elszámoltak.

HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

Képzések, Oktatások

A Hatósági Osztály állománya 2023. évben a központi képzéseken részt vett. *(személyes vagy online formában)* Azon személyek, akik nem vettek részt a továbbképzésen, a továbbképzés témaköreiről tájékoztatást kaptak, az Intranet felületre feltöltött előadásokat áttekintették. A továbbképzések után a napi megbeszélések, heti oktatás keretében a témakörök ismételt feldolgozása megtörtént. A hatósági tevékenységet végző személyek képzése heti 2 órás időtartamban került végrehajtásra. A meghatározott oktatási témakörök az aktuális feladatokra való felkészítéshez szükséges ismeretekkel kiegészítésre kerültek. A napi megbeszélések keretében kötetlen oktatás formájában történik az aktuális ügyekkel kapcsolatos körülmények, tapasztalatok feldolgozása.

A HTP- k és Katasztrófavédelmi Őrsök részére a hatósági feladatokra vonatkozó, de őket is érintő jogszabályi változásokról elektronikus úton vagy személyesen tájékoztatásra kerültek, a felmerült feladatokban *(jegyzőkönyvek módosítása, állomány oktatása)* a Kirendeltség hatósági osztálya részt vesz.

A kevesebb szolgálati idővel rendelkező kollégák minden feladatukat szakmai segítség és iránymutatás mellett teljesítik, a tevékenységüket tapasztaltabb kolléga ellenőrzi és segíti.

Hatósági feladatok

A Kirendeltség illetékességi területén lévő településeken működő jelentősebb létesítményekről a vonatkozó intézkedés alapján létesítmény nyilvántartást vezetünk, amely nyilvántartás aktualizálása folyamatos, adott esetben témakörönként történik a létesítmények felülvizsgálata. A hatósági ellenőrzések tervezése havonkénti bontásban történik, a Vármegyei Igazgatóság feladatszabása alapján, az abban foglalt témakörök figyelembevételével, valamint a létesítmény-nyilvántartóban szereplő ciklikusan következő helyszínek figyelembevételével.

A hatósági osztályvezető az egységes, szakmai előírásoknak megfelelő iratminták alkalmazását ellenőrzi, az esetleges változásokról a Kirendeltség állományát tájékoztatja. A hatósági feladatokkal kapcsolatos iratminták, amelyeket a HTP-k és Katasztrófavédelmi Őrsök használnak, minden változáskor aktualizálásra kerültek. A tűzoltósági felügyelővel a változásokat közöljük, iratmintákat elektronikus kapcsolattartás útján átadtuk.

Az ügyiratok ügyintézőre történő szignálását egy munkanapon belül igyekeztünk elvégezni. A Robotzsaru rendszerben nem volt egy teljes napot kitöltő leállás a vizsgált időszakban.

A hatósági tevékenység végzése során az ügyfél azonosítás a TAKARNET rendszerből való lekérdezés alapján történik. Az igénybevételéről a 21/2020. számú BAZ MKI Igazgatói intézkedésben foglaltak szerint nyilvántartást vezetünk. Az ügyintézési, adatlekérési előírások betartásra kerültek.

A megjelenő jelentési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségekre a szükséges jelentéseket, adatszolgáltatásokat elkészítettük, megküldtük.

Hatósági ellenőrzések

A 2023. évben részben iratbekéréssel történt a hatósági ellenőrzések végrehajtásra, de azokban a létesítményekben, ahol indokolt volt a helyszíni hatósági ellenőrzés, ott a helyszíni ellenőrzések lefolytatására kerültek.

A létesítmények területén történt változások *(olyan változások, amelyek a létesítmény tűzvédelmét érintik)* tudomásra jutása után a létesítmény tűzvédelmi hatósági ellenőrzése tervezésre került.

Havonta felterjesztésre kerültek a Vármegyei Igazgatóságra jóváhagyásra a tervezett ellenőrzések, a meghatározott témakörök, a HTP-k és a KvŐ-k gyakorlatterveinek figyelembe vételével.


A BM OKF 2023. évi országos hatósági ellenőrzési terve alapján teljesített tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseink

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés eszköze	Az ellenőrzés szempontrendszere	Végrehajtott ellenőrzés (db)
Piacfelügyeleti ellenőrzés építési termék forgalmazóinál	helyszíni ellenőrzés	megfelelőségi igazolások ellenőrzése	4
Piacfelügyeleti ellenőrzés CO-érzékelő forgalmazóinál	helyszíni ellenőrzés	megfelelőségi igazolások ellenőrzése	2
Tűzvédelmi ellenőrzés szabadtéri kockázati helyszínek területén	helyszíni ellenőrzés	tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglalt ellenőrzése	32
egészségügyi szolgáltatást nyújtó szállodák	helyszíni ellenőrzés	tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglalt ellenőrzése	4
Tűzvédelmi ellenőrzés karácsonyi vásárok területén	helyszíni ellenőrzés	tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglalt ellenőrzése	4
Mezőgazdasági munkáltok (aratás) hatósági cél ellenőrzése	helyszíni ellenőrzés	tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglalt ellenőrzése	12

wellness szolgáltatás nyújtó szállodák ellenőrzés	helyszíni ellenőrzés	tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése	1
létesítménykimutatásban nem szereplő létesítmények beépített tűzjelző berendezéseinek céll ellenőrzés	helyszíni ellenőrzés	tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése	9

Kirendeltség által végrehajtott tűzvédelmi hatósági ellenőrzések:

ÉV	TERVEZETT	TERVEN FELÜLI ELLENŐRZÉS	ÖSSZESEN
2023	198	504	702



Az ellenőrzések végrehajtásakor a költségtakarékosság szempontja figyelembevételre került.

2023. évben 2 db supervisor ellenőrzés került végrehajtásra.

A tűzriadó tervek gyakoroltatásának bejelentése érkezik a Kirendeltséghez. A bejelentett tűzriadóterv gyakorlatok hatósági ellenőrzése több esetben megtörtént, amely hatósági ellenőrzés során egyes javító észrevételek megtétele a fenntartók, üzemeltetők felé megtörtént.

Az HTP-k által elvégzett tűzcsap ellenőrzésen feltárt hiányosságokról tájékoztatták a Kirendeltséget az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv megküldésével, amely hiányosságok megszüntetésére a Kirendeltség intézkedett.

A téves tűzjelzésekkel kapcsolatosan folyamatosan, hetente történt iratbemutatásra való felhívással hatósági ellenőrzés végrehajtva.

Hatósági eljárások

2023. évben terjedő időszakban 196 db határozat került kiadásra, hatósági ellenőrzéseken, hatósági eljárások során tapasztalt hiányosságok és mulasztások megszüntetésére.

A határozatokban szereplő határidőre a hiányosságok megszüntetése kerültek, azokban az esetekben, ahol nem kerültek megszüntetésre a hiányosságok, a kirendeltség a szükséges intézkedéseket megtette, az eljárásokat megindította.

A Kirendeltség 2023. évben beépített tűzjelző berendezéssel kapcsolatos létesítési eljárást 11 esetben folytatott le, beépített tűzjelző berendezéssel kapcsolatos használatbavételi eljárást 22 esetben.

Beépített tűzoltó berendezéssel kapcsolatos létesítési eljárást 3 esetben került lefolytatásra, használatbavételi eljárás 1 esetben.

A Kirendeltség 2023. évben 61 darab hatósági bizonyítványt állított ki tűzesettel kapcsolatosan.

Tűzvédelmi bírságokkal kapcsolatos hatósági eljárások 100 esetben kerültek lefolytatásra. A 100 esetben lefolytatott hatósági eljárás során bírságok 1 762 000,-Ft összegben kerültek kiszabásra.

TŰZVÉDELMI BÍRSÁG		
ÉV	ELJÁRÁS	BÍRSÁGÖSSZEG (Ft)
2023.01.01-12.31.	100	1 762 000,-


A kiszabott bírságok több esetben nem kerültek az ügyfelek által *befizetésre (jellemzően égéstermék-elvezetővel kapcsolatos bírságok)*. A befizetetlen bírságokat a kirendeltség végrehajtásra átadta a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére.

Égéstermék-elvezetőikkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések, hatósági eljárások:

A HTP-k, Katasztrófavédelmi Őrsök részéről a bekövetkezett kéménytűz, CO mérgező káresemények dokumentumai a hatósági osztályra szoros határidővel átadásra kerültek.

Égéstermék elvezetőikkel kapcsolatos ügyek:

Év	CO káresemény	Kéménytűz	Nem tudta elvégezni a közszolgáltató a szolgáltatást	1-es hibakód jelzés	Ismétlődő nem javított hibák bejelentése (db)	Panasz (db)	Helyszíni ell.	Bírság
	(db)	(db)	(db)	(db)			(db)	(db/ Ft)
2023.01.01-12.31.	10	32	30	119	30	3	98	12/35000



Szakhatósági eljárások

A Kirendeltséget ez eljáró hatóságok az eljárás típusától függően ÉTDR rendszeren vagy más elektronikus rendszeren keresztül keresik meg. Az ÉTDR rendszer naponta több alkalommal vizsgálatra kerül, annak érdekében, hogy a megkeresésekkel kapcsolatos szakhatósági ügyintézés a megkeresést követően azonnal elinduljon.

Az eljárással kapcsolatos dokumentációk vizsgálatát után amennyiben szükséges hiánypótlás, iratbemutatásra való felhívás kiadásra kerül. Az üzembevételi és használatbavételi eljárások során minden esetben helyszíni szemle került lefolytatásra.

A szakhatósági eljárások során a tervezők, illetve beruházók részére folyamatosan biztosít a Kirendeltség lehetőséget.

A folyamatos hatáskörváltozások miatt a vizsgált időszakban is több esetben előfordult, hogy a Kirendeltség megkeresésre került olyan építési, műszaki biztonsági eljárás során, ahol még a létesítés során eljár, de mire a kivitelezés megvalósult már a jogszabályváltozás miatt a Kirendeltség nem rendelkezett hatáskörrel.

Azokban az esetekben, amikor a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, a Kirendeltség vizsgálta a befizetés megtörténtét, amikor a befizetések nem történtek meg a Kérelmezők felhívása az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére megtörtént.

2023 Szakhatósági eljárások:

Hatáskör hiánya miatt megszüntetett eljárások	11
Bányafelügyelet -Polgári felhasználású pirotechnika	1
Műszaki Biztonsági ügyek	16
Szociális engedélyezések	24
Telepengedély	2
Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos szakhatósági eljárások	2
Zenés-táncos rendezvények engedélyezése	6
Építési engedélyezések	40
<i>Létesítés</i>	11
<i>Használatbavétel</i>	21

<i>Villamos ipari</i>	2
<i>Sajátos építmények</i>	6
Működési engedélyezések (kereskedelmi)	12
Összevont telepítési eljárás	1

ÖSSZESEN: 115

Használatbavételi eljárásokhoz kapcsolódóan a helyszíni szemlék végrehajtásra kerültek. A használatbavételi eljárások során tapasztaltak alapján a kirendeltség ügyintézői több esetben hiányosságokat tártak fel. A hiányosságok papír alapú dokumentáció hiánya, valamint a kivitelezéssel kapcsolatos hiányosságok voltak.

Tűzvédelmi ellenőrzés	Tűzvédelmi szemle	Piacfelügyeleti ellenőrzés	Összesen	Tűzvédelmi hatósági eljárás	Tűzvédelmi szakhatósági eljárás	Eljárások összesen
702	89	6	797	294	115	409

Zenés-táncos rendezvények

2023. évben állandó jellegű zenés-táncos rendezvény helyszínének ellenőrzését működési időn kívül 4 alkalommal helyszíni ellenőrzés során hajtottunk végre, továbbá a Kirendeltség 3 alkalommal működési időben helyszíni ellenőrzés során vizsgálta a vonatkozó követelményeknek való megfelelést. A helyszíni ellenőrzések során hiányosság nem került feltárássra.

Az alkalmi zenés-táncos rendezvények engedélyezése során az engedélyező hatósággal közösen kerültek végrehajtásra a helyszíni szemlék, a rendezvény időpontjában pedig a rendezvények területén hatósági ellenőrzések kerültek végrehajtásra. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó körülmények nem kerültek feltárássra.

Az állandó zenés-táncos rendezvények tartási engedéllyel rendelkező helyszínek az illetékességi területen:

- Kazincbarcika, Akropolisz Disco
- Ózd, Monster Beach

Közérdekű bejelentések

A 2023. évben 14 db közérdekű bejelentés érkezett a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre. A Kirendeltséghez érkezett bejelentést azonnal megküldtünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatala felé, illetve a bejelentéseket kivizsgáltunk és az ügyekkel kapcsolatos Összefoglaló jelentést elkészítettük, megküldtük. A Vármegyei igazgatóságra intézkedési javaslatot tettünk, a Kirendeltség hatáskörébe tartozó hatósági eljárást megindítottuk, lefolytattuk. (A jelentés elkészítésének időszakában is több bejelentés kivizsgálása van folyamatban.)

A 14 bejelentésből 5bejelentés megalapozatlan volt, 8 bejelentés megalapozott, egy bejelentés vizsgálata folyamatban van.

2023. évben tett közérdekű bejelentések:

- *kéményekkel kapcsolatos bejelentés: 3 db*
- *szabálytalan tárolás, lakásban és lépcsőházban: 3 db*
- *elhanyagolt, gazos terület, udvarral kapcsolatos bejelentés: 2 db*
- *légszennyezés gyanújával kapcsolatos bejelentés: 1 db*
- *útlezárás, beavatkozás akadályozása: 3 db*
- *romos épület: 1 db*
- *nem nyitható ablakok egészségügyi szolgáltatónál: 1 db*

Egyeztetések, konzultációk

A Kirendeltség folyamatosan biztosít a hatósági, szakhatósági eljárásokban szereplő Ügyfelek részére, valamint a tulajdonosok, fenntartók, üzemeltetők részére egyeztetési lehetőséget, amellyel több esetben is élnek a fenti szereplők. Konzultációs lehetőségről a fenti szereplőkkel való kapcsolat felvételkor, valamint egyéb esetekben elektronikus úton folyamatosan történik a tájékoztatás.

Folyamatosan konzultációt biztosítottunk elektronikus úton a társasházak képviselőinek a megváltozott jogszabályi előírásokról. A megkeresők telefonon, illetve írásban keresték meg a Kirendeltséget, amely megkeresések vonatkozásában az ügyintézők tájékoztatást adtak.

A betakarítás, aratás tűzveszélyeiről tájékoztatókat küldtünk ki a munkát végző gazdálkodóknak.

A Kirendeltség Hatósági Osztálya 14 mezőgazdasággal foglalkozó jogi személy részére tájékoztatót küldött ki a betakarítási munkák során betartandó tűzvédelmi szabályokról, előírásokról, valamint a gazdálkodók tájékoztatásra kerültek, hogy az esetlegesen felmerült tűzvédelmi kérdésben a részükre egyeztetést biztosítunk.

Hatósági, szakhatósági tevékenységekkel kapcsolatosan tapasztaltak

Szociális ügyek

Az ügyfelek általában nem rendelkeztek információval arra vonatkozóan, hogy milyen dokumentációk, nyilatkozatok, tervek, számítások szükségesek a tárgyi épületek tűzvédelmi megfelelőségének igazolásához, mennyi oltóvíz biztosítását kell igazolni. *(Az építménnyel kapcsolatos tűzvédelmi követelmények – kiemelten a rendeltetésváltozással érintett építmények)* Legtöbb esetben iratbemutatói, nyilatkozattételi felhívással kellett élni, esetenként többször is a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása céljából.

A fenti körülmények miatt az engedélyezési eljárások több esetben elhúzódtak, mivel az Ügyfél kérte az eljárás szünetelését. Az Ügyfelek vonatkozásában az iratbemutatóra való felhíváson túl, a helyszíni szemle során illetve a kapcsolat felvétel során a vonatkozó tűzvédelmi követelményekről, szükséges dokumentációkról tájékoztatásra kerültek.

A beruházók, üzemeltetők kevés esetben keresik meg a Kirendeltséget előzetes egyeztetés céljából. Több esetben került feltárára tárgyi engedélyezési ügycsoportokkal kapcsolatos engedélyezések során, hogy az épület átalakítása nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak *(építményszerkezetek, tűztávolság)* ebből adódóan több esetben a beruházónak az épülettel kapcsolatosan további építési tevékenységre volt szükség abból a célból, hogy az épület megfeleljen a vele szemben támasztott tűzvédelmi követelményeknek. *(az átalakítás, bővítés mértéknek figyelembevételével)*

A fenti körülmények miatt a Kirendeltségen több elhúzódó szakhatósági eljárás van/volt folyamatban.

Építés-használatbavételi ügyek

Javuló tendencia tapasztalható, azonban még így is - az esetek többségében - az építési hatóság megkeresését követően iratbemutatói, nyilatkozattételi felhívással kellett élni - esetenként többször is - a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása céljából.

Továbbra is problémát jelent a szükséges oltóvíz biztosítottságának, az építményszerkezetek tűzvédelmi megfelelőségének igazolása, az igazoló nyilatkozat, építési naplóbejegyzés alapját képező teljesítménynyilatkozatok, méretezések, számítások benyújtása, a méretezési dokumentáció azon építményszerkezetek vonatkozásában, amelyek tűzvédelmi tulajdonsága, tűzállósági teljesítménye növelésre került *(teherhordó pillérek és merevítéseik, tetőfödém tartószerkezete, egyéb)*.

Több esetben volt tapasztalható hogy a szakhatósági megkeresést követően a szükséges dokumentációk nem álltak rendelkezésre, valamint a használatbavételi eljárás során az építmény

építési engedélyezésében szereplő tűzvédelmi tervfejezetben szereplőket nem vették figyelembe a kivitelezés során (több esetben tűzterjedés elleni védelem, homlokzati tűzterjedés elleni védelem) amely hiányosságok feltárára kerültek, és további építési tevékenységre volt szükség, a szükséges biztonsági szint elérése céljából.

Hatósági ellenőrzés

A hatósági ellenőrzések során több esetben került feltárára hogy a létesítmény területén történt átalakítás, felújítás során a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat nem vették figyelembe. *(tűzterjedés elleni védelem, napelemek kiépítése, szabadtéri tárolási tevékenység, bővítmény építményszerkezetek)* A hatósági ellenőrzést követően indított hatósági eljárások során az Ügyfelek általában megszüntették a feltárt szabálytalanságokat, de volt tapasztalható olyan körülmény is, amely miatt bírság szankcióval kellett élni az Ügyféllel szemben *(mivel a kötelezésre nem szüntette meg a hiányosságokat)*

Kémények

Az égéstermék elvezetőkkel kapcsolatos ellenőrzések és hatósági eljárásokba történő egyéb hatósági tevékenységet végző személyek bevonásával a hatósági osztály leterheltsége csökkenthető lenne, amely csökkentéssel megjelenő időt más típusú eljárásokra lehetne fordítani.

Tapasztalható voltak olyan jelzések, amely során az érintett ingatlanok nem voltak pontosan azonosíthatók, jellemzően utca átnevezések, számozások okozták a problémákat. A Kirendeltséghez érkező utca neveket, számozásokat érintő változásokról a közszolgáltatót értesítjük. *(2023.-ban Edelény városában történt jelentősebb számozás és utca átnevezés)*

POLGÁRI VÉDELEM

Kirendeltségünkhöz négy járás 110 települése tartozik. Kirendeltségünk települései közül 7 I-es, 42 II-es, 61 pedig III-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt. 2023. évben a polgármesterekkel közösen elvégeztük a települések kockázatbecslését, egyik polgármester sem tett módosító javaslatot a település katasztrófavédelmi osztályba sorolására.

2023-ban az időjárási körülmények ismételten bizonyították, hogy a szélsőségek megjelenésére bármikor lehet számítani. Januártól kezdődően a Sajón, a Bódván, a Szuhán és Rakaca patakon több alkalommal vonult le jelentősebb árhullám. Az év során a védekezési és megelőzési feladatokban több alkalommal is segítettük az önkormányzatok munkáját.

2023. március 09-én 3 helyszínen szerveztünk a kijelölt közbiztonsági referenseknek éves továbbképzést. A felkészítéseken összesen 45 fő kijelölt közbiztonsági referens vett részt. A közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás a napi munkavégzéssel szorosan összefügg, elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak és a polgári védelmi felügyelő tarja velük a kapcsolatot. A lakosságvédelmi ellenőrzésekbe, szinte minden esetben bevonásra kerülnek. Ezek alkalmával pozitív hozzáállást tapasztalunk részükről.

2023. évben 11 települési mentőcsoportnak (Arló, Borsodszentgyörgy, Damak, Hangács, Hidvégardó, Járdánháza, Komjáti, Lak, Rudolftelep, Szuhakálló, Ziliz) és mind a négy járási mentőszervezetnek szerveztünk nemzeti újraminősítő gyakorlatot, amelyen mindegyik mentőszervezet megszerezte az alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre az újraminősítést. Acél JMCS és Lak TMCS alapvető viharkár-elhárítási tevékenységre is megszerezte a nemzeti minősítést.

Riasztási gyakorlat 6 települési mentőcsoportoknak volt az elmúlt évben.

41 alkalommal került sor a mentőszervezetek alkalmazására, amelyek vízkár elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok voltak.

2023. évben 21 polgári védelmi szervezetnek (Viszló, Debréte, Edelény, Galvács, Teresztenye, Perkupa, Égerszög, Varbóc, Bódvarákó, Kurityán, Izsófalva, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Borsodszentgyörgy, Arló, Járdánháza, Ózd, Alsószuha, Zubogy, Sajópüspöki, Serényfalva) összesen 256 főnek tartottunk elmélet felkészítést. Riasztási gyakorlatot ugyan ezen a 21 településen rendelt el a polgármester a köteles polgári védelmi szervezeteknek. A riasztási gyakorlatok minden esetben megfelelt értékelést kaptak.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, jóváhagyott levezetési tervek alapján, Berente, Kazincbarcika és Sajószentpéter településeken a külső védelmi terv gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok elgondolása és levezetési terve a külső védelmi tervekkel összhangban volt. A külső védelmi tervben meghatározott lakosságvédelmi feladatokra az intézkedések megtörténtek. Mindegyik gyakorlat megfelelt értékelést kapott.


Március és szeptember hónapban megszerveztük a MoLaRi rendszer lakossági riasztó, tájékoztató eszközeinek az önálló megfigyelését. Kirendeltségünkhöz tartozó három településen összesen 46 ilyen eszköz található. Berentén 4 db, Kazincbarcikán 27 db és Sajószentpéteren 15 db. A próbák során mindegyik eszköz megfelelően működött.

Az ellenőrzések száma a takarékosági intézkedések érdekében bevezetett korlátozások miatt jóval kevesebb (212), mint a korábbi években. Az ellenőrzéseket döntően a katasztrófavédelmi megbízottak hajtották végre. 98 alkalommal belterület vízelvezetőket, 10 alkalommal befogadóhelyeket, 12 alkalommal vízkárelhárítási terveket, 16 alkalommal melegedőhelyeket, 10 alkalommal veszélyes fák, fasorokat, 8 alkalommal induló készletet, 12 alkalommal kis vízfolyást, 7 alkalommal védműveket, 3 alkalommal víztározókat, 3 alkalommal árvízi kockázati helyszínt és 1 alkalommal téli kockázati helyszínt ellenőriztek. Az adott időszakokban a befogadó- és melegedőhelyek aktivizálására felkészültünk.

32 alkalommal vettünk részt vis maiorral kapcsolatos helyszíni ellenőrzésen.

A polgári védelmi szakterület hatósági ellenőrzései 2023. évben az alábbiak szerint alakultak:

Polgári védelmi szakterület hatósági ellenőrzései:



IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET

Veszélyes üzemek szakterület értékelése a vizsgált időszakban

Tárgyi évet az üzemek gyakorlatainak ellenőrzési, időszakos ellenőrzési, valamint az alsó küszöbértékű és küszöbérték alatti üzemekre is kiterjesztett karbantartottság ellenőrzési feladatai jellemezték. A vizsgált időszak hatósági feladatait nagyban meghatározták a költséghatékonyság miatt életbe léptetett szigorítások, korlátozások.

Az előző évek hasonló időszakát vizsgálva, az üzemek kb 30%-a az év első felében lebonyolította belső védelmi/súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatait.

Ezen, az üzemeltetőkön és hatóságon kívül álló, okok miatt előre vetíthető volt az év utolsó harmadában jelentkező torlódás a gyakorlatok időpontjait tekintve. Az üzemekkel egyeztetéseket folytattunk, mely során a felek konstruktív hozzáállásának köszönhetően sikerült az érintett üzemek gyakorlati időpontjainak összehangolása.

Kirendeltségünk illetékességi területén található veszélyes ipari üzemek száma tovább bővült, mivel a BorsodChem Zrt. Anilin üzem, LINDE IV. üzem, BorsodChem Zrt. Salétromsav II. üzeme elkészült. A BorsodChem-Feng Kft. alsós üzeme összevonásra került az anyavállalattal 2022. év szeptemberében, így önálló alsós üzemként megszűnt.

A beszámoló készítésének időpontjában minden üzem jogerős katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkezik.

Felső küszöbértékű veszélyes üzem (4db):

-BorsodChem Zrt.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. Belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Tárgyi évben több esemény is történt telephelyükön, a Létesítményi tűzoltóság és a dolgozók sikeres beavatkozása miatt nem történt jelentős kár. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az esemény lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják. A telephelyek területén bekövetkezett folyamatos bővítés, fejlesztés pozitívan hatottak a létesítmények biztonságtechnikai fejlődésére. Folyamatosan biztosítják a legújabb, legmagasabb szintű védőeszközöket a munkavállalók számára. A Kirendeltség részéről a hatósági jelenlét az üzemek területén a fejlesztések okán folyamatos. A gyár alkalmazotti létszáma a beruházásoknak köszönhetően folyamatosan emelkedik. Jelenleg is folyamatban van egy új VCM üzem és az ahhoz kapcsolódó tartálpark építése, amely várhatóan 2025. évben befejeződik.

-BC-KC Formalin Kft.: gyakorlataik megfelelőek, szakembergárdájuk állandó, a vezetés konstruktív. A korábbi években néhány jelentésköteles esemény történt az üzemben, amit műszaki fejlesztésekkel próbáltak kiküszöbölni. Az elmúlt évben nem volt esemény.

-Linde I. Kft.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. Anyacégük belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az események lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják

-Framochem Kft.: gyakorlataik változatosak, komplexek. Biztonsági irányítási rendszerük a külföldi anyacég elvárásai alapján is magas szintű. Az idei évben lefolytatott időszakos ellenőrzés- és karbantartottsági ellenőrzés során egyedülálló "öregedés" vizsgálati rendszert mutattak be.

Alsó küszöbértékű veszélyes üzem (4db):

-Linde III.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy

ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. A LINDE I. üzem személyzete üzemelteti ezt az üzemet is. Anyacégük belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az esemény lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják.

-Linde IV.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. A LINDE I. üzem személyzete üzemelteti ezt az üzemet is. Anyacégük belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az esemény lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják.

-Linde II.: a gyakorlatok minőségében A BVT –re kötelezettek közül a legtöbbet fejlődött üzem, konstruktívak, több jogszabály által elő nem írt fejlesztést is végrehajtottak.

A vírushelyzet miatt létfontosságú üzemre minősítették.(orvosi gázok miatt)

A rájuk hárult többletfeladatokat sikeresen végrehajtották.

Személyes észrevételem, hogy mióta az üzemeknél jogszabály alapján megbízásra kerültek a veszélyes ipari védelmi ügyintézők, érzékelhető az előrelépés mind a gyakorlati képzés, a dokumentálás, és adatszolgáltatás színvonalán.

Minden évben ellenőrizzük ezen üzemek veszélyes-áru szállítással kapcsolatos kötelezettségeinek betartását.

-Messer Hungarogáz Kft. a gyakorlatok minőségében A BVT –re kötelezettek közül sokat fejlődött üzem, konstruktívak, több jogszabály által elő nem írt fejlesztést is végrehajtottak.

Személyes észrevételem, hogy mióta az üzemeknél jogszabály alapján megbízásra kerültek a veszélyes ipari védelmi ügyintézők, érzékelhető az előrelépés mind a gyakorlati képzés, a dokumentálás, és adatszolgáltatás színvonalán.

Kétévente ellenőrizzük ezen üzemek veszélyes-áru szállítással kapcsolatos kötelezettségeinek betartását.

SKET készítésére kötelezett üzemek (2 db):

- Ózdi Acélmű Kft..

Kötelezettségeinek határidőre eleget tesz, veszélyes ipari védelmi ügyintézőt alkalmaz, az ügyvezető a gyakorlatokon, ellenőrzéseken részt vesz. ADR telephelyi ellenőrzéseik megfelelő eredménnyel zárultak.

- Dynea Kft.):

Kötelezettségeinek határidőre eleget tesz, veszélyes ipari védelmi ügyintézőt alkalmaz, az ügyvezető a gyakorlatokon, ellenőrzéseken részt vesz. ADR telephelyi ellenőrzéseik megfelelő eredménnyel zárultak.

Az OKF által elvárt éves időszakos ellenőrzéseken a tűzvédelmi hatóság céll ellenőrzése helyett sokszor átfogó ellenőrzések végrehajtásával biztosítjuk a folyamatos hatósági felügyeletet.

Illetékességi területünkön működő veszélyes anyagokkal foglalkozó felső- és alsó küszöbértékű üzemekben 8 alkalommal vettünk részt BVT gyakorlat ellenőrzésén.

A gyakorlatok megfeleltek a jogszabályi követelményeknek.

SKET ellenőrzésére nem került sor. (OKF utasítása alapján ezeket nem kellett 2023.-ban ellenőrizni költséghatékonyság miatt).

Ezen területet érintve évről-évre tapasztalható a biztonságos üzemeltetés irányába történő előrelépés, a védőeszközök darabszáma nő, a minőség javítására törekszenek az üzemeltetők, a veszélyes ipari védelmi ügyintézők tevékenysége nyomán a gyakorlatok és képzések mindig

megtörténnek. Az ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentálás többnyire naprakész, ami nagyban megkönnyíti a gyakorlat ellenőrzésének lefolytatását mindkét fél vonatkozásában.

A BC Zrt. Létesítményi tűzoltósága URH rendszerű hálózatot használ a Hivatásos beavatkozó erők pedig EDR rádiókapcsolatot, így a kommunikáció nehézkes és lassú. A BC –ben meglévő önkéntes tűzoltók 70 %-a nem rendelkezik 40 órás tűzoltó alaptanfolyammal, így a beavatkozásuk felügyelet nélkül kockázatot jelent. Az ügyben már több egyeztetést folytattunk a BC Zrt. EHS igazgatójával az EDR rádiók beszerzése és használata és a Létesítményi tűzoltók 40 órás képzése ügyében. Az üzemek gyakorlatairól szóló üzemeltetői értékelésről szóló jegyzőkönyvet az üzemeltetők külön felhívás nélkül eljuttatták az iparbiztonsági hatósághoz.

Rendkívüli események az érintett időszakban

1. 2023. március 24-én 08:39 órakor A BorsodChem Zrt. Klór üzemében lévő „B” zóna sósav oldat vezetékének mechanikai sérülésből eredő tömörtelensége miatt, kb. 200 liter sósav került a környezetbe)Káreseti helyszíni szemlét folytattunk le az esemény körülményeinek kivizsgálása érdekében.

Az ellenőrzésről a Borsod KML 35500/2300/2023.ált. iktatószámom, jegyzőkönyvet vett fel.

2.2023. július 14-én 20:39 órakor A BorsodChem Zrt. Salétromsav üzem WNA üzemegységének MAN kompresszora meghibásodott, melynek következtében az UWE-2110 jelű hőcserélő véggáz vezetéken lévő egyik kompenzátor a kialakult túlnyomás hatására robbanásszerűen szétnyílt és nitrózus gáz került a környezetbe) körülményeinek kivizsgálása érdekében.

Az ellenőrzésről Kazincbarcikai KVK 35540/1074/2023.ált. iktatószámom, jegyzőkönyvet vett fel.

3. 2023. 08. 28.-án 18:11 órakor Az MC2 Klór üzemben, a TK-4554 jelű sólé tartály maximum szintkapcsolójánál tömítetlenség alakult ki, melynek során klór jutott a szabadba) **kivizsgálása érdekében**2023. 08. 28-án helyszíni ellenőrzést tartott, melyről a 35500/6286/2023.ált. számú jegyzőkönyvet vette fel.

4. 2023. szeptember 15-ei tudomásszerzést követően a **Framochem Kft.** üzem területén bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény (a VFI-5 üzem területén egy adag szennyezett termék leürítése közben foszgén és n-propil klórformiát jutott a szabadba, egy fő üzemi dolgozó kórházba került megfigyelés céljából) kivizsgálása érdekében 2023. szeptember 15-én a **Kazincbarcikai KVK iparbiztonsági felügyelő** helyszíni ellenőrzést tartott. Az esemény lokális volt, a technológia közvetlen környezetén belül maradt, így a környező települések lakosait érintő veszélyeztető hatás nem merült fel. **Azügyben a B-A-Z VMKI részéről 1.500.000 Ft katasztrófavédelmi bírság került kiszabásra.**

BorsodChem Zrt. 2023. 10. 30. (felső küszöbértékű veszélyes üzem)

A Sósavbontó üzemben az E-1421 jelű hőcserélő lyukadás következtében kb. **5 gramm klór** tartalmú kondenzgőz jutott a szabadba. Veszélyes anyag került a környezetbe. *Keletkezési ok:* Műszaki hiba. *Üzemeltetői intézkedések:* LTP, HTP értesítése, javítás, belső vizsgálat. *Hatósági intézkedések:* **Káreseti helyszíni szemle lefolytatása, jelentés a BM OKF-re, üzemeltető hatósági felhívása, polgármesterek tájékoztatása eseményről.**

A telephelyek területén bekövetkezett folyamatos bővítés, fejlesztés pozitívan hatottak a létesítmények biztonságtechnikai fejlődésére. Folyamatosan biztosítják a legújabb, legmagasabb szintű védőeszközöket a munkavállalók számára. A Kirendeltség részéről a hatósági jelenlét az

üzemek területén a fejlesztések okán folyamatos. A gyár alkalmazotti létszáma a beruházásoknak köszönhetően folyamatosan emelkedik. Jelenleg is folyamatban van egy új VCM üzem és ahhoz kapcsolódó tartálpark építése, amely várhatóan 2025. évben befejeződik.

Veszélyes üzemek időszakos ellenőrzése

Az időszakos ellenőrzések lefolytatása a bejelentett gyakorlat ellenőrzését követően történt az ügyfelek kérésének megfelelően, ami biztosítja, hogy nincs szükség ismételt üzemi megjelenésre. Az üzemek korábbi évek során lefolytatott ellenőrzéseiben több esetben éltünk a biztonsági szintet emelő javaslattal, észrevétellel. Javaslatainkat visszaellenőrizve megállapítható, hogy a felelős vezetők ezen szakmai tanácsokat el- és megfogadták, az észrevételezett berendezést, eszközt beszerezték.

Említést érdemel, hogy a felső küszöbértékű üzemek a részükre jogszabály által meghatározott EDR rádió berendezéseket megvásárolták, azt készenlétben tartják, azok üzemi próbáit a megyei főügyelet irányába végrehajtják.

A tevékenység szüneteltetésére, felfüggesztésére okot adó hiányosságok megállapítására egyik ellenőrzött üzem esetében sem került sor.

Belső Védelmi Terv (BVT), Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) és Külső Védelmi Terv (KVT) gyakorlatok

A kirendeltség által végrehajtott ellenőrzések, szemlék száma típusonként a vizsgált időszakban:

- Üzemazonosítási eljárás kapcsán tartott helyszíni szemlék száma: 9
- Veszélyes üzemek területén időszakos ellenőrzések, szemlék száma: 8
- Veszélyes üzemek területén történt rendkívüli események vizsgálatának száma: 5
- SKET gyakorlat ellenőrzésének száma: 0
- BVT gyakorlat ellenőrzésének száma: 8
- KVT gyakorlat ellenőrzésének száma: 3

Illetékességi területünkön működő veszélyes anyagokkal foglalkozó felső- és alsó küszöbértékű üzemekben **8 alkalommal vettünk részt BVT gyakorlat** ellenőrzésén.

Az üzemeltetők Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: BAZ VMKI) iparbiztonsági főfelügyelő részére előzetesen bejelentették gyakorlataikat, 30 nappal a tervezett időpont előtt.

Ezen területet érintve évről-évre tapasztalható a biztonságos üzemeltetés irányába történő előrelépés, a védőeszközök darabszáma nő, a minőség javítására törekszenek az üzemeltetők, a veszélyes ipari védelmi ügyintézők tevékenysége nyomán a gyakorlatok és képzések a valóságban is megtörténnek. Az ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentálás többnyire naprakész, ami nagyban megkönnyíti a gyakorlat ellenőrzésének lefolytatását mindkét fél vonatkozásában.

Az üzemek gyakorlatairól szóló üzemeltetői értékelésről szóló jegyzőkönyvet az üzemeltetők külön felhívás nélkül eljuttatták az iparbiztonsági hatósághoz.

KVT gyakorlatok megtartására a három település vonatkozásában (Sajószentpéter, Berente, Kazincbarcika) megtartásra került. 2023-ban mindhárom egy időben 10. hóban került megtartásra. A B-A-Z VMKI minden esetben megfelelőre értékelte a gyakorlatokat.

Költségtakarékossági okokból 2022. II. félévtől az üzemeltetők által tervezett SKET gyakorlatok helyszíni ellenőrzése, időszakos iparbiztonsági ellenőrzése elmaradt, az azt megelőző időszakban az üzemeltetők által szervezett gyakorlatok helyszíni ellenőrzésén minden esetben részt vettünk. Az ellenőrzést a Katasztrófavédelmi Mobil Labor(a továbbiakban: KML) egységével közösen hajtottuk

végre. Az **iparbiztonsági felügyelő** minden esetben „*megfelelőre*” értékelte a végrehajtott SKET gyakorlatokat, ismétlésre okot adó hiányosság nem került megállapításra. Az időszakos ellenőrzések lefolytatása minden esetben a gyakorlatok ellenőrzését követően történt.

A korábbi évek során lefolytatott ellenőrzéseken több esetben éltünk a biztonsági szintet növelő javaslattal, észrevétellel. Javaslatainkat visszaellenőrizve megállapítható, hogy a felelős vezetők ezen szakmai tanácsokat el-és megfogadták, az észrevételezett eszközöket, berendezést rövid időn belül beszerezték. Az üzemeltetők által a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységgel összefüggően, a kötelezően vezetett nyilvántartások, felülvizsgálati, illetve egyéb dokumentumok többnyire naprakészek, ami nagyban megkönnyíti az ellenőrzések lefolytatását mindkét fél vonatkozásában.

A magasabb szintű biztonságos üzemeltetés irányába történő előrelépés érdekében a SKET-ben meghatározott speciális eszközök, védőfelszerelések, védőeszközök minőségi javítására töreksenek az üzemeltetők. A gyakorlatok végrehajtása során tapasztalható volt, hogy az üzemeltetői képzések és felkészülések a valóságban is megtörténnek.

A végrehajtott gyakorlatról szóló üzemeltetői értékelést, minden érintett üzemeltető külön felhívás nélkül megküldte az iparbiztonsági hatósághoz. Az elmúlt évek során néhány esetben figyelemfelhívásra volt szükség, hogy a jogszabály által meghatározott határidőn belül eleget tegyenek ezen kötelezettségüknek.

A tevékenység szüneteltetésére, felfüggesztésére és/vagy bírság kiszabására okot adó hiányosság megállapítására egyik küszöbérték alatti üzem esetében sem került sor.

2023. évben a Kazincbarcikai KvK 1 db supervisor ellenőrzést BC-KC Formalin Kft területén melyekről a jelentést a Megyei Igazgatóságra a vonatkozó előírások alapján megtettük.

Üzemazonosítás

A vizsgált időszakban az alábbiak szerint folytattunk le üzemazonosítási hatósági helyszíni szemléket:

2023.év: 9 alkalommal

A helyszíni szemlék során megállapítást nyert, hogy a telephelyek nem tartoznak a Katasztrófavédelmi törvény hatálya alá.

Szakhatósági eljárások

Hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozó hatósági eljárásban a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása és a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatára vonatkozóan hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás került kiadásra 9 esetben a vizsgált időszakban.

Létfontosságú rendszerlemek és kritikus infrastruktúra

A jogszabályi módosítások alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) általános javaslattevő hatóságként jár el a kijelölési eljárások előkészítése során, majd a kijelölési eljárás során szakhatóságként, a kijelölést követően pedig nyilvántartó hatósági, továbbá komplex ellenőrzési hatáskört lát el. Fentiek alapján, a katasztrófavédelmi szerv helyi szintje nem jár el a továbbiakban szakhatóságként.

A Kirendeltség illetékességi területén, mint létfontosságú rendszerlem **a ÉRV Zrt. Lázberci víztározó és víztisztító üzeme** került kijelölésre, a lakossági ellátáshoz szükséges nagymennyiségű vízfelhasználás, víztisztítása több telephelyen végzett tevékenységük miatt. Évente több alkalommal

tartunk egyeztetést, szakmai megbeszélést a kijelölt biztonsági összekötővel.

A Kirendeltség elhelyezkedéséből adódóan a szolgáltató cégek regionális, megyei központjai nem itt helyezkednek el, ezért jelenleg nincsen más kijelölt létfontosságú rendszerelem a területünkön.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a vizsgált időszakban is részt vettünk a BAZ VMKI iparbiztonsági főfelügyelő által szervezett KIV gyakorlaton, melynek során vizsgáltuk a kommunikációs csatornák rendelkezésre állását, hatékonyságát, az események helyzetértékelését, a beavatkozás megfelelőségét, a tájékoztatás és figyelmeztetés rendszerének működését, az irányítói rugalmasságot, a társszervekkel való együttműködést, valamint káresemény enyhítési, kezelési, helyreállítási és együttműködési feladatokat hajtottunk végre.

Események

Az előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében évente több alkalommal részleges, 1-2 települést érintő áramkimaradások jelentkeztek az önkormányzatok területén. A kialakult eseményeket a szolgáltató megfelelően kezelte. Az események felszámolása során a szolgáltatóval a kapcsolattartás megfelelően működött.

A Kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett – tudomásunkra jutott – közüzemek, szolgáltatók működésével kapcsolatos műszaki problémákat, üzemzavarokat, eseményeket minden esetben jelentettük a főügyelet, illetve az iparbiztonsági főfelügyelő részére.

A beszámolóval érintett időszakban nem történt kritikus infrastruktúra sérülését érintő rendkívüli esemény.

Gázvezeték sérülés, eljárások

A vizsgált időszakban gázvezeték sérüléssel, átvágással járó káresemény az alábbi esetekben fordult elő:

2023. év: 2 alkalommal

Az eljárásokkal összefüggően minden esetben jegyzőkönyv került felvételre, rendőrségi feljelentést tettünk a területileg illetékes rendőrség hatóság felé és az ügyben keletkezett iratokat hivatalból áttettük a területileg illetékes és hatáskörrel rendelkező hatósághoz az eljárás további lefolytatására. A gázvezeték sérülésekkel kapcsolatos káresemény helyszíni szemlék eljárásrendjének 2022. évben történt módosítása óta jelentősen csökkent a vizsgálandó események száma.

Hulladékszállítás

A települések lakossági hulladékszállítási közszolgáltatással összefüggően fennakadás nem merült fel a vizsgált időszakban.

Veszélyesáru-szállítás

A Kirendeltség illetékességi területén a veszélyes áruk közúti szállításának (továbbiakban: ADR) ellenőrzése elsősorban a 26. számú főútvonal Bánréve határátkelő illetve a 26. számú főút BC Zrt. IV. porta előtti kamionparkoló területe valamint a 26. számú főút KV- Beton Kft. parkoló helyszíneken került végrehajtásra, kiemelt hangsúlyt fektetve a külföldi, valamint – az illegális szállítmányok kiszűrése, illetve a mentességgel végzett szállítások vizsgálata érdekében – a nem

jelölt szállítóegységek ellenőrzésére.

A Bánréve Határátkelőt érintő teherforgalom veszélyes áruszállításra vonatkozóan szinte teljes mértékben a BC Zrt. Ipartelepén található 10 veszélyes üzemet érintően valósul meg. A biztonságos, szakszerű ellenőrzés hatékonyabb végrehajtása érdekében megkereséssel éltünk a B-A-Z Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kazincbarcikai és Ózdi kapitánysága felé a tervezett közös ellenőrzések miatt.


A veszélyes áruk vasúti szállításának (a továbbiakban: RID) ellenőrzése a Bánrévei Vasútállomáson, illetve illetékességi területen kívül, a Miskolci Tiszai Rendező pályaudvaron kerültek végrehajtásra.

Részt vettünk a BM OKF által szervezett DISASTER ADR, DISASTER RID ellenőrzési akciókban, valamint a vármegye és a szomszédos vármegyék által szervezett regionális közúti ADR ellenőrzéseken.

A röszei határállomáson folyó vasúti és közúti veszélyes áru továbbításának folyamatos ellenőrzése érdekében a Kirendeltség részéről 2 fő ellenőr átrendelésre került a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába évente 2 alkalommal egy hét időtartamra. A BM OKF által meghatározott éves hatósági ellenőrzési irányszámok, illetve a BAZ VMKI iparbiztonsági főfelügyelő által előírt ellenőrzési számok az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra a vizsgált időszakban:

Veszélyes Áru Szállítás ellenőrzése 2023.-ban.

ADR, RID és nem jelölt járművek ellenőrzése



A B-A-Z VMKI által 2023. évre az iparbiztonsági szakterület részére meghatározott (ADR: 50, RID: 125 ADR th. 6: RID th 2) ellenőrzési számokat (minimumokat) időarányosan végrehajtottuk, nagyban túlteljesítettük.

A veszélyhelyzetet megelőző időszakban az elmúlt évek tapasztalatai és gyakorlata szerint történt a tervezés, miszerint a téli hónapokban jellemzően ADR telephelyi és RID ellenőrzések kerültek lefolytatásra, (figyelembe véve azon korábbi igazgatói utasítást, hogy az ellenőrzések száma időarányosan alakuljon az év egészét tekintve).

A vizsgált időszakot tekintve, a 12 alkalommal folytattunk le ADR telephelyi és 4 alkalommal RID telephelyi ellenőrzést. Az ellenőrzési tervben szereplő és a HADAR rendszerben történő rögzítést követően adódó ugyanazon időpontra szóló egyéb szolgálati feladat, vagy előre nem tervezhető esemény, illetve ellenőrzésre beosztott ellenőri állomány betegsége több ízben nehézséget okozott az ellenőrzés végrehajtás terén, azonban ellenőrzés egyetlen esetben sem maradt el.

Az ellenőrzések végrehajtásában nagy segítséget jelentett a KIBE gépjármű, amely komoly technikai háttérrel ad egy esetlegesen elhúzódo ellenőrzés, helyszíni bírságot megfelelő, szakszerű lefolytatásához.

Végzettség, Képzés

A Kirendeltség állományából jelenleg 2 fő rendelkezik veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadói, 11 fő ADR/RID, illetve 1 fő ADR ellenőri végzettséggel.

A BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettese által meghatározott iparbiztonsági szakterületet érintő havi felkészítési témakörök minden esetben feldolgozásra kerültek.

A VÁSZ ellenőrzést végző állomány - 6 fő kivételével - kényszerítőeszközök alkalmazására lehetőségét biztosító tanfolyammal rendelkezik. A kényszerítőeszközök elhelyezésére az utasítások szerint pecséttel ellátott zárt lemezszekrényt biztosítottunk. Az eszközök meglétével, állapotával kapcsolatban a meghatározott ciklusidejű belső ellenőrzéseket végrehajtottuk, a BAZ VMKI műszaki osztálya ezen eszközök felülvizsgálati, illetve az elhelyezésük körülményeinek ellenőrzései során hiányosságot nem tárt fel.

Rendkívüli események, balesetek

Az ADR események a legtöbbször közlekedési balesetből erednek, amelyeknél jellemző a közlekedési szabályok megszegése, ezen belül a forgalmi, időjárási és látási viszonyoknak nem megfelelő közlekedés, valamint a pihenő idő be nem tartása, illetve a figyelmetlenség szerepel az előidéző okok között. Általánosan megállapítható, hogy a veszélyes anyagot nagy tapasztalattal és jó műszaki állapotú járműparkkal rendelkező fuvarozók szállítják, így nem jellemző veszélyes árut szállító járművek okozta balesetek száma a Kirendeltség területén pedig évente több mint 5000 ADR hatálya alá tartozó jármű és 6000 RID hatálya alá tartozó vasúti kocsi halad át vagy érkezik, illetve indul illetékességi területünkről.

A vizsgált időszakban csak 0 esetben történt VÁSZ szakterületet érintően baleset.

Kiszabott bírságok

ADR közúti ellenőrzés során feltárt hiányosság következtében hatósági eljárás megindítására, bírság kiszabására az alábbi esetekben került sor:

Tárgyév	Ügyfél neve	Jármű honossága	Kiszabott bírság összege (Ft.)	Befizetett bírság összege (Ft.)
2023.	Linde Gár MO Zrt. RID	magyar	100.000 Ft.	100.000 Ft.
2023.	Lino Tapareusko Firma ADR	litván	65.000 Ft.	65.000 Ft.
2023.	Monik- Transz Bt. ADR	magyar	65.000 Ft.	65.000 Ft.
2023.	NGBR Plusz Kft. ADR	magyar	65.000 Ft.	65.000 Ft.

A szabálytalanságok elsősorban szabálytalan tűzoltó készülék, hiányos fuvarlevél, veszélyes anyag szivárgása, hiányosságok voltak.

A külföldi honosságú veszélyes árut szállító vállalkozás ellen az ellenőrzés helyszínén kellett intézkednünk a hatósági eljárás megindítására, visszatartásra, bírság határozat kiadására. A Kirendeltség által kiadott elsőfokú bírság határozatok ellen a hatósági eljárásban érintett veszélyes árut szállító vállalkozások nem éltek a fellebbezés lehetőségével

Összegzés:

A veszélyes-áru szállítást érintő közúti balesetek, események a legtöbbször közlekedési balesetből erednek, amelyeknél jellemző a közlekedési szabályok megszegése, ezen belül a forgalmi, időjárási és látási viszonyoknak nem megfelelő közlekedés, valamint a pihenő idő be nem tartása, illetve a figyelmetlenség szerepel az előidéző okok között. Esetenként nem megfelelő állapotú szállítóeszköz, illetve a helytelen árukezelés (pl. a rakomány rögzítésének szabálytalansága, stb.) is az eseményeket kiváltó okok között szerepel.

A vasúti események jellemző oka a vasúti tartálykocsi szerelvényeinek, vagy tartálytestének nem megfelelő műszaki állapota, illetve az ebből eredő veszélyes áru szivárgás volt.

A veszélyes áru közúti és vasúti szállításával kapcsolatban bekövetkezett események, balesetek számában az elmúlt 5 évet vizsgálva csökkenés tapasztalható.

Összességében megállapítható, hogy bár az iparbiztonsági szakterületi tevékenységnek köszönhetően a fuvarozók és szállítmányozók jogkövetési hajlandósága nőtt, továbbra is indokolt az iparbiztonsági hatósági ellenőrzések rendszeres végrehajtása

Egyéb feladatok

Az ügyfelek által történt megkeresésekre, a felmerült kérdésekre mind telefonon, mind e-mailen, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, jelentősebb esetekben az iparbiztonsági főfelügyelővel történő előzetes egyeztetést követően reagáltunk.

Az elvégzett ellenőrzésekkel kapcsolatos helyi és központi adatszolgáltatási, nyilvántartási (HADAR, HAMAR, Sharepoint,..stb.) kötelezettségünknek eleget tettünk. Az adatszolgáltatási és statisztikai kötelezettségünket határidőre teljesítettük, azok tartalmi része kielégítette a BM OKF és a BAZ VMKI által meghatározottakat.

A KML munkaidőben, illetve munkaidőn túli készenléti szolgálat ellátására a Kirendeltség állományából összesen 8 fő került beosztásra, mely létszámból 5 fő gépjárművezető beosztásba is tervezhető volt. A havi elméleti és gyakorlati továbbképzéseken – betegség, szabadság, egyéb szolgálati feladatok ellátásának kivételével - minden esetben részt vettünk.

A havi elméleti és gyakorlati KML továbbképzések során a rendszeresített műszerek és eszközök készség szintű használatához a gyakorlati ismeret felújítása elengedhetetlen. Továbbra is kiemelt feladat lesz ezeknek a műszereknek és eszközöknek a kezelésének rendszeres gyakorlása, készség szintű használata, ismerete.

HUMÁN SZAKTERÜLET

A Humán Szolgálat Ügyrendje, és a megváltozott körülményekhez és feladatellátáshoz aktualizált munkaköri leírások biztosítják jelenleg a szakterületen folyó munkavégzéshez szükséges szabályozási kereteket. A Kirendeltségen a Kirendeltség-vezető és a Vármegyei Humán Szolgálat felügyelete, a heti feladatszabó értekezletek és napi koordinációs értekezletek biztosítják a feladatellátáshoz szükséges információkat és iránymutatásokat.

A Szakirányítási tevékenység keretében a Vármegyei Humán Szolgálat ellenőrizte és folyamatosan ellenőrzi a kirendeltségen humán feladatot ellátó kollégán munkáját.

A személyi állomány feltöltöttsége:

A kirendeltség szervezeti felépítése és rendszeresített létszáma nem változott számottevően.

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 234 fő státusszal rendelkezik. A kirendeltség szervezetét az értékelt időszak végén 233 hivatásos és 1 rendvédelmi igazgatási alkalmazott, összesen 234 státusz alkotja. A betöltetlen státuszok száma folyamatosan csökkent, a tényleges létszám jelenleg 220 fő. A feltöltöttség 94 %-os, mindössze 1 tiszti, 13 tiszthelyettesi beosztás

betöltetlen. A vezetői beosztások tekintetében nem történt változás. Jelenleg valamennyi vezetői beosztás betöltött. A kirendeltség állományába az értékelt időszakban kinevezéssel vagy áthelyezéssel összesen 10 fő érkezett, emellett 11 fő jogviszonya szűnt meg, vagy távozott áthelyezéssel, illetve közös megegyezéssel. A fluktuáció mértéke nem volt számottevő.

Eltérő státuszon foglalkoztatottak helyzete:

Az eltérő foglalkoztatások száma csökkent az előző évhez képest, gépjárművezetői státuszon beosztott tűzoltóként 7 fő van kinevezve.

Teljesítményértékelés:

A teljesítményértékeléssel és minősítéssel kapcsolatos feladatokat az értékelő vezetők az előírásoknak megfelelően hajtották végre. Az egyéni teljesítményértékelések és minősítések határidőre elkészültek, azok tartalma, formája megfelelő volt. A hivatásos állományból az éves egyéni teljesítményértékelések alapján 2023-ban 182 fő (82%) részesült teljesítményjuttatásban.

A kirendeltség normasértő, valamint fegyelmi helyzete:

Fegyelmi eljárás a szabályok szándékos áthágásából adódóan nem indult a vizsgált időszakban. Fegyelmi eljárás nélküli figyelmeztetésben 2 fő tiszthelyettes részesült. 1 tiszthelyetessel szemben a folyamatban lévő büntetőeljárás miatt felfüggesztésre került a méltatlansági eljárás. A kirendeltség és szervezeti elemei vonatkozásában a normasértő cselekmények száma az elmúlt években alacsony, a parancsnoki fegyelemkezelő tevékenység eredményeként az állomány normakövető magatartása megfelelő.

Elismerések adományozása:

Az értékelt időszakban az állomány számos tagja részesült különböző jutalmazásban. Számos alkalommal kaptak az állomány tagjai a hősiességükért elismerést, valamint soron kívüli előléptetést és előresorolást.

Munkavédelem:

A munkavédelmi feladatok megfelelő szakmai irányítással zajlottak. A munkavédelmi oktatások a személyi állomány részére rendszeresen megtartásra kerültek. A kirendeltség területén tartott munkavédelmi szemlék, illetve bejárások tapasztalatai alapján a jogszabályokban előírt munkavédelmi követelmények teljesülnek, az egyéni védőeszközzel történő ellátás mennyiségileg és minőségileg megfelelő színvonalú. Az előírt alkoholszondás ellenőrzéseket havi rendszerességgel végezték, eredményük minden esetben negatív volt. A személyi állomány körében 1 szolgálati kötelemmel összefüggő baleset történt, amely 48 felmentési nappal járt. A baleset jellegét tekintve tűzoltás-műszaki mentés során következett be. A sérülés súlyosságát tekintve súlyos sérülés volt.

Alkalmassági vizsgálatok:

A Területi Egészségügyi Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ biztosította a kirendeltség személyi állománya egészségügyi és pszichológiai alapellátását. Az éves állapotfelmérések és időszakos szűrővizsgálatok eredményei alapján a hivatásos állomány fizikai állóképessége, egészségi és pszichikai állapota jó szintű.

A személyi állomány soros járandóságait hiánytalanul megkapta. Az éves szabadságok kiszámítása pontos, tervezésük, kiadásuk és nyilvántartásuk megfelelő. Valamennyi munkakörré rendelkeznek érvényes, szabályos munkaköri leírással. A vezetők a személyzeti munkára vonatkozó jogszabályokat ismerik, azokat megfelelően alkalmazzák. A beadványok rendezése törvényes, az ügyintézési határidőket betartják. A SZENYOR, illetve az SZTNYR nyilvántartó rendszer adatbázisa naprakész, a személyzeti állományparancsok előkészítése megfelelő színvonalú. A jogszabály által előírt nemzetbiztonsági ellenőrzések kezdeményezése megtörtént, a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek az érintettek határidőre eleget tettek. Az OKF utasítására a Kirendeltség és a tűzoltóságok állományának személyi anyag dossziéi a Vármegyei Igazgatóság humán szolgálatán egy külön zárható helyiségben található, a Kazincbarcikai humán

kiemelt főelőadó feladata, azok kezelése, karbantartása, minden irat lefűzése, melyhez minden héten legalább egy nap be kellett utazni, a Humán Szolgálatvezető berendelése alapján és ott folytatni a munkavégzést.

GAZDASÁGI SZAKTERÜLET

2023-ban a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség gazdálkodását a takarékoság szempontjaival figyelembe véve kellett működtetni. Továbbra is le volt felezve a havi ellátmány összege, a Gazdasági Igazgató-helyettes intézkedése szerint a havi ellátmánynak csak a felét lehet felvenni, a másik felét tartalékban kell tartani az Igazgatóságon. Tehát a Kirendeltség 30.000,- Ft-ja 15.000,- Ft-ra, a tűzoltó parancsnokságok havi 50.000,- Ft-ja 25.000,- Ft-ra, az őrök havi 15.000,- Ft-ja 7.500,- Ft-ra van felezve. Ezen összeggel gazdálkodtunk az erre vonatkozó Gazdasági igazgató-helyettesi utasításnak megfelelően, a vásárlások előtti egyeztetni kell a gazdasági osztállyal. A rendelkezésre álló összegeket az épületek üzemeltetésére, meghibásodott dolgok cseréjére használtuk fel.

A felhasznált vásárlási előleggel valamennyi szervezeti egység műszaki biztonsági tisztje, illetve a gazdasági kiemelt főelőadója az előírt dokumentumok alapján minden hónapban maradéktalanul elszámol.

A havi nem rendszeres kifizetések számfejtéséhez, szükséges adatszolgáltatásokat (munkába járás költségtérítése, napidíjak, készenléti ügyelet elszámolása, túlmunka elszámolások) a gazdasági kiemelt főelőadó közreműködésével határidőre teljesítettük.

A különféle adókedvezmény, a Cafetéria igényléseket határidőben megküldtük a BAZ MKI Költségvetési Osztálya részére, az ezekben, valamint az állományt érintő adatokban (bankszámla szám módosítás, lakcímváltozás) bekövetkezett változásokat, szociális segély, szemüveg, fogpótlás költségtérítés igényléseket folyamatosan továbbítottuk, és az előírt határidőkön belül megküldtük az Igazgatóságra.

Gépjármű üzemeltetés

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 2023. évben 4 db ügyintéző személygépkocsival rendelkezett, 1 db Mercedes Sprinter tehergépjármű pedig továbbra is szervizben tartózkodik, a forgalomból ki van vonva.

A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság használatában 4 db gépjárműfecske (ebből 2 db tartalék), 1 db országúti gyorsbeavatkozó, 1 db magasból mentő tűzoltó gépjármű, 1 db vízszállító gépjármű, 1 db K-teher, 1 db utánfutó, 1 db erdőtüzes gépjármű, és 5 db ügyintéző gépjármű, amiből egy az Ózdi HTP-n, és egy a Szendrői HTP-n van használatban. Valamint 1 db gépjármű (HFH-685) a diósgyőri laktanyában volt tárolva, amely selejtezés után értékesítve lett.

Az Aggteleki KVŐ használatában 1 db gépjárműfecske üzemelt.

Az Ózdi HTP használatában 3 db gépjárműfecske (ebből 1 db tartalék), 1 db országúti gyorsbeavatkozó, 1 db magasból mentő tűzoltó gépjármű, 1 db vízszállító gépjármű, 3 db ügyintéző gépjármű (1 db szervizben tartózkodik, a forgalomból ki van vonva), 1 db utánfutó, 1 db erdőtüzes gépjármű.

A Szendrői HTP használatában 1 db gépjárműfecske, 1 db vízszállító, 1 db erdőtüzes gépjármű, 1 db ügyintéző személygépkocsi (szervizben tartózkodik, a forgalomból ki van vonva), 1 db utánfutó és 1 db kishajó állt a rendelkezésre. A Bódvaszilasi KvŐ használatában 1 db gépjárműfecske üzemelt

A kirendeltségünkhöz rendelt gépjárműfecskek közül év végén összesen 3 db tartalékszerként üzemelt, melyek a megye többi tűzoltó parancsnokságán vagy őrén a meghibásodott szerek helyett működtek.

A gépjárművek üzemeltetése során kirendeltségünk nagy figyelmet fordít a BM OKF Főigazgatója és a B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának gépjármű üzemeltetésére vonatkozó intézkedéseiben, valamint az Igazgatóság egyéb gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos utasításaiban foglaltak maradéktalan betartására és végrehajtására. Az intézkedésekben foglaltak a

személyi állomány részére ismertetésre kerültek. Az év közepétől már a gépjárművek igénybevételét előre tervezni kell, csak a szükséges mozgás engedélyezett, gazdasági szempontból ez megtakarítást eredményez.

Különös gondot fordítunk a menetlevelek vezetésére, azok vezetését folyamatosan ellenőrizzük. A menetlevelek vezetéséről valamennyi egységünkben rendszeresen oktatást tartottunk a gépkocsivezetők részére, mely során ismertettük az Igazgatóság által megküldött menetlevél vezetésére vonatkozó tudnivalókat. A menetlevél mellett a JKR rendszert mindenki haladéktalanul használja, mind vonulós, mind ügyintéző autó esetében.

A gépjárműveket hetente hétfőnként tartjuk karban. A heti és az eseti karbantartások dokumentálásra kerülnek a Gépjármű nyilvántartó programba, valamint rögzítve van a programban a gépjárművek havi kezdő és záró kilométeróra állása, üzemképtelen napok száma, a menetlevelek száma, a hibajelentések is. Az új intézkedés értelmében a gépjárműveken napi műszaki vizsgálatot kell végrehajtani, amit szintén rögzítünk a JNYP-ben.

Gépjárművezetőink a gépjármű vezetéséhez, kezeléséhez jogosító érvényes dokumentumokkal (vezetői engedély, PÁV vizsga, gépjármű tűzoltás technika-kezelő típusvizsga) rendelkeznek. A dokumentumok érvényességét folyamatosan figyelemmel kísérjük.

A gépjárművekkel kapcsolatos Vármegyei Igazgatóság által kért adatszolgáltatásoknak minden esetben határidőre eleget tettünk.

Gépjárműveink műszaki vizsgáztatása az esedékesség időpontjában végrehajtásra került.

Gépjárműfecskeendők, a vízszállító gépjármű és a magasból mentő tűzoltó gépjármű tűzoltó technikai felülvizsgálatát a szabályozásoknak megfelelő időszakonként elvégeztetjük.

Eszközeink meghibásodása esetén a javításokat a Vármegyei Igazgatóság engedélyének birtokában javíttatjuk, a javítást a BM HerosZrt. műhelyeiben végeztetjük el.

A meghibásodások dokumentálása az üzemeltetési naplóban valamint a gépjármű nyilvántartó programban is történik. A járművek összesített futásteljesítményét már nem kell kimutatni, minden adat kinyerhető a programból.

A gépjárművek havi és negyedéves üzemanyag elszámolását minden esetben határidőre elvégeztük, az azzal kapcsolatos dokumentációkat az Igazgatóság részére leadtuk.

A gépjárművek szemléi, téli-nyári felkészítése 2023. évben is megtörtént (ablakmosó feltöltése, gumiabroncsok cseréje, fagyálló feltöltése, gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése).

A járművekbe beszerelt járműkövető rendszer üzemeltetése, kezelése, a felmerült problémák folyamatos, többszöri javítását követően folyamatosan biztosított. A gépjárműveknek a JKR program minden nap generál egy elektronikus menetlevelet és ezt ellenőrizni kell minden nap.

Műszaki tevékenység

A Kirendeltségünk üzemeltetésében lévő felülvizsgálatra kötelezett eszközeinek időszakos felülvizsgálata időben végrehajtásra került. Az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére a Vármegyei Igazgatóság engedélyének birtokában intézkedünk. A légzésvédelmi eszközeink közül a légző álarcok féléves, a nyomáscsökkentők, tüdő automaták éves felülvizsgálaton estek át.

A légző álarcok vonatkozásában már málházott álarcokat használ a beavatkozó állomány, amit minden egyes használat után újra bevizsgálunk, fertőtlenítenek, ezeket cserélni az Igazgatóságon kell. Félévente felülvizsgálatot végeztettünk a gázérzékelő műszereink, a SUPERPASS II személyi figyelmeztető készülék esetében.

Éves felülvizsgálatot végeztettünk el a fészítő-vágó, az emelőpárnák, a légszák leszorító felszerelések, a gázvédőruhák, kézi tűzoltó készülékek, a START készenléti rendszer, az egyéb kiségek (láncfűrészek, gyorsdarabolók, szivattyúk, áramfejlesztők) vonatkozásában.

A terhelési próbára kötelezett eszközeink esetében a terhelési próbákat elvégeztük, a terhelési próbák elvégzéséről a jegyzőkönyveket elkészítettük.

A kézi tűzoltó készülékek éves felülvizsgálata, esetleges töltése is megtörtént.

Megfelelő mennyiségű és állapotú EDR kézi és stabil rádióval rendelkezünk, minden gépjárműbe épített rádió és kézi rádió üzemképes.

A gépjárműfecskeendőkbe, a vízszállító és a magasból mentő gépjárművekbe beépített Pajzs Mini

tabletek vannak, ezek működése megfelelő volt, ha kellett a frissítésük megtörtént.

A híradóközpontok műszaki felszereltsége és ellátottsága megfelelő, a feladatok ellátásához alkalmas. Mindhárom tűzoltóságon a beépítésre került a GVR rendszer működik. A híradópultok állapota megfelelő, annak karbantartása az Igazgatósággal szerződésben álló vállalkozóval történik, meghibásodás esetén a javíttatás szintén ugyanazzal a vállalkozóval történik.

Informatikai felszereltség, tevékenység

A kirendeltségünkön az informatikai ellátottság megoldott, az egységek számítástechnikai eszközökkel ellátottak.

A kirendeltség állománya hatékony, megbízhatóan működő számítógépekkel rendelkezik. Bárminemű informatikai gond akad azt az Igazgatóság informatikai dolgozói megoldják.

Ruházat, felszerelés

A 2023. évben 2 alkalommal végeztünk ruházati szemlét, és riadócsomag, az arról készült jegyzőkönyvet az Igazgatóság részére felterjesztettük.

Megfelelő mennyiségű és minőségű bevetési védőruhával rendelkezünk, a szakadt, sérült védőruha javítására intézkedünk. Minden készenléti szolgálatot ellátó munkavállaló rendelkezik megfelelő minőségű védőfelszereléssel, tűzoltó védőruhával, védőcsizmával, kámzsával, tűzoltó védősakkal, mászó övvel, bontó baltával, baltatokkal, tömlőtartó kötéllel.

Az elhasználódott csizmák pótlása az Igazgatóság közreműködésével biztosított.

Az utánpótlási ruházati illetmény terhére a Vármegyei Igazgatóság által beszerzett egyenruházati termékek a személyi állomány részére kiosztásra kerültek.

A 2023. évben kifizetett utánpótlási ruházati ellátmány felhasználásával, valamennyi arra jogosult állománytag elszámolt. kiosztásra kerültek a Vármegyei felvarrók, ezt mindenki felhelyezte és ellenőrizve is lett.

Laktanya üzemeltetés

A rezsicsökkentés érdekében bevezetésre került intézkedések a 2023. évben is tartottak, amelyek ellenőrzése folyamatosan történik. A Kazincbarcikai KvK és a Kazincbarcikai HTP működése egy épületben történik.

A feladatok ellátásához rendelkezünk elegendő helyiséggel, azok állapota megfelelő.

A két laktanya épületein a tűzoltók karbantartási, állagmegóvási munkái folyamatosak.

Az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrs épületének állapota, az Őrs elhelyezési körülményei megfelelőek. Kisebb javításokat, tisztító festést az állomány megcsinált.

Az Ózdi laktanyaépület nyílászáróinak cseréje a kor és a hatékony energiagazdálkodás követelményeinek is megfelelőekre két ütemben, 2022 szeptemberére megtörtént, jelentősen növelve ezzel a laktanya komfortját, csökkentve a fűtés költségeit, és ezt a 2023. évben már a rezsín érezni is lehetett.

A Szendrői HTP-n a feladatok ellátásához rendelkeznek elegendő helyiséggel, azok állapota megfelelő. A közmunkaprogram keretében, valamint az állomány bevonásával, folyamatos karbantartási, és felújítási munkálatokat végeztek.

A Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi Őrs épületének állapota, az Őrs elhelyezési körülményei megfelelőek. A feladatok ellátásához szükséges berendezésekkel, eszközökkel rendelkezik az állomány.

Kazincbarcika, elektronikus bélyegző szerint