metszet



HVA M16 HILTI: 8db

						ÖSSZ.S.:	796,72	kg/db
V	ZÁRÓLEMEZ	4	130X6	160	0,64	6,12	3,92	
IV	TARTÓ	10	U120	2432	24,32	13,40	325,89	
III	TARTÓ	4	U160	4600	18,40	18,80	345,92	
II	LÁB	8	U160	584	4,67	18,80	87,83	
I	TALPLEMEZ	4	200X16	330	1,32	25,12	33,16	
JEL	MEGNEVEZÉS	DB.	SZELVÉNY	E(mm)	Ó(mm)	KG/FM	Ö.KG	MEGJEGYZÉS
				HOSSZ				
	IDOMACÉLKIMUTATÁS							

VASKIMUTATÁS										
JEL	DB.	Φ	EGYS. HOSSZ	HOSSZ [m]						
		[mm]	[m]	Φ4.2	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ16	Φ20	Φ25
1	4	12	3,44					13,76			
2	8	12	3,84					30,72			
3	46	8	1,36			62,56					
ÖSSZ. HOSSZ (m)				0,00	0,00	62,56	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00
KG/FM				0,154	0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	2,455	3,853
ÖSSZES SULY				0,00	0,00	24,71	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00
			ÖSSZTÖMEG:		64,21	kg/db					

alaprajz



Megjegyzés:

BETONACÉL: B500B

BETONMINŐSÉG: C25/30-XC2-24-F3

BETONTAKATÁS: 3 CM.

ACÉLMINŐSÉG: S235 JRN

HEGESZTÉS: ELEKTROMOS, FOLYAMATOS

A VARRATOK MEGENGEDHETŐ ELTÉRÉSÉNEK

HATÁRÉRTÉKEI AZ MSZ EN ISO 5817"C"

MINŐSÉGI SZINTJE SZERINT.

KAPCSOLÓDÓ TERVEK: szakági tervek

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Ez a tervdokumentáció a BUCHER KFT. szellemi tulajdona és szerzői jogvédelem alatt áll!

BUCHER KFT.

BUCHER Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
3525. Miskolc, Dózsa Gy. u. 32. fsz. 1.
TEL./ FAX: 46-413-339

Munkaszám: 2017/049	Létesítmény helye: SAJÓSZENTPÉTER, PETŐFI U. 2.		Rajzterület:
Rajzjel: S-3	Létesítmény megnevezése: KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA FEJLESZTÉS		Egyeztetők:
Lépték: M 1:25	Rajz megnevezése: LÉGKEZELŐ PÓDIUM		
Dátum: 2017. 11.	Szerkesztő:	Tervező:	Tervező: Bucher József T/SZÉS1/05-0442