



Építtető : Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
Sajószentpéter, Kálvin tér 4.  
3770

Tsz : 1414 - 14 / 2016

Építés helye : 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2. sz.  
hrsz : 186/2

### KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET

Az építés és az azt követő karbantartási és felújítási munkák során, valamint az **Önkormányzat** a területén bármilyen tevékenységet végző vállalkozók részéről megköveteli a jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi előírások betartását és betartatását az alábbi főbb szempontok figyelembevételével :

1. Az **Önkormányzat** területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet behozni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotban sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyező anyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós hatáértékeket nem lépi túl és zajszintje a berendezéstől elvárható értéket nem haladja meg.
2. A telephely kialakításához a munka megkezdése előtt vállalkozó köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékoknak közbenső lerakás nélkül közvetlenül a tároló edénybe helyezésére.
3. A veszélyes hulladékot elkülönítetten, a szelektív gyűjtés szabályait betartva, " VESZÉLYES HULLADÉK" felirattal ellátva , külön tárolóedényzetbe kell elhelyezni oly módon, hogy kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.
4. A megtelt hulladék gyűjtőket - függetlenül a benne tárolt anyag veszélyességétől - az **Önkormányzat** területéről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg engedélyezett gyűjtőhelyre vagy lerakóhelyre kell szállítani, szállíttatni.

5. Veszélyes hulladék esetén szigorúan betartandó a veszélyes hulladékról kiadott 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel :

- a veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármely anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni
- a keletkező veszélyes hulladékról nyilvántartást kell vezetni
- veszélyes hulladékot kezelésére csak olyan személynek vagy szervezetnek lehet kiadni, aki vagy amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel
- veszélyes hulladék telepen kívüli szállítását csak olyan vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével
- veszélyes hulladékkal járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

6. Biztosítani kell, hogy vízzszennyező anyagok a csapadék csatornába vagy talajba ne kerülhessenek.

7. Ivóvizet ipari célra használni tilos !

A vállalkozók helyi vezetői kötelesek biztosítani munkavállalóik oktatását a telephelyen betartandó környezetvédelmi követelményekről.

A vállalkozó köteles gondoskodni, az ideiglenes felvonulási létesítményének környezetében a rendezett, esztétikus állapot folyamatos fenntartásáról, a térburkolt vagy füvesített terület tisztántartásáról, állagának megóvásáról.

Készülék, berendezés, nyomvonalas létesítmény tisztítási munkája során az eltávolított anyagok szerződés szerinti kezelése, tárolása és szállítása az ártalmatlanítási vagy lerakási helyre.

Berendezés-, gép-, készülék megbontásánál esetlegesen elfolyó anyag felfogása megfelelő edénnyel vagy tálcával, az összegyűjtött anyag elhelyezése a munkaterület szerint illetékes vezető utasítása szerint.

Berendezés, gép, alkatrészmosás, tisztítás csak a megbízó vagy a munkaterület szerint illetékes vezető által megjelölt helyen és módon történhet.

Olyan anyagot, amely kiömlés, elfolyás esetén talajt, talajvizet szennyezheti csak az arra kijelölt betonozott felületen, vagy kármentő tálcában szabad tárolni.

A munkavégzés vagy anyagtárolás során esetlegesen előidézett talaj, talajvíz szennyezést a területileg illetékes vezetőnek haladéktalanul be kell jelenteni. A kárelhárításra a megbízóval egyeztetett módon kell intézkedni.

Építési-, szerelési-, bontási munkánál keletkező hulladék a szerződésben rögzített, vagy az építési-, szerelési naplóban szabályozott módon helyezhető el. Az elkülönített gyűjtés-, tárolás szabályai betartandók.

Külön előírás hiányában a munkavégzés során keletkező kisebb mennyiségű hulladék a munkaterület szerinti illetékes vezető által megjelölt hulladékgyűjtőbe helyezhető el.

Biztosítani kell a belső égésű motorral szerelt gépjármű, munkagép, aggregát jól beszabályozott üzemét a levegő tisztaság védelme érdekében.

Gépjármű, munkagép vagy aggregát zajcsökkentő elemeit eltávolítani nem szabad, annak hiányában a berendezés nem üzemeltethető.

Miskolc, 2017. 11.

Toma Tibor

okl. építészmérnök - építész tervező

MÉK : É-05-0174