

Sajószentpéter város ARCULATI KÉZIKÖNYVE

2019

Fignár Zoltán
grafikus
3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 1.
Tel.: (06-20) 9650 071

1. LOGÓ

Az embléma színes alkalmazása, felépítése, üzenete



Az elsődleges embléma központi eleme a „SAJÓSZENTPÉTER” felirat. Ezt öleli át a szimbólum rendszer, a grafikai kifejezés, melynek a „lelke” a szív motívum, ami az itt élők a településhez érzett érzelmi kötődését fejezi ki. A fölötte levő levél motívum és az alatta levő ív pedig a természethez és a város „zöld” koncepciójához, valamint az itt található jellegzetes Pipiske dombot ábrázolja. A felirat alatt pedig a Sajó folyó, mint a település legmarkánsabb földrajzi jellegzetessége.

Az embléma egyszínes alkalmazása



Ha a logo egy színben kerül felhasználásra, akkor a kék színt kell alkalmazni. Más esetben a fekete vagy szürkeárnyaltos megoldás lehetséges.

2. SPECIÁLIS LOGÓ MEGJELENÉSEK

Az embléma szürkeárnyaltos alkalmazása



Ha a logo egy színben kerül felhasználásra, akkor a kék színt kell alkalmazni. Más esetben a fekete vagy szürkeárnyaltos megoldás lehetséges.

Az embléma fekete-fehér alkalmazása



2. SPECIÁLIS LOGÓ MEGJELENÉSEK

Az embléma inverz alkalmazása



A logo inverz alkalmazása abban az esetben valósul meg, ha az alapszín tónusértéke meghaladja a 30%-ot. Az ilyen esetekben a logo egyszínben kell használni és ez a fehér. (alternatív megoldás indolokt esetben az arany)



3. ALTRNATÍV LOGÓ MEGJELENÉSEK

A. Az embléma alternatív esetben valóalkalmazása



B. Az embléma alternatív esetben valóalkalmazása



Az embléma alternatív esetben, ha formailag indokolt a tervezés során, akkor változhat az aránya. Az „A” és „B” változata az arányok változtatásában nyilvánul meg. Míg az „A” esetében egy szélesebb, kevésbé magas, fekvő téglalap elnyújtottabb felhasználást tesz lehetővé, addig a „B” verzó esetén egy négyzet vagy kör lehet a befoglalás meghatározója.

4. TILTOTT MEGJELÉSI FORMÁK

Példák a logo tiltott alkalmazásaira



A logo alkalmazásakor tilos a színeket felcserélni, más színekkel helyettesíteni, valamint tilos bármiféle torzítás.

5. A LOGÓT ÖVEZŐ SZABAD TERÜLET

A logó körüli kontúrozás



Ha a logó olyan környezetben kerül felhasználásra, hogy a környezete telített, (pl. fotó) akkor kontúrozással el kell a logót választani az alap tónusaitól. A kontúr mérete a logó betű szárszélességével megegyezik vagy annál nagyobb, de kevesebb nem lehet.



6. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓS SZÖVEGEK (SZLOGEN) HIERARCHIÁJA




A logóhoz tartozó információs szöveg vagy szlogen kiegészítés a logó zöld színű szív motívum alsó csúcsa a függőleges és a kontúrral kiegészült távolság a vízszintes határolója balról, a jobb oldali zárás pedig a logó széle.




7. ARCULATI SZÍNEK JELENTÉSE, DEFINIÁLÁSA

PANTONE Reflex blue




	CMYK	RGB
C:	98	23
M:	100	23
Y:	0	150
K:	0	

PANTONE Hexachrome Green C



	CMYK	RGB
C:	81	0
M:	0	171
Y:	85	89
K:	0	

A szürke mint harmónikus kiegészítő szín (40 - 10 %-ig)



a fehér szín mint grafikai elem pl. a levélmotívumok esetében az arculat része.

8. ARCULATI BETŰTÍPUS

CHI TOWN NF nagybetű

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890
.,:!?()&/%"

CHI TOWN NF kisbetű

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
1234567890
.,:!?()&/%"

A logóban szereplő betűtípus alapja a CHI Town fontkészlet. Ez a font a logóban grafikai elemként jelenik meg. Ha ezen kívül kerül alkalmazásra, akkor kiemelt címszavak esetében használható.

9. ARCULATI BETŪTÍPUS SZÖVEGHEZ, SZLOGENHEZ

CALIBRI light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.;!?!+()%&@”

CALIBRI light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.;!?!+()%&@”

CALIBRI regular normal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.;!?!+()%&@”

CALIBRI normal Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.;!?!+()%&@”

CALIBRI Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.;!?!+()%&@”

CALIBRI Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.;!?!+()%&@”

A Calibri font készletet az arculat egyéb írásos dokumentumaiban, levelezésben, kiegészítő szövegeknél kell alkalmazni. Ha a logó kiegészítőjeként szlogent használunk, akkor szintén ezt a betűtípusz kell alkalmazni.

10. MÁSODLAGOS ARCULATI ELEMEK



A logó környezetét segítő másodlagos grafikai motívumok

Ha a logó környezetét ki kell egészíteni, meg kell erősíteni, dekoratívabbá kell tenni, akkor a logóban használt levél és szív motívumok stilizált és komponált részleteit lehet használni... itt egy bizonyos fokú alkotói szabadságra és szakmai alapokra van szükség. A motívumok színvilágát az arculati színek kiegészítője, a szürke és annak 10-40%-ig az árnyalatai adják. Felhasználási területei lehetnek plakáton, molinón, hirdetésen, meghívó és cégespapírokon...stb.



10. MÁSODLAGOS ARCULATI ELEMEK


A logó környezetét segítő másodlagos grafikai motívumok



A másodlagos grafikai motívumok a logó grafikai motívumainak vízjelszerű vagy halványított részleteinek használata, a szürke tónusok és a fehér szín interaktív árnyékolással való alkalmazása lehetséges. Az alapötlet ki lehet egészíteni színátmenettel ha indokolt. Ennek a hangulati elemeknek a méretezése és elhelyezése nincsen meghatározva, az aktuális fő témához igazodva, háttérként erősítsék azt.

10. MÁSODLAGOS ARCULATI ELEMEK

A logó környezetét segítő másodlagos grafikai motívumok



Másodlagos grafikai motívum az adott felület alul, felül, bal és jobb oldali területén alkalmazható, az alap motívumaihoz (a halványított szürkék...) igazodva, egy keretet adnak a területnek.




Logót tartalmazó plakát alulra rendezve, kiegészítve a felület alsó harmadában feltüntetett kötelező EU projekt emblémákkal (ez változhat), a település logó középre rendezve. Mérete, a szélesség harmada
A „negyed” vagy sarok motívumokat lehet egyenként vagy párosával is alkalmazni, nem kell, hogy minden sarkon jelen legyen.

1. PLAKÁT, SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

Biankó plakát, kiegészítve kötelező projekt elemekkel

A/5, A/4, A/3, A/2, A/1, citylight




Logót tartalmazó plakát alulra rendezve, mérete, a szélesség harmada.
A település logótól való távolság alapja esztétikai, de az irányadó minimum a telített (foto) alpnál alkalmazott kontúrozott megoldás.

1. PLAKÁT, SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

Biankó plakát, kiegészítve kötelező projekt elemekkel

A/5, A/4, A/3, A/2, A/1, citylight



Logót tartalmazó plakát alulra rendezve, kiegészítve a felület alsó harmadában feltüntetett kötelező EU projekt emblémával (ez változhat), amelynél az előírt min. 40% -nak kell lennie. A település logó jobb széle a felület közepével zárul, mérete, a szélesség harmada.

A település logótól való távolság alapja esztétikai, de az irányadó minimum a telített (foto) alapnál alkalmazott kontúrozott megoldás.

2. OKLEVÉL, EMLÉKLAP

Példák és minták



Oklevél és emléklapot alapjában a tartalma határozza meg a szerkezetét, de a logó elhelyezése a felület alsó része, közepe. Az alkalomhoz és témához illően elegánssá vagy ünnepélyessé tehető a hangulata az emléklapnak vagy meghívónak ha kiegészítjük arany vagy átmenetes alappal.

3. ROLL UP SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

Példák és minták



A Roll-Up egy praktikusán használható kommunikációs eszköz. Mérete 85 x 2 m, vagy 1 x 2 m. Nyomtatott, cserélhető felülettel. Aktualizálható. A logo a szerkezet felső részén használható, fejlécként, alatta a többi információ, szöveg, foto, illusztráció.

4. MEGHÍVÓ, ÜDVÖZLŐ KÁRTYA

Példák és minták



A meghívó tartalma és az információ mennyiségétől is függ formai kialakítás. négy oldalas, egy oldalas és kétoldalas álló vagy fekvő formátumú lehet. Ha a tartalom hangulata megkívánja alapot és az oklavélnél definiált kiegészítő elemeket lehet használni.

5. ASZTALI ZÁSZLÓ

Asztali zászló

15 x 20 cm-es rojtozott, akasztható zászló, asztali tartólábbal



Selyem asztali zászló fém lábazzal, rojtozott, zsinórozott kivitel, a rojt és zsinór színe kék, vagy esetleg arany színű lehet.

1. NÉVJEGYKÁRTYA

névkártya

(6 x 9 cm, 250 g matt papír)



2. E-MAIL ALÁÍRÁS

Üdvözlettel: **Kovács Katalin**
projekt manager



☎ (06-20) 123-4567 ☎ (06-48) 123-456

🏠 3730 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

@ www.sajoszentpeter.hu

✉ projektiroda@sajoszentpeter.hu

3. BORÍTÉK



Az emblémázott boríték esetében az adott méretű alap bal alsó negyedében kell a logót elhelyezni.

4. LEVÉLPAPÍR

A/4 méretű levélpapír (első oldal)
felülre szerkesztett

PROJEKT IRODA


3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Mobil: (06-20) 123-4567 • Tel.: (06-48) 123-456 • E-mail: projektiroda@sajoszentpeter.hu




4. LEVÉLPAPÍR

A/4 méretű levélpapír (első oldal)
alulra szerkesztett



4. LEVÉLPAPÍR

**A/4 méretű levélpapír (második oldal)
vízjeles**



A levelezésnél alkalmazott emblémázás és információ megjelenítése az adott levél jellegétől is függhet. Ezért van alulra és felülre rendezett terv, valamint a nem nyitó-záró, több oldalas levélnél használható a vízjeles megoldás a belső lapokon.

5. DÍSZBÉLYEGZŐ, BÉLYEGZŐ

Bélyegző - díszbélyegző




Díszbélyegző, amely csak az emblémát tartalmazza, olyan kiadványokon, képeslapon, oklevelen...stb, javasolt használni, ahol egyedi megoldásokat lehet csak kivitelezni, alkalmi emblémázáshoz. A színe lehet fekete vagy sötétkék.

6. DOSSZIÉ, MAPPA

A/4 méretű mappa borítólap

(stancolt, kívülről nyomott, névjegytartós)




Stancolt, hajtogatott mappa kívülről nyomtatva, eleje hátulja tervezett, belől lévő fülön névjegytartó van kiképezve, gerinc vastagsága 5 mm. A mérete eltérhet, lehet A/5 is.

6. DOSSZIÉ, MAPPA

A/4 méretű mappa

(stancolt, kívülről nyomott, névjegytartós)



1. AJÁNDÉKTÁRGYAK

Pólók, sapkák



Öltözék jellegű megjelenéskor két színállás leetséges: pozitív és negatív. Pozitív színállás esetén 2 színnyomás javasolt, negatív esetén pedig egy szín, a fehér.

1. AJÁNDÉKTÁRGYAK

Papír táska

Fényes, laminált, zsinórfüles papírtáska két oldalon emblémázott kivitelben.
27 x 35 cm méretű, 12 cm redővel



A papírtáska a megadottól eltérő lehet a méretben és kivitelezésben. Az embléma használata: pozitív szín alap esetén 2 színes, negatív esetén egy színes és ez a fehér. A logo kiegészülhet más grafikai elemmel, vagy fotóval.

1. AJÁNDÉKTÁRGYAK

Emblémázott váza



Hollóházi gyártású porcelánváza, emblémázva. Aktuális évforduló kiegészítve arany színű felirattal. A logo színvilága változatlan.

2. AZONOSÍTÓK, UTCA...

molinó, reklámtábla, zászló
fekvő formátumú reklámtábla vagy molinó



példa



A molinó és reklámtábla vagy zászló, ha nem indolt az eltérés akkor 1 : 3 arányú , pl.: 1 x 3 m méretű legyen. Alapja az embléma. A dekorativitást segíti ha használjuk a kiegészítő motívumokat, a logóban szereplő leveleket és a kiegészítő színt, a szürkét.