

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Szent-Királyi László
tű.ezredes
kirendeltség-vezető

**Tájékoztató
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2022. évi tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja a helyi önkormányzatok feladatává teszi a település katasztrófavédelmében való közreműködést.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség elkészítette a 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2023. május 15.



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KAZINCBARCIKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

**Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

2022. ÉVI

Tájékoztatója

*Készítette: Szent-Királyi László tüz. ezredes
kirendeltség-vezető*

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

A kirendeltségen a vezetés személyi feltételei rendben vannak, mindenki rendelkezik a beosztásához előírt végzettséggel. A kirendeltség állományának, a hatályos szabályzók szerinti tartalommal rendelkezésre álltak a munkaköri leírások, majd 2022-ben is aktualizáltuk és új munkaköri leírások is készültek. A kirendeltség működésére, irányítására vonatkozó jogszabályok és belső szabályzók rendelkezésre állnak, a munkaköri leírások frissítve lettek a tűzoltóságokon.

Ügyintézés, kiadmányozás:

A kiadmányozás a kirendeltség ügyrendjében van szabályozva. Kiadmányozási jogosultsággal a kirendeltség-vezető, távollétében az őt teljes jogkörrel helyettesítő tűzoltósági felügyelő rendelkezik.

A hatósági osztályvezető, kirendeltség-vezető távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Hatósági osztály által végzett eljárásokban és készített ügyiratokkal kapcsolatosan önálló kiadmányozási joggal rendelkezik.

A hatósági osztályvezető, az iparbiztonsági felügyelő, a kiemelt főelőadó (hatósági), főelőadó (hatósági) katasztrófavédelmi megbízott (HTP) a veszélyes anyagok vasúti-szállításának (RID) ellenőrzéskor végzett eljárásokban és azzal összefüggésben készített ügyiratokkal kapcsolatosan önálló kiadmányozási joggal rendelkezik.

Veszélyes anyagok közötti szállításának (ADR) ellenőrzése során a helyszíni bírságot kiszabó határozat, és / vagy kényszervárakoztatásra vonatkozó végzés helyszíni kiadásakor – a kirendeltség-vezető, vagy tűzoltósági-felügyelő távollétében - a határozatot és / vagy végzést kiadhatja.

A szabályozókban meghatározott vezetői fórumok megtartásra kerülnek. Az értekezletekről emlékeztető készül melyet az érintettek elektronikusan megkapnak.

A hatályos belső szabályozókkal összhangban készülnek el a kirendeltség tervei: a féléves munka- és ellenőrzési terv valamint a havi naptári- és ellenőrzési tervek melyek készítésénél minden esetben figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat.

A véleményezésre megküldött belső szabályozókat minden esetben az érintettek véleményezik.

Vezetői fórumrendszer:

A tűzoltóparancsnokok a vezetői fórumrendszer alapján napi rendszerességgel 8.00 órakor tartanak vezetői napi pontosítást, melynek kötelező elemei a szolgálatparancsnok jelentése a tűzoltó parancsnokság működési területén a legutóbbi pontosítás óta történt tűzoltó beavatkozásokról, katasztrófavédelmi műveletekről, a szolgálatszervezés, a készenléti tűzoltógépjárművek bevetetősége, a napi aktualitások vezetői áttekintése. Itt történik a tűzoltó parancsnoki feladatszabás, eligazítás, a napi feladatok kiadása, szétosztása. Ezt követően a KvK tartja meg 08.30. órakor a napi pontosítását a szakterületi vezetők és a székhely szerinti parancsnokság parancsnokának jelenlétével. A hét első munkanapján "Heti feladatszabó értekezletet" tartunk, amelyre esetenként meghívjuk a parancsnok-helyetteseket, órparancsnokokat, KVMB-seket. Az értekezletet követően kerül sor az aktuális hatósági képzésre. A havi kirendeltség-vezetői értekezlet a megyei igazgatói értekezletet követően kerül megtartásra, melyről a vonatkozó szabályzó szerinti emlékeztető készül.

A havi parancsnoki értekezletre ezután kerül sor mindhárom HTP-n, amelyen a szolgálatparancsnokok mellett a 8 órás állomány is részt vesz. A tűzoltóparancsnok tájékoztatja a jelenlévőket a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetői értekezleten elhangzottokról, ezen a fórumon kerülnek megbeszélésre a hosszabb távú feladatok, valamint a továbbképzések, gyakorlatok tapasztalatai is feldolgozásra kerülnek.

A Kirendeltség és tűzoltó-parancsnokságok határidős jelentései, a vonatkozó intézkedéseknek és az eseti és egyedi határidő meghatározásnak megfelelően minden esetben teljesültek. A jelentéseket a rendszeresített, a tartalmi elemeknek megfelelő adatlapokon teljesítettük. Ilyen jelentések a havi vezetői ellenőrzésekről, az alkoholszondás ellenőrzésekről, a hatósági ellenőrzésekről, a sajtó megjelenésekről, a szabadság és pihenőnap kiadásáról, különlegesen kezelt káresetekről készítendő jelentések. A kirendeltségi éves műveleti tervet a felügyelők, a hatósági osztályvezető és a

parancsnokok bevonásával készítettük, a jelenleg hatályos szabályzó szerint. A hatályos belső szabályozókkal összhangban készülnek el a kirendeltség tervei: a féléves munka- és ellenőrzési terv, valamint a havi naptári és ellenőrzési tervek, melyek készítésénél minden esetben figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat.

TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET

Alaptevékenység:

2022-ben a HTP-k készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte. A vonulásokkal kapcsolatosan keletkezett szer adatlapok, tüzeseti adatlapok, erdő- és vegetációs adatlapok ellenőrzését és lezárását folyamatosan végezték.

A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon tevékenykedtek, de ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, a különleges szerkezelői állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról.

A készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a munkavégzés hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett.

A beavatkozásoknál általában elegendő volt az irányításhoz az alapirányítás, kevés esetben a csoportirányítás szervezése. Elrendelt riasztási fokozat: I-es 2435 db, II-es 18 db, III-as 9 db, IV-es 1 db a kiemelt riasztási fokozat elrendelése 109 esetben történt. Természetesen ezek a fokozatok ténylegesen nem mindig valósultak meg, hiszen többször téves jelzés alkalmával rendelték el.

A tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályai alapján a káresetnek megfelelően helyszínre vonult a parancsnok vagy a parancsnok-helyettes, vagy a kirendeltségi ügyeletes. Az eseményeket értékelve a tűzoltás irányítását átvették. Az egyéb, hatályos szabályozókban nem indokolt, esetekben, munkaidőben, vagy munkaidőn túl a jelzést értékelve vonult magasabb beosztású előljáró a káreset helyszínére. A kölcsönös segítségnyújtás elve alapján a szomszédos parancsnokságok működési területére is vonultak.

A tűzoltósági felügyelő tűzoltás-vezetői ügyeletekre be volt osztva, több alkalommal vett részt a Vis maior utóellenőrzéseken, valamint munkaidőben végezte a gázvezeték sérüléseknél a hatósági tevékenységet és megtette a feljelentés-előkészítéseket.

A Kazincbarcikai KvK alárendeltségébe tartozó HTP-ken az állomány összetétele az alábbiak szerint alakult 2022-ben:

A Kazincbarcikai HTP és az Aggteleki KVÖ állományának létszáma az aktuális állománytábla szerint 88 fő. Ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás munkarendben dolgozó 81 fő. Jelenleg a készenléti szolgálatot ellátók vonatkozásában 76-an teljesítenek szolgálatot, egy fő gazdasági kiemelt főelőadói feladatokat lát el megbízással, így 5 fő létszámhiányuk van.

KVMB-s állományuk létszáma 3 fő, mindhárman rendelkeznek az előírt iskolai, és szakmai végzettséggel. 2022-ben már a műszaki biztonsági tiszti beosztás feltöltése, kinevezéssel megtörtént.

Az Ózdi HTP állományának az állománytábla szerinti létszáma 67 fő. 2022. évben kettő fő kérte szolgálati jogviszonya megszüntetését, Bárdos Róbertné c. tű. őrnagy, műszaki-biztonsági tiszt 2022 áprilisában életkorára és szolgálati viszonyára tekintettel rendelkezési állományba került.

A műszaki-biztonsági tiszt beosztást 2022-ben megbízással Albert Mariann tű. főhadnagy látta el, december 16-tól pedig MBT lett a munkaköre és KVMB feladatokat végzi megbízással. Az üressé vált státuszok feltöltése a beavatkozók tekintetében áthelyezéssel és új felszereléssel megtörtént, egy felszerelő jelenleg alapképzésben vesz részt, így a beavatkozó állomány létszáma 61 fő.

A betöltött beosztások teljes egészében szakmai és polgári végzettség tekintetében a képesítési követelményeknek megfelelő, személyekkel van feltöltve.

A Szendrői HTP és az Bódvaszilasi KVŐ állományának létszáma az aktuális állománytábla szerint 63 fő, ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás munkarendben dolgozó 59 fő. Jelenleg a készenléti szolgálatot ellátók vonatkozásában 55-en teljesítenek szolgálatot, azaz 4 fő létszámhiányuk van.

A két KvŐ szakmai felügyeletét és irányítását a Szendrői illetve a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság látja el, a felügyeleti ellenőrzéseket a Kirendeltség megfelelő rendszerességgel végzi, a működésük mostanra zökkenőmentes, a szolgálat ellátását a két HTP szervezi úgy, hogy nem csak az állománytábla szerint oda felvett, újonnan felszerelt tűzoltók vannak beosztva, hanem az idősebb tapasztaltabb kollégáik is.

A leszerelések, a tartós megbetegedések, iskolázások, egyéb hiányzások miatt Kazincbarcika esetében, túlóra keletkezett, illetve jelentős mértékű szabadság napokat vittek át a 2023. évre.

Tűzoltóságok vonulási adatai:

| | | Kazincbarcika | Aggtelek | Ózd | Szendrő | Bódvaszilás |
|---|-------------------------|---------------|----------|-----|---------|-------------|
| 1 | Összesen | 955 | 139 | 977 | 351 | 150 |
| 2 | Tűzeset | 613 | 110 | 650 | 253 | 124 |
| 3 | Műszaki mentés | 215 | 24 | 205 | 52 | 14 |
| 4 | Téves jelzés | 119 | 5 | 117 | 43 | 9 |
| 5 | Szándékosan megtévesztő | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 |

A kirendeltség alárendeltségébe tartozó szervek összes riasztások, vonulások száma, nagymértékben emelkedett, az elmúlt évben.

Viszonylag sok a személyi ingatlanban történt tűzeset, még mindig sok a téves jelzés, jellemzően a tűzjelző rendszerek miatt, de a telefonos bejelentések is számottevőek. A kéménytűzek száma stagnál a szénmonoxid mérgező események csökkentek. Összességében elmondható, hogy az események száma, a nagyfokú szárazság következtében kialakult, vegetációtűzek számának növekedése miatt emelkedett. Egységeink sokat vonultak idegen területre, így a KAP-online rendszerből kinyerhető adatok, nem egyezhetnek a valós adatokkal. Részt vettek a működési területünkön kívüli vegetáció tűzek és viharkárok felszámolásánál is.

Képzés, gyakorlatok:

Továbbra is a megújult, BM OKF Főigazgatója által kiadott kiképzési szabályzat alapján hajtottuk végre a továbbképzéseket, kötelezően be is építettük az OKF Tűzoltósági Főfelügyelősége által meghatározott kiképzési témaköröket és rendkívüli kiképzési feladatokat. Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatok, a középmagas épületekben bekövetkezett tűzesetek, a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, közlekedés terén bekövetkezett változások. Fontos, hogy megismerjék a legújabb beavatkozási módszereket, eszközöket, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.

A helyismereti gyakorlatokat, szituációs begyakorló gyakorlatokat és ellenőrző gyakorlatokat több esetben nem tartottuk meg a kihirdetett veszélyhelyzet alatt, valamint felsőbb utasításra, a

takarékossági intézkedések miatt kerültek korlátozás alá.

Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával, hasznosították. A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak.

Az állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Kirendeltség által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon részt vett, a szükséges ismereteket elsajátította. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (BM KOK) által indított szaktanfolyamokra és az alapfokú gépjármű vezetéstechnikai képzésre az igényeknek megfelelően folyamatosan iskoláztuk be dolgozóinkat.

A Kazincbarcikai KvK a tűzoltás vezetésére jogosultaknak továbbképzéseket tartott

- Kéménytűzzel kapcsolatos adat-felvételezések a gyakorlatban
- Gázvezeték átvágással kapcsolatos adat-felvételezések a gyakorlatban, témakörökben

Az elmúlt évben két alkalommal, a KOK által tematikája alapján, hajtottunk végre tűzoltó alapképzést a három tűzoltóság újonnan felvett hivatásos állományú tagjainak.

A teljes állomány részére 2022-ben a Kirendeltség alárendeltségébe tartozó HTP-ken és őrsökön: 54 helyismereti gyakorlatot, 20 db begyakorló gyakorlatot, 9 db ellenőrző gyakorlatot tartottunk, és ezen felül, 3 db „külső védelmi terv” gyakorlat is végrehajtásra került. A Borsodchem LTP további 50 db üzemvész, 9 db szituációs begyakorló, 1 db SKET, 11 db BVT és 3 db ellenőrző és 3 tűzoltási gyakorlatot tartott.

Ellenőrzések tapasztalatai:

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az OESZ mobil ellenőrei, a szakmai felügyeletet ellátó B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a KMSZ, folyamatosan ellenőrizte a parancsnokságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét, illetve szolgálat ellátását. Az ellenőrzések során egy alkalommal kellett intézkedni, a MEO által tűzoltási gyakorlat ellenőrzésekor. Ezen kívül kisebb hiányosságok voltak, amik közül sok visszatérő, de ezek nem befolyásolták a szolgálatellátást.

A 2022-es évben a takarékosági intézkedések miatt, kevesebb helyismereti- és egyéb gyakorlat volt, ezért lényegesen csökkent az ellenőrzés darabszáma is. A tűzoltósági felügyelő 27 alkalommal ellenőrizte a HTP-k munkáját a szolgálatváltást, szolgálati csoportok szolgálat-ellátását, foglalkozást, ellenőrző- és begyakorló gyakorlatokat, valamint részt vett a Létesítményi Tűzoltóság műszaki szemléjén.

Az ellenőrzések során tapasztaltakat minden esetben az ellenőrzési jegyzőkönyvbe dokumentáltuk, a feltárt kisebb hiányosságok megszüntetésére intézkedtünk, vagy felhívtuk a figyelmet azok megszüntetésére.

A Tűzoltó parancsnokságok vezetői 2022. évben is a hatályos szabályzók alapján hajtották végre ellenőrzéseiket.

Ellenőrzések megoszlása parancsnokságonként:

Kazincbarcikai HTP:

- | | |
|---|--------|
| - Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése: | 10 db |
| - Szolgálatváltás ellenőrzés: | 20 db |
| - Képzés ellenőrzés: | 6 db |
| - Alkoholszondás ellenőrzés: | 565 db |
| - Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs) | 4db |
| - Tudásszint ellenőrzés: | 95 db |
| - BM OKF MEO ellenőrzés | 1 db |

Aggteleki KVÖ:

| | |
|---|--------|
| - Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése: | 9 db |
| - Szolgálatváltás ellenőrzés: | 25 db |
| - Képzés ellenőrzés | 10 db |
| - Alkoholszondás ellenőrzés: | 676 db |
| - Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs) | 1 db |
| - Tudásszint ellenőrzés | 44 db |
| - BM OKF MEO ellenőrzés | 0 db |

Ózdi HTP:

| | |
|---|---------|
| - Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése: | 23 db |
| - Szolgálatváltás ellenőrzés: | 24 db |
| - Kiképzési foglalkozás | 39 db |
| - Alkoholszondás ellenőrzés: | 1063 db |
| - Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs) | 25 db |
| - Tudásszint-ellenőrzés | 124 db |
| - BM OKF MEO ellenőrzés | 0 db |

Szendrői HTP:

| | |
|---|--------|
| - Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése: | 23 db |
| - Szolgálatváltás ellenőrzés: | 19 db |
| - Képzés ellenőrzés: | 35 db |
| - Alkoholszondás ellenőrzés: | 801 db |
| - Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs) | 9 db |
| - Tudásszint ellenőrzés: | 396 db |
| - BM OKF MEO ellenőrzés | 0 db |

Bódvaszilasi KVÖ:

| | |
|---|--------|
| - Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése: | 6 db |
| - Szolgálatváltás ellenőrzés: | 8 db |
| - Képzés ellenőrzés | 15 db |
| - Alkoholszondás ellenőrzés: | 135 db |
| - Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs) | 6 db |
| - Tudásszint ellenőrzés | 245 db |
| - BM OKF MEO ellenőrzés | 0 db |

Munkavédelmi tevékenység:

A munkavédelmi feladatokat a műszaki-biztonsági tisztek látják el, feladataik ellátásához az BM OKF által szervezett egészségvédelmi megbízott képzésen részt vettek, az egészségvédelmi megbízottak részére megtartott vizsgán sikeres vizsgát tettek.

Munkavédelmi oktatásra a kirendeltség vonatkozásában az alábbiak szerint került sor 2022-ben:

- új felvételes oktatása 5 alkalommal 7 fő hivatásos állományú, valamint 1 fő hivatali munkarendben dolgozó munkatárs részére.
- ismétlődő oktatás 2 alkalommal a személyi állomány részére.
- tűzvédelmi oktatás 2 alkalommal új felvételesek, 5 fő hivatásos állományú munkatárs részére, 1 alkalommal a készenléti szolgálatot ellátók és a hivatali munkarendben dolgozók részére.

A személyi állomány rendelkezik az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű védőruházattal, és egyéni védőeszközzel. A készenléti állomány védőruházatát és egyéni védőeszközait rendszeresen ellenőrizzük. Az ellenőrzés során talált sérült, illetve a használat során megsérült védőruházat, egyéni védőeszköz cseréjéről haladéktalanul intézkedünk.

A 2022. évben 2 fő esetében történt szolgálati baleset, 1 fő tűzoltás folyamán achilles ínszalag szakadást szenvedett, illetve 1 főnek volt ujjperc törése. Üzemi balesetet 2 fő szenvedett. A munkahelyre történő közlekedés közben egy fő szenvedett, vétlen félként gépjármű balesetet. Egy másik esetben a munkahelyre történő gyaloglás közben a bokája kificamodott. Mindkét esetben a sérültek kórházi ellátásra szorultak.

A szolgálati baleset esetében a sérült és a tanú meghallgatási jegyzőkönyv felvétele megtörtént. Nem szolgálati és nem munkabaleset miatt (otthoni baleset) 5 fő esetében került meghallgatási jegyzőkönyv felvételére sor.

Az intézmények rendelkeznek érvényes épület érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálattal, valamint erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálatával. Az elektromos kisgépeink, berendezéseink éves érintésvédelmi felülvizsgálatát elvégeztettük.

Esetenként szűrőpróbaszerűen alkoholszondás ellenőrzést végeztünk, amelynek eredménye minden esetben negatívnak bizonyult.

A koronavírus járvány miatt fokozott figyelmet fordítottunk a gyakori takarításra és fertőtlenítésre.

A Megyei Igazgatóság folyamatosan biztosította a fertőtlenítő anyagokat és papír kéztörölőket. A textil anyagú törölközőket bevontuk, csak papír törölközőket használhat a személyi állomány.

A gépjárműveken is elhelyeztünk fertőtlenítő szereket és felhívtuk az állomány figyelmét annak gyakori használatára.

Hivatásos tűzoltóversenyek:

A kirendeltség és a HTP-k állománya a mindig aktívan részt vesz az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a BAZ MKI és egyéb, társszervek által kiírt versenyeken. Folyamatosan kiemelkedő eredményeket értünk el atlétikai és kerékpáros, valamint a lépcsőfutó versenyszámokban egyaránt. A 2022-es évben állományunk tagjai nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Borsod megye az országos megmérettetésben, első helyen végezzen.

Minősített Időszaki felkészítés:

A parancsnokságok minősített időszakai berendelhetőségi létszáma folyamatosan biztosítva volt és egész évben törekedtek annak mindenkori fenntartására. A minősített időszakai felkészítést rendszeresen oktatják az éves továbbképzési terv alapján.

Katasztrófavédelmi Megbízottak:

A Katasztrófavédelmi Megbízottak – 4 fő - Kazincbarcika HTP és Ózd HTP-n teljesítenek szolgálatot, és főként polgári védelmi, veszélyes áruszállítás ellenőrzési, és hatósági feladatokat látnak el. Munkájuk során állandó feladatot jelent a beavatkozásokhoz elengedhetetlen adatok naprakészségének biztosítása, az ehhez kapcsolódó adattárak feltöltése, pontosítása.

A Kazincbarcika HTP-n dolgozó 3 katasztrófavédelmi megbízotthoz összesen 91 település, az Ózd HTP-hez tartozó katasztrófavédelmi megbízotthoz 19 település tartozik.

Szakmai munkájukat megfelelő színvonalon végzik, munkájuk megfelel az elvárásoknak. Kapcsolatuk mind az önkormányzatokkal, mind a védelmi igazgatás szereplőivel jó. A HVB-k állandó meghívott tagjai, szakmai tanácsaikkal támogatják annak működését.

A katasztrófavédelmi megbízottjaink a járási veszély-elhárítási tervkivonatokat aktualizálták, pontosították. Folyamatos munkát adott az elektronikus adattárakban szereplő adatok pontosítása, változások felvezetése, magának a rendszernek a naprakészen tartása. A HELIOS rendszerben folyamatosan pontosításra kerültek az önkéntes települési mentőszervezetek, klimatizált helyek, köteles polgári védelmi szervezetek, lebiztosított technikai eszközök, kitelepítés-befogadási adatok.

A katasztrófavédelmi megbízottak aktívan részt vettek a tavalyi évben is a minősítő gyakorlatok előkészítésében, és a lebonyolításban. Gondoskodtak arról, hogy a füstérzékelők, CO érzékelők

megfelelő helyre kerüljenek, segítettek azok kiosztásában.

HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveként működő katasztrófavédelmi kirendeltség szervezeti egységeként végzi a munkáját a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya.

Személyi állomány

A hatósági osztály rendszeresített létszáma 2016. március 1-étől az állománytábla szerint 7 főről 9 főre módosult. Az osztályon 8 fő tiszt, 1 fő zls. látja el a feladatokat. A munkatársak közül 1 főnek nincs meg az előírt szakmai végzettsége. Katasztrófavédelmi Mobil Labor ügyeletet 4 fő ad rendszeresen a hatósági osztály beosztottjai közül. A hatósági osztályon dolgozó kollégák közül 7 fő rendelkezik képzettséggel a veszélyes áru szállítás ellenőrzésére vonatkozóan. 2022. évben a feladat ellátást 8 fő végezte, 1 fő szülési szabadságát töltötte.

Az évben 1 fő ADR valamint RID végzettséget szerzett.

Továbbképzés, oktatás

A hatósági feladatok ellátásába bevonásra kerültek a parancsnok-helyettesek, őrsparancsnokok, katasztrófavédelmi megbízottak.

A 43/2013. sz. Főigazgatói Utasítás alapján a hatósági tevékenységet végzők képzése heti 2 órás időtartamban került végrehajtásra. Az oktatási témaköröket az aktuális feladatokra való felkészítés szerint kiegészítésre kerültek. A kevesebb szolgálati idővel rendelkezők minden feladatukat szakmai segítség mellett, tapasztaltabb kolléga ellenőrzése mellett látják el. Kötetlen oktatás keretében történik a mindennapi megbeszéléseken a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos körülmények feldolgozása, tapasztalatok átadása.

A megyei továbbképzéseken a kirendeltség hatósági állománya részt vesz, az ott elhangzottak, feldolgozott témakörök a képzések után átbeszélésre, további feldolgozásra kerülnek.

A HTP- k és Katasztrófavédelmi Őrsök részére a hatósági feladatokra vonatkozó, de őket is érintő jogszabályi változásokról elektronikus úton valamint személyesen tájékoztatásra kerülnek, a felmerült feladatokban (jegyzőkönyvek módosítása, állomány oktatása) a Kirendeltség hatósági osztálya részt vesz.

A hatósági feladatok ellátása

A Kazincbarcikai KvK illetékességi területén lévő településeken működő jelentősebb létesítményekről a vonatkozó intézkedés alapján létesítmény nyilvántartás kerül vezetésre, amely nyilvántartás aktualizálása folyamatos. A nyilvántartásban szereplő létesítmények ellenőrzése az intézkedésben szereplő ciklusidőnként tervezésre kerültek. Az év második felében jellemzően a létesítmények területén iratbekéréssel történt a hatósági ellenőrzések végrehajtásra, de azokban a létesítményekben ahol indokolt volt a helyszíni hatósági ellenőrzés, ott a helyszíni ellenőrzések lefolytatásra kerültek. A hatósági ellenőrzések tervezése havonkénti lebontásban történik, a Megyei Igazgatóság feladatszabása alapján, az abban foglalt témakörök figyelembevételével valamint a létesítmény nyilvántartóban szereplő ciklikusan következő helyszínek figyelembevételével.

Külön nyilvántartást vezetünk az illetékességi területen található, egyéb szervezetekről, intézményekről. Ezekre a szervezetekre vonatkozóan az ellenőrzések lehetőség szerint, az aktuális havi ellenőrzési tervekbe lettek tervezve.

A kirendeltség tudomására jutott egyéb létesítmények, amelyekről a kirendeltség tudomást szerez a

hatósági ellenőrzési ütembe tervezésre került.

A hatósági osztályvezető az egységes, szakmai előírásoknak megfelelő iratminták alkalmazását ellenőrzi. A kiadmányozásra kerülő iratokat rendszeresen tartalmilag, formailag áttekinti, átvizsgálja.

A hatósági feladatokkal kapcsolatos iratminták, amelyeket a HTP-k és Katasztrófavédelmi Őrsök használnak, minden változáskor aktualizálunk. A tűzoltósági felügyelővel a változásokat közöljük, iratmintákat elektronikus kapcsolattartás útján átadjuk.

Az ügyiratok ügyintézőre történő szignálását 1 munkanapon belül igyekeztünk elvégezni.

A Robotzsaru rendszerben nem volt egy teljes napot kitöltő leállás 2022.-ben.

Az ügyfél azonosítás céljából a TAKARNET szolgáltatást használjuk panaszügyek, kéménytüzes és egyéb esetek kivizsgálása során. Az igénybevételéről az 55/2013. számú, majd 2020. november 17-től a 21/2020. számú BAZ MKI Igazgatói intézkedésben foglaltak szerint nyilvántartást vezetünk.

Az ügyintézési, adatlekérési előírásokat betartottuk.

A KAP online nyilvántartó rendszerre az ügyiratok feltöltése, lezárása elvégzésre került.

Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségeinknek a megadott határidőkre teljesítettük.

Hatósági ellenőrzések

Havonta felterjesztésre kerültek a Megyei Igazgatóságra jóváhagyásra a tervezett ellenőrzések a meghatározott témakörök, a HTP-k és a KvŐ-k gyakorlatterveinek figyelembe vételével.

Az ellenőrzéseket a havi terveknek megfelelően végrehajtottuk.

A BM OKF 2022. évi országos hatósági ellenőrzési terve alapján teljesített tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseink

| Ellenőrzés tárgya | Ellenőrzés eszköze | Az ellenőrzés szempontrendszere | Végrehajtott ellenőrzés (db) |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|
| Piacfelügyeleti ellenőrzés építési termék forgalmazóinál szendvicspanelek | helyszíni ellenőrzés | megfelelőségi igazolások ellenőrzése | 1 |
| Piacfelügyeleti ellenőrzés CO-érzékelő forgalmazóinál | helyszíni ellenőrzés | megfelelőségi igazolások ellenőrzése | 1 |
| Tűzvédelmi ellenőrzés szabadtéri kockázati helyszínek területén | helyszíni ellenőrzés | tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése | 134 |
| Hulladéklerakó ellenőrzése | helyszíni ellenőrzés | tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése | 11 |

| | | | |
|---|----------------------|---|----|
| Tűzvédelmi ellenőrzés karácsonyi vásárok területén | helyszíni ellenőrzés | tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése | 0 |
| Kollégiumok utó ellenőrzése | helyszíni ellenőrzés | tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése | 3 |
| Mezőgazdasági munkáltok (aratás) hatósági cél ellenőrzése | helyszíni ellenőrzés | tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése | 10 |
| Biogáz üzemek hatósági ellenőrzésével | helyszíni ellenőrzés | tűzvédelmi helyzet feltárása, jogszabályokban és hatósági engedélyekben foglaltak ellenőrzése | 2 |

Kirendeltség által végrehajtott tűzvédelmi hatósági ellenőrzések és helyszíni szemlék alakulása:

| | 2022. évben |
|--------------------------|--------------------|
| Tervezett ellenőrzés | 491 |
| Terven felüli ellenőrzés | 176 |
| Összes ellenőrzés | 667 |

2022. évben 724 db határozat került kiadásra a hatósági ellenőrzéseken, hatósági eljárásban tapasztalt hiányosság, mulasztások megszüntetésére.

A kiszabott határidőre a hiányosságok megszüntetése kerültek, azokban az esetekben ahol nem kerültek megszüntetésre a hiányosságok, a kirendeltség a szükséges intézkedéseket megtette, az eljárásokat megindította.

Az ellenőrzések végrehajtásakor a költségtakarékosság szempontjai figyelembevételre kerültek.

2022. évben folyamatosan kerültek végrehajtásra hatósági ellenőrzések az illetékességi területen található társasházak területén. A társasházak területén összesen 21 ellenőrzés került végrehajtásra. Az ellenőrzések során a vonatkozó Megyei Igazgatói intézkedésben szereplők kerültek vizsgálatra,

kiemelten a tűzoltói beavatkozási feltételek biztosítására valamint épületek területén a tárolási szabályokra vonatkozóan.

A Kazincbarcika KvK Hatósági Osztálya hét mezőgazdasággal foglalkozó jogi személy részére tájékoztatót küldött ki a betakarítási munkák során betartandó tűzvédelmi szabályokról, előírásokról, valamint a gazdálkodók tájékoztatásra kerültek, hogy az esetlegesen felmerült tűzvédelmi kérdésben a részükre egyeztetést biztosítunk.

2022. évben a Kazincbarcikai KvK 1 db supervisor ellenőrzést hajtott végre a BorsodChem Zrt MDI Üzem és Hulladékkezelő Üzem területén, melyről a jelentés készült, amely a vonatkozó intézkedésnek megfelelően felterjesztésre került a Megyei Igazgatóságra.

A tűzriadó tervek gyakoroltatását bejelentése érkezik a kirendeltséghez. A tűzriadóterv gyakoroltatások hatósági ellenőrzése több esetben megtörtént, amely hatósági ellenőrzés során tapasztaltak, egyes javító észrevételek megtétele a fenntartók, üzemeltetők felé megtörtént.

A HTP-k, KvÖ-k által elvégzett tűzcsap ellenőrzéseken feltárt hiányosságokról tájékoztatták a Kirendeltséget az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv megküldésével, amely hiányosságok megszüntetésére a kirendeltségünk intézkedett.

Az ellenőrzések lefolytatása előtt a rendelkezésre álló információk alapján a hatósági ellenőrzésre felkészülés történt. A hatósági ellenőrzések során a hatályos iratminták kerültek kitöltésre.

A hatósági osztály a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó állománnyal együtt részt vett a helyismereti foglalkozásokon. A helyismereti foglalkozásokon feltárt hiányosságokra a szükséges intézkedések megtörténtek.

Azokban az esetekben, amikor a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó állomány a hatósági osztállyal nem közösen vett részt a helyismereti foglalkozáson, a tapasztalatok, felvetések megbeszélése megtörtént, az intézkedések kezdeményezésre az információk átadásra kerültek.

Szankció kiszabására irányuló eljárások

2022. évben az ADR ellenőrzések során feltárt hiányosságok miatt 1 alkalommal került kiszabásra bírság 50.000 Ft összegben. Veszélyes áruk vasúti szállításával kapcsolatban 3 alkalommal szabtuk ki bírságot, 1 500.000 Ft értékben. A hatósági eljárásban a hatósági osztály a kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjével közösen folytatta le az eljárást.

2022.-ben tűzvédelmi bírság 112 alkalommal került kiszabásra, amelynek összege 958.000,- Ft.

Kiszabott tűzvédelmi bírság ellen ügyféli fellebbezés nem érkezett hozzánk.

A kiszabott bírságok több esetben nem kerültek az ügyfelek által befizetésre. A befizetetlen bírságokkal kapcsolatosan a kirendeltség végrehajtásra átadta a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére.

Eltiltás munkavégzéstől 1 esetben történt, amelynek indoka, hogy az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy a munkakörével kapcsolatos követelményeket nem ismerte.

Közérdekű bejelentések, panaszügyek

Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre 2022. évben 19 db közérdekű bejelentés érkezett, melyből, 19 esetben tűzvédelmi :

- kéményekkel kapcsolatos bejelentés: 5 db
- tűztávolság kifogásolásával kapcsolatos bejelentés: 1 db
- szabálytalan tárolás lakásban és lépcsőházban: 3 db
- elhanyagolt udvarral kapcsolatos bejelentés: 4 db

- beázás a felső szomszédtól: 1 db
- dohányzás és közlekedő leszűkítése lépcsőházban: 1 db
- engedély nélkül üzemeltetett szálláshely: 1 db
- vélhetőleg veszélyes hulladék égetése: 1 db
- szellőző csatorna hiánya: 1 db
- romos melléképület: 1 db

Azon bejelentések, amelyek közvetlenül a kirendeltséghez érkeztek megküldésre kerültek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatala felé. A bejelentések kivizsgálása megtörtént. Az összefoglaló jelentések és a keletkező iratok felterjesztésre kerültek határidőben a Megyei Igazgatóság részére.

A beérkezett ügyekből 9 bejelentés megalapozatlan volt, 10 bejelentés megalapozott volt. Azokban az esetekben ahol jogszabályba ütköző állapot került feltárássra, ott a szükséges intézkedések megtételre kerültek, a hatósági eljárások megindítása megtörtént.

Kéménytűzekkel kéményes eljárásokkal kapcsolatos ügyek

A HTP-k, Katasztrófavédelmi Őrsök részéről a bekövetkezett kéménytűz, CO mérgezéses káresemények dokumentumai a hatósági osztályra szoros határidővel átadásra kerültek.

2021. évi égéstermék elvezetőkkel kapcsolatos ügyek:

| Év | CO káresemény (db) | Kéménytűz (db) | Nem tudta elvégezni a közszolgáltató a szolgáltatást (db) | 1-es hibakód jelzés (db) | Panasz (db) | Helyszíni ell. (db) | Bírság (db/ Ft) |
|------|--------------------|----------------|---|--------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 2022 | 7 | 38 | 144 | 160 | 5 | 7+38+5+121=171 | 97/487000 |

171 ellenőrzés a helyszíni ellenőrzésekre vonatkozik.

+ a papír alapon történő ellenőrzések

Szakhatósági eljárások megoszlása 2022. évben

2022 évi szakhatósági ügyek száma összesen 133 db volt. A szakhatósági eljárások jelentős részét az építési eljárások, nyomástartó berendezések valamint a működési engedélyezési eljárások alkották. Az évben a zenés-táncos rendezvények engedélyezése lecsökkent, összesen öt eljárásban vett részt a kirendeltségünk. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokban négy esetben vettünk részt, ahol a hatósági osztály valamint az iparbiztonsági felügyelő közösen hajtott végre a szemléket.

Építési ügyek

A vonatkozó rendelet módosításával a megváltozott hatáskört biztosító körülmények minden egyes beérkezett ügy tekintetében vizsgálatra kerültek.

Az ÉTDR rendszeren érkezett építési eljárások mellékleteként benyújtott dokumentumok sok esetben hiányosak voltak, több esetben a hiánypótlásra, iratbemutatásra, nyilatkozattételre

felhívások kerültek kiadásra. Az ügyfelek, tervezők megkeresésére egyeztetések lefolytatására került sor.

A jelentősebb beruházások a kirendeltség illetékességi területén:

- Green Plan Energy Kft. (3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 3.) - Kazincbarcika külterületi 0373/67 hrsz. irodaház és gyártóműhely létesítése, gyártóműhely használatbavétele
- Szalézi Intézményfenntartó Tanműhely épület 3700 Kazincbarcika, Május 1 út.
- Klippan József - Csarnok épület létesítése 3700 Kazincbarcika, Mikes Kelemen u. 14.
- ÓAM Ózdi Acélművek csarnoképület használatbavétel Ózd, Aicher út 1.
- Ózd Frank Hungária Kft. csarnok építés, Ózd, Kovács-Hagyó Gy. út 7.
- Szuhafő szarvasmarha istálló használatbavétel, Szuhafő
- Borsodchem Zrt Poliol Blending Projekt *(Tárolótartályok, RED Technológiai épület, MDI üzem kapacitásbővítésével járó nyomástartó berendezések létesítési és üzembevételi eljárásai)*

ETDR rendszeren érkezett építési ügyek összesen (2022. évben 38 db)

Létesítési eljárás: 19 db

Használatbavételi eljárás: 15 db

Fennmaradási engedélyezés: 1 db

Jókarbantartás: 2 db

Építésügyi hatósági ellenőrzés: 1 db *(tűzvédelmi ellenőrzést követően)*

Használatbavételi eljárásokhoz kapcsolódóan a helyszíni szemlék végrehajtásra kerültek. A használatbavételi eljárások során tapasztaltak alapján a kirendeltség ügyintézői több esetben hiányosságokat tártak fel. A hiányosságok papír alapú dokumentáció hiánya valamint a kivitelezéssel kapcsolatos hiányosságok voltak. A használatbavételi eljárás során valamint azt megelőzően is a kirendeltség folyamatosan biztosított egyeztetési lehetőséget, amelyet a kivitelezők, beruházók több esetben is igénybe vettek.

Zenés-táncos rendezvények

Az állandó jellegű zenés-táncos rendezvény helyszínének ellenőrzését működési időn kívül 4 alkalommal helyszíni ellenőrzés során végeztük. Továbbá a kirendeltség 2 alkalommal működési időben helyszíni ellenőrzés során vizsgálta a vonatkozó követelményeknek való megfelelést. A helyszíni ellenőrzések során hiányosság 1 esetben került feltárássra.

Az alkalmi zenés-táncos rendezvények engedélyezése során az engedélyező hatósággal közösen kerültek végrehajtásra a helyszíni szemlék, a rendezvény időpontjában pedig a rendezvények területén hatósági ellenőrzések kerültek végrehajtásra. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó körülmények nem kerültek feltárássra.

Az állandó helyen kialakított zenés-táncos rendezvények az illetékességi területen:

- Kazincbarcika, Akropolisz Disco
- Ózd, Monster Beach

Egyeztetés, konzultáció

A kirendeltség folyamatosan biztosít a hatósági, szakhatósági eljárásokban szereplő Ügyfelek részére, valamint a tulajdonosok, fenntartók, üzemeltetők részére egyeztetési lehetőséget, amellyel több esetben is élnek a fenti szereplők. Konzultációs lehetőségről a fenti szereplőkkel való kapcsolat felvételkor, valamint egyéb esetekben elektronikus úton folyamatosan történik a tájékoztatás.

Folyamatosan konzultációt biztosítottunk elektronikus úton a társasházak képviselőinek a megváltozott jogszabályi előírásokról. A közös képviselők telefonon, illetve levélben keresték meg a kirendeltséget, amely megkeresések vonatkozásában az ügyintézők tájékoztatást adtak. A betakarítás, aratás tűzveszélyeiről tájékoztatókat küldtünk ki a munkát végző gazdálkodóknak.

Kiemelt fontosságú a folyamatos ismeretbővítés, a napi, heti koordináció. A hatékony munkavégzést segítő, alapos feladatszervezésre folyamatosan nagy hangsúlyt fektettünk.

POLGÁRI VÉDELEM

A járási rendszer létrejöttével, 2013. január 01-től kirendeltségünkhöz négy járás 110 települése tartozik. Kirendeltségünk települései közül 7 I-es, 42 II-es, 61 pedig III-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt. 2022. évben a polgármesterekkel közösen elvégeztük a települések kockázatbecslését, egyik polgármester sem tett módosító javaslatot a település katasztrófavédelmi osztályba sorolására.

2022-ben az időjárási körülmények ismételten bizonyították, hogy a szélsőségek megjelenésére bármikor lehet számítani.

Januártól július végéig csaknem 50 százalékos csapadékhiány halmozódott fel hazánkban, és a nagy folyóink vízgyűjtőin is jóval kevesebb eső esett az átlagosnál. 1901 óta a legszárazabb időszak volt ez hazánkban.

Az aszályos időszak nem igényelte a védelmi igazgatás működését.

2022. márciusában a közösségi médiából értesültünk arról, hogy a Szlovákia területén lévő egykori Siderit üzem telephelyéről, az alsósajói vasércbánya altárójából szennyezett víz folyik a Sajóba. A súlyosan terhelt szakasz a magyar határtól több tíz kilométerre van. A Sajó magyarországi szakaszán erőteljes rendkívüli elszíneződés nem volt, bár a csapadékosabb időjárás következtében levonuló kisebb árhullámok idején Sajópüspökinél megnőtt a lebegő hordalék mennyisége, ezért átmenetileg a víz enyhe barnás elszíneződése volt megfigyelhető.

A közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás a napi munkavégzéssel szorosan összefügg, elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak és a polgári védelmi felügyelő tarja velük a kapcsolatot. A lakosságvédelmi ellenőrzésekbe, szinte minden esetben bevonásra kerülnek. Ezek alkalmával pozitív hozzáállást tapasztalunk róluk.

2022. szeptember 15-én 8 települési mentőcsoportnak (Berente, Edelény, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Sajónémeti, Sajószentpéter, Szalonna) szerveztünk nemzeti újraminősítő gyakorlatot. Ezek a mentőszervezetek civil társaságot alapítottak és csatlakoztak a BAZ. Megyei Önkéntes Települési Mentőszervezetek Szövetségéhez. Riasztási gyakorlat ezen felül 2 alkalommal volt a települési mentőcsoportoknak.

14 alkalommal került sor a mentőszervezetek alkalmazására, amelyek a járványhelyzettel kapcsolatos feladatok voltak.

Az takarékosági intézkedések miatt augusztus hónaptól nem tartottunk felkészítést a polgári védelmi szervezetekbe beosztottaknak. Augusztusig 11 településen (Debréte, Dövény, Edelény, Felsőkelecsény, Galvács, Gömörszőlős, Kelemér, Sajógalgóc, Szuhakálló, Vadna, Viszló) tartottunk elméleti felkészítést a köteles polgári védelmi szervezeteknek. Riasztási gyakorlatot 11 településen (Debréte, Dövény, Edelény, Felsőkelecsény, Galvács, Gömörszőlős, Kelemér, Sajógalgóc, Szuhakálló, Vadna, Viszló) rendelt el a polgármester a köteles polgári védelmi szervezeteknek. A riasztási gyakorlatok minden esetben megfelelt értékelést kaptak.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, jóváhagyott levezetési tervek alapján, Berente, Kazincbarcika és Sajószentpéter településeken a külső védelmi terv gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok elgondolása és levezetési terve a külső védelmi tervekkel összhangban volt. A külső védelmi tervben meghatározott lakosságvédelmi feladatokra az intézkedések megtörténtek. Mindegyik gyakorlat megfelelt értékelést kapott.


Március és szeptember hónapban megszerveztük a MoLaRi rendszer lakossági riasztó, tájékoztató eszközeinek az önálló megfigyelését. Kirendeltségünkhöz tartozó három településen összesen 46 ilyen eszköz található. Berentén 4 db, Kazincbarcikán 27 db és Sajószentpéteren 15 db. A próbák során mindegyik eszköz megfelelően működött.

Az ellenőrzéseket döntően a katasztrófavédelmi megbízottak hajtották végre. Az ellenőrzések száma a takarékosági intézkedések érdekében bevezetett korlátozások miatt jóval kevesebb (199), mint a korábbi években. 103 alkalommal belterület vízvezetőket, 24 alkalommal befogadóhelyeket, 18 alkalommal vízkár-elhárítási terveket, 16 alkalommal lakossági riasztó eszközöket, 15 alkalommal melegedőhelyeket, 1 alkalommal téli kockázati helyhez rendelt technikai eszközöket, 4 alkalommal veszélyes fák, fasorokat, 15 alkalommal induló készletet, 2 alkalommal kis vízfolyást és 1 alkalommal védműveket ellenőriztek. Az adott időszakokban a befogadó- és melegedőhelyek aktivizálására felkészültünk.

28 alkalommal vettünk részt vis maiorral kapcsolatos helyszíni ellenőrzésen.

A polgári védelmi szakterület hatósági ellenőrzései 2022. évben az alábbiak szerint alakultak:

Polgári védelmi szakterület hatósági ellenőrzései:



IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET

1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatósági tevékenység

1. Veszélyes üzem szakterület:

Tárgyi évet az üzemek gyakorlatainak ellenőrzési, időszakos ellenőrzési, valamint az alsó küszöbértékű és küszöbérték alatti üzemekre is kiterjesztett karbantartottság ellenőrzési feladatai jellemezték. A 2022. év hatósági feladatait nagyban meghatározták a költséghatékonyság miatt életbe léptetett szigorítások.

Az előző évek hasonló időszakát vizsgálva, az üzemek kb 30%-a az év első felében lebonyolította belső védelmi/súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatait. Ez évben az első gyakorlat 2022. májusában került megtartásra.

Ezen, az üzemeltetőkön és hatóságon kívül álló, okok miatt előre vetíthető volt az év utolsó harmadában jelentkező torlódás a gyakorlatok időpontjait tekintve. Az üzemekkel egyeztetéseket folytattunk, mely során a felek konstruktív hozzáállásának köszönhetően sikerült az érintett üzemek gyakorlati időpontjainak összehangolása.


Kirendeltségünk illetékességi területén található veszélyes ipari üzemek száma tovább bővült, mivel a BorsodChem Zrt. Anilín üzem, LINDE IV. üzem, BorsodChem Zrt. Salétromsav II. üzeme elkészült. A BorsodChem-Feng Kft. alsós üzeme összevonásra került az anyavállalattal 2022. szeptemberében, így önálló alsós üzemként megszűnt.

A beszámoló készítésének időpontjában minden üzem jogerős katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkezik.

1.1 A tapasztalatokat összefoglalva, üzemenként

Felső küszöbértékű veszélyes üzem (4db):

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
a kirendeltség illetékességi területén



■ Felső küszöbértékű ■ Alsó küszöbértékű ■ Küszöbérték alatti

-BorsodChem Zrt.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. Belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Tárgyi évben több esemény is történt telephelyükön, a Létesítményi tűzoltóság és a dolgozók sikeres beavatkozása miatt nem történt jelentős kár. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az esemény lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják.

-BC-KC Formalin Kft.: gyakorlataik megfelelőek, szakembergárdájuk állandó, a vezetés konstruktív. A korábbi években néhány jelentésköteles esemény nem történt az üzemben, amit műszaki fejlesztésekkel próbálnak szinten tartani.

-Linde I. Kft.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. Anyacégük belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az események lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják

-Framochem Kft.: gyakorlataik változatosak, komplexek. Biztonsági irányítási rendszerük a külföldi anyacég elvárásai alapján is magas szintű. Az idei évben lefolytatott időszakos ellenőrzés- és karbantartottsági ellenőrzés során egyedülálló "öregedés" vizsgálati rendszert mutattak be.

Alsó küszöbértékű veszélyes üzem (4db):

-Linde III.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. A LINDE I. üzem személyzete üzemelteti ezt az üzemet is. Anyacégük belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az esemény lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják.

-Linde IV.: felkészült üzem gyakorlataikat magas szinten hajtják végre. Említést érdemel, hogy ADR ellenőrzéseken járműveik kiválóan felkészítettek. A LINDE I. üzem személyzete üzemelteti ezt az üzemet is. Anyacégük belső biztonsági irányítási rendszere kimagasló. Belső ipari kamerarendszerüknek köszönhetően az esemény lefolyása lekövethető, a rögzített anyagot oktatásaik során felhasználják.

-Linde II.: a gyakorlatok minőségében A BVT –re kötelezettek közül a legtöbbet fejlődött üzem, konstruktívak, több jogszabály által elő nem írt fejlesztést is végrehajtottak.

A vírushelyzet miatt létfontosságú üzemmé minősítették.(orvosi gázok miatt)

A rájuk hárult többletfeladatokat sikeresen végrehajtották.

Személyes észrevételem, hogy mióta az üzemeknél jogszabály alapján megbízásra kerültek a veszélyes ipari védelmi ügyintézők, érzékelhető az előrelépés mind a gyakorlati képzés, a dokumentálás, és adatszolgáltatás színvonalán.

Minden évben ellenőrizzük ezen üzemek veszélyes áru szállítással kapcsolatos kötelezettségeinek betartását.

SKET készítésére kötelezett üzemek (2 db):

Az üzemek időszakos iparbiztonsági ellenőrzését a BM OKF utasítása alapján 2023.-ban fogjuk ellenőrizni. (a vonatkozó jogszabály három éves ciklusidőt határoz meg) a bejelentett gyakorlat ellenőrzését követően lefolytatjuk, erősítve ezáltal a hatósági jelenlétet.

- Ózdi Acélmű Kft..

Kötelezettségeinek határidőre eleget tesz, veszélyes ipari védelmi ügyintézőt alkalmaz, az ügyvezető a gyakorlatokon, ellenőrzéseken részt vesz. ADR telephelyi ellenőrzésük megfelelő eredménnyel zárult.

- Dynea Kft.):

Kötelezettségeinek határidőre eleget tesz, veszélyes ipari védelmi ügyintézőt alkalmaz, az ügyvezető a gyakorlatokon, ellenőrzéseken részt vesz. ADR telephelyi ellenőrzésük megfelelő eredménnyel zárult.

Az OKF által elvárt éves időszakos ellenőrzéseken a tűzvédelmi hatóság céll ellenőrzése helyett sokszor átfogó ellenőrzések végrehajtásával biztosítjuk a folyamatos hatósági felügyeletet.

Rendkívüli események 2022.-ben.

Kazincbarcikai KVK illetékességi területén 2022. 01.01.-2022.12.31.-ig 2 db rendkívüli üzemi esemény történt. Ez a szám jelentős javulás az előző évek adott időszakaihoz képest csak 20 %-a.

BorsodChem Zrt., Kazincbarcika, Bolyai tér 1. 2022. 02. 08. BC. Zrt. Klór üzem területén

A „B” zóna hypó rendszeren klórkiáramlás történt. Az eseményt az üzem körül telepített gázérzékelői jelezték. A helyi szakemberek előzetes vélemény szerint az elszívó rendszerben az alacsony hőmérsékleten képződő klórhidrát-kristályok miatt alakulhatott ki dugulás. Ezen dugulás miatt az üzemszerűen keletkező klórtartalmú gázok lefúvatásokról klór került a légtérbe a nyitott megszívó vezetékeken. A gerincvezeték DN 500 átmérőjű, üzemi nyomása -10 mbar, környezeti hőmérsékleten üzemel. A gerincvezeték feladata a Klórüzem „B” Zónájában keletkező klórtartalmú gázok elvezetése a hypó rendszerre, ahol ezen gázok megsemmisítésre kerülnek. A gerincvezetéken kialakult dugulás miatt a gerincvezetékben megemelkedett a nyomás és a kapcsolódó DN80 és DN100 elszívó vezetékeken szabadba kerültek az üzemszerűen keletkező klórtartalmú gázok. Leürítőn keresztül gőzbevezetésével sikerült a kialakult klórhidrát-kristályosodást felszámolni, így helyreállt az elszívó rendszer működése. A helyszínrre a Létesítményi Tűzoltóság, a Kazincbarcika HTP egysége, Borsod KMSZ és KML egységei érkeztek. A helyszínen 8 db. hidroschild került telepítésre, valamint kézi gázérzékelőkkel gázkoncentráció mérés történt az üzemben és a rendkívüli esemény környezetében. Az esemény során a beavatkozás teljes légzésvédelem alkalmazásával történt. Az esemény során kialakított tűzi víz hálózaton a hidroschildek táplálása végett nyomásfokozást kértek. Az eseménnyel kapcsolatban személyi sérülés nem történt. Az üzem becslése alapján a kiáramlott klórgáz mennyisége 1...2 kg-ra tehető. Az üzem határára telepített klór üzem „B” Zónája körül lévő telepített gázérzékelő rendszer nem jelzett be, vagyis a gázfelhő nem érte el a környező üzemeket. A BC. Zrt. határára telepített MOLARI-rendszer érzékelői sem jeleztek be. Az üzem a BVT-t életbe léptette, vagyis a Diszpécser Központ értesítette a protokolnak megfelelően a vezetőket, a Létesítményi Tűzoltóságot, FBŐ-Szolgálatot (útzárat fogatosítottak, teljes klórüzemet körül határolták, IV.-s Portai forgalom is zárásra került), az üzem területéről a kivitelezők a kijelölt gyülekezési pontra vonultak. Továbbá a Membráncellás-I Üzem „Á”-fázisát leállították, a „B”-fázisának csökkentették a terhelését. Az üzem éves nagy karbantartáson 2021. év szeptemberében esett át. A gázérzékelő rendszer felső méréshatára 5 ppm, amelyeket több alkalommal túllépett a koncentráció. A grafikonok elemzése kapsán 7...8 ppm maximum értékre becsüli az üzem az értékeket.

A „B” Zónában telepített gázérzékelők 06:21-kor jeleztek be először, a kigőzölés hatására 08:04 perckor szűnt meg a dugulás és azzal egyidejűleg a klórtartalmú gázok kijutása. A gázérzékelő rendszer 08:21-percre állt vissza „0”-s mérési értékre. Az esemény felszámolása a gőzvezetéki betáplálással került elhárításra, nevezetesen klórhidrát kristályok feloldásával. A gerincvezeték több pontján nyomásérzékelők vannak elhelyezve, melyek segítségével sikerült a dugulás helyét lokalizálni. Lakosságvédelmi intézkedés nem vált szükségessé. Az üzem üzemzavarnak minősítette a nevezett eseményt.

2022.10.27 BorsodChem Zrt., Salétromsav Üzem, CNA üzembrész

A Salétromsav Üzem CNA üzembrészében lévő NC-3401 abszorber felső részében a hűtővíz (CW) mennyisége lecsökkent. Emiatt az abszorber nem tudta elnyelni a kellő nitrózus gáz mennyiséget, ami a véggáz lefúvató kéményen keresztül kb. 2-3 percen át a szabadba távozott. Hűtővízrendszer vezetékben dugulás történt.

A rendszer stabilizálása 1 perc 6 másodperc alatt megtörtént.

A kiáramló mennyiség becsülve 3 kg

Fentiekén túl további nem jelentésköteles esemény nem történt illetékességi területünkön.

Veszélyes üzemek időszakos ellenőrzése

Az időszakos ellenőrzések lefolytatása a bejelentett gyakorlat ellenőrzését követően történt az ügyfelek kérésének megfelelően, ami biztosítja, hogy nincs szükség ismételt üzemi megjelenésre.

Az üzemek korábbi évek során lefolytatott ellenőrzésein több esetben éltünk a biztonsági szintet emelő javaslattal, észrevétellel. Javaslatainkat visszaellenőrizve megállapítható, hogy a felelős vezetők ezen szakmai tanácsokat el- és megfogadták, az észrevételezett berendezést, eszközt beszerezték.

Említést érdemel, hogy a felső küszöbértékű üzemek a részükre jogszabály által meghatározott EDR rádió berendezéseket megvásárolták, azt készenlétkben tartják, azok üzemi próbáit a megyei főügyelet irányába végrehajtják.

A tevékenység szüneteltetésére, felfüggesztésére okot adó hiányosságok megállapítására egyik ellenőrzött üzem esetében sem került sor.

A kirendeltség által végrehajtott ellenőrzések, szemlék száma típusonként 2022.-ban:

- Üzemazonosítási eljárás kapcsán tartott helyszíni szemlék száma: 8
- Veszélyes üzemek területén időszakos ellenőrzések, szemlék száma: 8
- Veszélyes üzemek területén történt rendkívüli események vizsgálatának száma: 3
- SKET gyakorlat ellenőrzésének száma: 0
- BVT gyakorlat ellenőrzésének száma: 8
- KVT gyakorlat ellenőrzésének száma: 3
-

Belső Védelmi Terv (BVT), Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) és Külső Védelmi Terv (KVT) gyakorlatok

Illetékességi területünkön működő veszélyes anyagokkal foglalkozó felső- és alsó küszöbértékű üzemekben 8 alkalommal vettünk részt BVT gyakorlat ellenőrzésén.

A gyakorlatok - egy kivételével, Framochem Kft.- megfelelt eredménnyel zárultak.(a megismételt gyakorlat megfelelő volt)

SKET gyakorlat végrehajtására és annak ellenőrzésére 0 esetben került sor.

Ezen területet érintve évről-évre tapasztalható a biztonságos üzemeltetés irányába történő előrelépés, a védőeszközök darabszáma nő, a minőség javítására törekszenek az üzemeltetők, a veszélyes ipari védelmi ügyintézők tevékenysége nyomán a gyakorlatok és képzések a valóságban is megtörténnek. Az ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentálás többnyire naprakész, ami nagyban megkönnyíti a gyakorlat ellenőrzésének lefolytatását mindkét fél vonatkozásában.

Az üzemek gyakorlatairól szóló üzemeltetői értékelésről szóló jegyzőkönyvet az üzemeltetők külön felhívás nélkül eljuttatták az iparbiztonsági hatósághoz.

KVT gyakorlatok megtartására a három település vonatkozásában (Sajószentpéter, Berente, Kazincbarcika) megtartásra került 2022.-ben Sajószentpéter és Berente 09. hónapban és Kazincbarcika 09. hónapban. A B-A-Z MKI mindhárom esetben megfeleltre értékelte a gyakorlatokat.

Létfontosságú rendszerelemek és kritikus infrastruktúra

2020. július 1-jén hatályba lépett a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása, majd 2020. július 31-én a végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása.

A módosítások alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság általános javaslattevő hatóságként jár el a kijelölési eljárások előkészítése során, majd a kijelölési eljárás során szakhatóságként, a kijelölést követően pedig nyilvántartó hatósági, továbbá komplex ellenőrzési hatáskört lát el. Fentiek alapján, a katasztrófavédelmi szerv helyi szintje nem jár el a továbbiakban szakhatóságként.

2022-ben a kijelölt létfontosságú létesítmény területén jelentésköteles esemény nem történt.

Veszélyesáru-szállítás

A veszélyhelyzetet megelőző időszakban az elmúlt évek tapasztalatai és gyakorlata szerint történt a tervezés, miszerint a téli hónapokban jellemzően ADR telephelyi és RID ellenőrzések kerültek lefolytatásra, (figyelembe véve azon korábbi igazgatói utasítást, hogy az ellenőrzések száma időarányosan alakuljon az év egészét tekintve).

A vizsgált időszakot tekintve, a 9 alkalommal folytattunk le ADR telephelyi ellenőrzést. Kirendeltségünkön jelenleg 2 fő rendelkezik VÁSZ biztonsági tanácsadói végzettséggel.

Az OKF által meghatározott SZTÉR irányszámok esetében a Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelő intézkedett ezen elvárt ellenőrzési számok emelésére. Az ellenőrzések lefolytatásához komoly előrelépést jelent a KIBE gépjármű, mely komfortos körülményeket teremt a jegyzőkönyv felvételéhez napszaktól és időjárástól függetlenül. 2022. szeptemberében az ellenőrzéseket a BM OKF utasítására havi 1 ellenőrzésre kellett csökkenteni és a költségtakarékosságot kellett előtérbe helyezni.

Több Régiós, és több Disaster akció során, munkaidőn kívül is hajtottunk végre ADR ellenőrzést. VÁSZ supervisor ellenőrzést 2 alkalommal hajtottunk végre 2022.-ben.

2022.12.31. VÁSZ ellenőrzési állapot

| | Elvárt ellenőrzés | | Végrehajtott ellenőrzés | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Jelölt jármű (db) | Jelöletlen jármű (db) | Jelölt jármű (db/alkalom) | Jelöletlen jármű (db) |
| ADR közúti ellenőrzés | 50 | 20 | 80/14 | 21 |
| RID vasúti ellenőrzés | 200 | 25 | 228/7 | 54 |
| ADR/RID telephelyi ellenőrzés | 8/4 | | 9/4 | |

Az elvégzett ellenőrzésekkel kapcsolatos helyi és központi adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségünknek eleget tettünk. (HADAR, KAP, HJT)

A közúti ellenőrzések során az igénybe vett megállító- ellenőrző helyek az előző évekhez viszonyítva módosultak:

Továbbra is a 26. sz. főúton a Bánrévei Határátkelő és a BC Zrt. IV. porta előtti parkoló valamint a 26. számú főút BC Zrt. 23. porta- KV Beton Kft. parkoló előtti területen hajtottuk végre az ellenőrzések jelentős részét. Alternatív ellenőrzési helyszín lehet még a 26. főút Vadna-park előtti terület, amit alkalmanként tervezünk is ellenőrzési helyszíneként.

RID-ellenőrzés szempontjából a legmegfelelőbb helyszín továbbra is a Sajószentpéteri pályaudvar és a Bánrévei vasútállomás (határátkelő).

Kirendeltségünk kényszerítő eszközeinek elhelyezését az utasítások szerint biztosítottuk, a meghatározott ciklusidejű belső ellenőrzéseket végrehajtottuk, továbbá a BAZ MKI illetékese ezen

eszközök elhelyezésének körülményeit fél éves gyakorisággal ellenőrzi, hiányosságot nem tárt fel. **2022. ben 1 db ADR bírság és 3 db RID bírság került kiszabásra összesen: 1.550.000-Ft.** 2022. 06.21-én végrehajtásra került az érintett állomány részére a Kényszerítő eszközök alkalmazása és gyakorlata témájú képzés. Kirendeltségünk kényszerítő eszközeinek elhelyezését az utasítások szerint biztosítottuk, a meghatározott ciklusidejű belső ellenőrzéseket végrehajtottuk, továbbá a BAZ MKI illetékes ezen eszközök elhelyezésének körülményeit fél éves gyakorisággal ellenőrzi, hiányosságot nem tárt fel

VÁSZ rendkívüli események, balesetek

Tárgyi évben 2 db VÁSZ baleset történt illetékességi területünkön.

BorsodChem Zrt. sósavszivárgás, BorsodChem Zrt., Kazincbarcika, Bolyai tér 1. 2022. 04. 23.
(VÁSZ esemény)

A jelzett helyen a vasúti kocsi (pályakocsi szám: 3780 7840517-2) füstölt. A töltet 80 UN 1789 Klór-hidrogén sav (Sósav), 8, II 56000 liter volt. - A KML kiérkezéséig a szivárgást elhárították. - Megállapították, hogy a vasúti kocsi továbbítás szerinti jobb oldalán, annak a dőmfedél alatt kb. 20 cm-re, a palást egy pontján lyukas volt. -A BC Zrt. Létesítményi Tűzoltóságának erői a hivatásos tűzoltósággal együtt védősugár mellett biztosították a helyszínt. - Védő sugár és személyi védőfelszerelések mellett fa tömítő kúppal elhárították a szivárgást. - Kisorozták az érintett vasúti kocsit és egy másik vontató mozdonyal külön menetbe visszautalták a klóralkáli üzem töltő/lefejtő helyére. - Itt ismételtlen meggyőződtek a szivárgás mentességéről és megkezdték a kocsi töltetének átféjtését.

Bánréve határátkelő sósavszivárgás 2022. április 26.-án Vasúti pályaudvaron.

A Kazincbarcikai KVK ellenőreit riasztották a Bánréve Vasúti pályaudvarra. A helyszínen a 37847840553-3 pályaszámú vasúti tartálykocsiból szivárgást tapasztaltak, melynek töltete 80 UN 1789 KLÓR-HIDROGÉNSAV,8, II. volt 53780 kg mennyiségben.

A baleseti eseményben érintett 1 darab rakott vasúti tartálykocsi a feladó, töltő BorsodChem Zrt. (Székhely: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) kazincbarcikai telephelyéről indult Bekaert Bohumin, s.r.o. (Székhely: Csehország, 735 51 Bohumin, Drátovenská 366.) csehországi, mint címzett telephelye felé.

A MÁV Zrt. tolatásvezetője észlelte a 7. vágányon várakozó érintett vasúti kocsi szivárgását. Állomás bejárás során az érintett vasúti kocsinál folyást tapasztalt, azonnal értesítette Váradi József kocsivizsgálót, aki értesített az elhárításért felelős szervezeteket. A helyszínre riasztásra került még a MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) Vasúti Vegyi Elhárító Egysége is.

Egyéb feladatok

2022-ban jelentősen befolyásolta és meghatározta a szakterületek mindennapos tevékenységét a orosz-ukrán háború és a költséghatékonyság növelő intézkedések.

Az ügyfelek által felmerült kérdésekre mind telefonon mind személyes konzultáció keretében a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, jelentősebb ügyekben az iparbiztonsági főfelügyelővel történő előzetes egyeztetést követően reagáltunk.

A Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelő által tartott havi képzések részben képzési anyag biztosításával önképzés keretében kerültek megtartásra.

Az adatszolgáltatási és statisztikai kötelezettségünket határidőre teljesítettük, azok tartalmi része kielégítette a BM OKF és a B-A-Z. MKI által meghatározottakat.

A KML munkaidőn túli készenlétet a kirendeltségek és az MKI heti váltásban, két-két csoportban látja el, **kirendeltségünkéről 7 fő kerül beosztásra**, (mely létszámból 4 fő gépjárművezető

beosztásba is tervezhető). A KML szolgálat ellátása során megerősítést nyert, hogy a rendszeresített műszerek és eszközök ismeret felújítása elengedhetetlen. Iparbiztonsági főfelügyelői utasítás alapján havi rendszerességgel került sor egész napos KML képzésekre, mely tartalmazott elméleti képzést és külső helyszínen gyakorlati feladatsort is. Ezen képzések megtartásában okozott nehézséget a járványhelyzet időszaka, amely idején az éppen szolgálatban lévő állomány gyakorolhatott. Összegzésképpen Kirendeltségünk teljesítette KML készenléttel kapcsolatos kötelezettségeit.

Kirendeltségünkön **2 fő rendelkezik biztonsági tanácsadó végzettséggel. ADR-RID ellenőri végzettséggel 9 fő rendelkezik.**

HUMÁN SZAKTERÜLET

A Humán Szolgálat Ügyrendje, és a megváltozott körülményekhez és feladatellátáshoz aktualizált munkaköri leírások biztosítják jelenleg a szakterületen folyó munkavégzéshez szükséges szabályozási kereteket. A Kirendeltségen a Kirendeltség-vezető és a Megyei Humán Szolgálat felügyelete, a heti feladatszabó értekezletek és napi koordinációs értekezletek biztosítják a feladatellátáshoz szükséges információkat és iránymutatásokat.

A Szakirányítási tevékenység keretében a Megyei Humán Szolgálat ellenőrizte és folyamatosan ellenőrzi a kirendeltségen humán feladatot ellátó kollégánők munkáját.

A személyi állomány feltöltöttsége:

A kirendeltség szervezeti felépítése és rendszeresített létszáma nem változott számottevően.

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 234 fő státusszal rendelkezik. A kirendeltség szervezetét az értékelt időszak végén 232 hivatásos és 2 rendvédelmi igazgatási alkalmazott, összesen 234 státusz alkotja. A betöltetlen státuszok száma folyamatosan csökkent, a tényleges létszám jelenleg 222 fő. A feltöltöttség 95 %-os, mindössze 1 tiszti, 10 tiszthelyettesi beosztás betöltetlen. A vezetői beosztások tekintetében nem történt változás. Jelenleg valamennyi vezetői beosztás betöltött. A kirendeltség állományába az értékelt időszakban kinevezéssel vagy áthelyezéssel összesen 8 fő érkezett, emellett 11 fő jogviszonya szűnt meg, vagy távozott áthelyezéssel, illetve közös megegyezéssel, 1 főt nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyeztünk. A fluktuáció mértéke nem volt számottevő.

Eltérő státuszon foglalkoztatottak helyzete:

Az eltérő foglalkoztatások száma nőtt, gépjárművezetői alaptanfolyam hiánya miatt 11 fő van gépjárművezetői státuszon beosztott tűzoltóként kinevezve.

Teljesítményértékelés:

A teljesítményértékeléssel és minősítéssel kapcsolatos feladatokat az értékelő vezetők az előírásoknak megfelelően hajtották végre. Az egyéni teljesítményértékelések és minősítések határidőre elkészültek, azok tartalma, formája megfelelő volt. A hivatásos állományból az éves egyéni teljesítményértékelések alapján 2022-ben 197 fő (89 %) részesült teljesítményjuttatásban.

A kirendeltség normasértő, valamint fegyelmi helyzete:

Fegyelmi eljárás a szabályok szándékos áthágásából adódóan nem indult a vizsgált időszakban.

Önhibás gépjárműbaleset során két fő ellen indult eljárás az aktuális kártérítési szabályzat alapján került lefolytatásra, ami kártérítés megfizetése és figyelmeztetésben való részesítéssel zárult.

A kirendeltség és szervezeti elemei vonatkozásában a normasértő cselekmények száma az elmúlt években alacsony, a parancsnoki fegyelemkezelő tevékenység eredményeként az állomány normakövető magatartása megfelelő.

Elismerések adományozása:

Az értékelt időszakban az állomány számos tagja részesült Igazgatói tárgyjutalmazásban. Számos alkalommal kaptak az állomány tagjai a hősies helytállásukért elismerést, valamint tanácsosi címet.

Munkavédelem:

A munkavédelmi feladatok megfelelő szakmai irányítással zajlottak. A munkavédelmi oktatások a személyi állomány részére rendszeresen megtartásra kerültek. A kirendeltség területén tartott munkavédelmi szemlék, illetve bejárások tapasztalatai alapján a jogszabályokban előírt munkavédelmi követelmények teljesülnek, az egyéni védőeszközzel történő ellátás mennyiségileg és minőségileg megfelelő színvonalú. Az előírt alkoholszondás ellenőrzéseket havi rendszerességgel végezték, eredményük minden esetben negatív volt.

Alkalmassági vizsgálatok:

A Területi Egészségügyi Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ biztosította a kirendeltség személyi állománya egészségügyi és pszichológiai alapellátását. Az éves állapotfelmérések és időszakos szűrővizsgálatok eredményei alapján a hivatásos állomány fizikai állóképessége, egészségi és pszichikai állapota jó szintű.

A személyi állomány soros járandóságait hiánytalanul megkapta. Az éves szabadságok kiszámítása pontos, tervezésük, kiadásuk és nyilvántartásuk megfelelő. Valamennyi munkakörre rendelkeznek érvényes, szabályos munkaköri leírással. A vezetők a személyzeti munkára vonatkozó jogszabályokat ismerik, azokat megfelelően alkalmazzák. A beadványok rendezése törvényes, az ügyintézési határidőket betartják. A Szenyor for Windows nyilvántartó rendszer adatbázisa naprakész, a személyzeti állományparancsok előkészítése megfelelő színvonalú. A jogszabály által előírt nemzetbiztonsági ellenőrzések kezdeményezése megtörtént, a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek az érintettek határidőre eleget tettek. Az OKF utasítására a Kirendeltség és a tűzoltóságok állományának személyi anyag dossziéi a Megyei Igazgatóság humán szolgálatán egy külön zárható helyiségben található, a Kazincbarcikai humán kiemelt főelőadó feladata volt azok kezelése, karbantartása, minden irat lefűzése, melyhez minden héten legalább egy nap be kellett utazni, a Humán Szolgálatvezető berendelése alapján és ott folytatni a munkavégzést. A humán kiemelt főelőadó betegsége, illetve szülési szabadság távolléte miatt a feladatokat helyettesítéssel, megosztottan, a megyei humán főelőadó és a helyi humán előadó végzi.

GAZDASÁGI SZAKTERÜLET

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség havi 30.000,- Ft, a kirendeltséghez tartozó tűzoltóparancsnokságok havi 50.000,- Ft, az őrsök havi 15.000,- Ft összeggel gazdálkodtak az erre vonatkozó gazdasági igazgató-helyettesi utasításnak megfelelően. A gazdasági igazgató-helyettes intézkedése szerint ezen említett összegeknek csak a felét lehet felvenni havonta, a másik felét tartalékban kell tartani.

A rendelkezésre álló összegeket a gépjárművek, az épületek üzemeltetésére használták fel.

A felhasznált vásárlási előleggel valamennyi szervezeti egység műszaki biztonsági tisztje, illetve a gazdasági ügyintéző az előírt dokumentumok alapján minden hónapban maradéktalanul elszámolt.

A havi nem rendszeres kifizetések számfejtéséhez, szükséges adatszolgáltatásokat (munkába járás költségtérítése, napidíjak, készenléti ügyelet elszámolása, túlmunka elszámolások) a gazdasági ügyintéző közreműködésével határidőre teljesítettük.

A különféle adókedvezmény, a Cafetéria igényléseket határidőben megküldtük a BAZ MKI Költségvetési Osztálya részére, az ezekben, valamint az állományt érintő adatokban (bankszámla szám módosítás, lakcímváltozás) bekövetkezett változásokat, szociális segély, szemüveg, fogpótlás költségtérítés igényléseket folyamatosan továbbítottuk.

Gépjármű üzemeltetés

A koronavírus elleni védekezéshez az OMSZ részére, korábban a kirendeltség 2 db, Kazincbarcikai HTP 2 db, Ózdi HTP 1 db személygépjárműve került átadásra, a kirendeltség 2023. 01.01.-ig egyet visszacapott.

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 5 db ügyintéző személygépkocsival, és 1 db Mercedes Sprinter tehergépjárművel rendelkezik.

A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság használatában 5 db gépjárműfecskenő. (ebből 2 db tartalék), 1 db országúti gyorsbeavatkozó, 1 db magasból mentő tűzoltó gépjármű, 1 db vízszállító gépjármű, 4 db ügyintéző gépjármű, 1 db K-teher, 1 db utánfutó, 1 db erdőtüzes gépjármű, az Aggteleki KVŐ használatában 1 db gépjárműfecskenő üzemelt a 2021.évben.

Az 4 db ügyintéző gépjármű közül, 2 db ideiglenesen átadásra került az OMSZ részére még 2020 októberében valamint 1 db gépjármű (HFH-685) a diósgyőri laktanyában van tárolva, amely selejtezésre van tervezve.

Az Ózdi HTP használatában 3 db gépjárműfecskenő (ebből 1 db tartalék), 1 db országúti gyorsbeavatkozó, 1 db magasból mentő tűzoltó gépjármű, 1 db vízszállító gépjármű (üzemképtelen), 3 db ügyintéző gépjármű, 1 db utánfutó, 1 db erdőtüzes gépjármű, az A 3 db ügyintéző gépjármű közül, 1 db ideiglenesen átadásra került az OMSZ részére.

A Szendrői HTP használatában 2 db gépjárműfecskenő, 1 db vízszállító, 1 db erdőtüzes gépjármű, 1 db ügyintéző személygépkocsi, 1 db utánfutó és 1 db kishajó, a Kazincbarcikai HTP-n tárolt 1 db tartalék gépjárműfecskenő, a Bódvaszilasi KvŐ használatában 1 db gépjárműfecskenő üzemelt. A kirendeltségünkhöz rendelt gépjárműfecskenők közül év végén összesen 4 db tartalékszerként üzemelt, melyek a megye többi tűzoltóparancsnokságán vagy őrsein a meghibásodott szerek helyett működtek.

A gépjárművek üzemeltetése során kirendeltségünk nagy figyelmet fordít a BM OKF Főigazgatója és a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának gépjármű üzemeltetésére vonatkozó intézkedéseiben, valamint az Igazgatóság egyéb gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos utasításaiban foglaltak maradéktalan betartására és végrehajtására. Az intézkedésekben foglaltak a személyi állomány részére ismertetésre kerültek. Az év közepétől már a gépjárművek igénybevételét előre tervezni kell, csak a szükséges mozgás engedélyezett, gazdasági szempontból ez megtakarítást eredményez.

Különös gondot fordítunk a menetlevelek vezetésére, azok vezetését folyamatosan ellenőrizzük. A menetlevelek vezetéséről valamennyi egységünkben rendszeresen oktatást tartottunk a gépkocsivezetők részére, mely során ismertettük az Igazgatóság által megküldött menetlevél vezetésére vonatkozó tudnivalókat.

A gépjárműveket hetente hétfőnként tartjuk karban. A heti és az eseti karbantartások dokumentálásra kerülnek a Gépjármű nyilvántartó programba, valamint rögzítve van a programban a gépjárművek havi kezdő és záró kilométeróra állása, üzemképtelen napok száma, a menetlevelek száma, a hibajelentések is. Az új intézkedés értelmében a gépjárműveken napi műszaki vizsgálatot kell végrehajtani, amit szintén rögzítünk a JNYP-ben.

Gépjárművezetőink a gépjármű vezetéséhez, kezeléséhez jogosító érvényes dokumentumokkal (vezetői engedély, PÁV vizsga, gépjármű tűzoltás technika-kezelő típusvizsga) rendelkeznek. A dokumentumok érvényességét folyamatosan figyelemmel kísérjük.

A gépjárművekkel kapcsolatos Megyei Igazgatóság által kért adatszolgáltatásoknak minden esetben határidőre eleget tettünk.

Gépjárműveink műszaki vizsgáztatása az esedékesség időpontjában végrehajtásra került.

Gépjárműfecskenőink, a vízszállító gépjármű és a magasból mentő tűzoltó gépjármű tűzoltó technikai felülvizsgálatát a szabályozásoknak megfelelő időszakonként elvégeztetjük.

Eszközeink meghibásodása esetén a javításokat a Megyei Igazgatóság engedélyének birtokában javíttatjuk, a javítást a BM Heros Zrt. műhelyeiben végeztetjük el.

A meghibásodások dokumentálása az üzemeltetési naplóban valamint a gépjármű nyilvántartó programban is történik. A járművek összesített futásteljesítményét már nem kell kimutatni, minden adat kinyerhető a programból.

A gépjárművek havi és negyedéves üzemanyag elszámolását minden esetben határidőre elvégeztük,

az azzal kapcsolatos dokumentációkat az Igazgatóság részére leadtuk.

A gépjárművek szemléi, téli-nyári felkészítése 2022. évben is megtörtént (ablakmosó feltöltése, gumiabroncsok cseréje, fagyálló feltöltése, gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése).

A járművekbe beszerelt járműkövető rendszer üzemeltetése, kezelése, a felmerült problémák folyamatos, többszöri javítását követően folyamatosan biztosított. A gépjárműveknek a JKR program minden nap generál egy elektronikus menetlevelet és ezt ellenőrizni kell minden nap.

Műszaki tevékenység

A kirendeltségünk üzemeltetésében lévő felülvizsgálatra kötelezett eszközeinek időszakos felülvizsgálata időben végrehajtásra került. Az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére a Megyei Igazgatóság engedélyének birtokában intézkedünk. A légzésvédelmi eszközeink közül a légző álarcok féléves, a nyomáscsökkentők, tüdő automaták éves felülvizsgálaton estek át.

A légző álarcok vonatkozásában már málházott álarcokat használ a beavatkozó állomány, amit minden egyes használat után újra bevizsgálatra kell cserélni a BAZ MKI-n.

Félévente felülvizsgálatot végeztünk a gázérzékelő műszereink, a SUPERPASS II személyi figyelmeztető készülék esetében.

Éves felülvizsgálatot végeztünk el a fészítő-vágó, az emelőpárnák, a légzsák leszorító felszerelések, a gázvédőruhák, kézi tűzoltó készülékek, a START készenléti rendszer, az egyéb kigépek (láncfűrészek, gyorsdarabolók, szivattyúk, áramfejlesztők) vonatkozásában.

A terhelési próbára kötelezett eszközeink esetében a terhelési próbákat elvégeztük, a terhelési próbák elvégzéséről a jegyzőkönyveket elkészítettük.

Megfelelő mennyiségű és állapotú EDR kézi és stabil rádióval rendelkezünk, minden gépjárműbe épített rádió és kézi rádió üzemképes.

A gépjárműfecskendőkbe, a vízszállító és a magasból mentő gépjárművekbe beépített Pajzs Mini PC-k tabletekre lettek cserélve, ezek működése megfelelő.

A híradóközpontok műszaki felszereltsége és ellátottsága megfelelő, a feladatok ellátásához alkalmas. Mindhárom tűzoltóságon beépítésre került a GVR rendszer. A híradópultok állapota megfelelő, annak karbantartása az Igazgatósággal szerződésben álló vállalkozóval történik, meghibásodás esetén a javíttatás szintén ugyanazzal a vállalkozóval történik.

Informatikai felszereltség, tevékenység

A kirendeltségünkön az informatikai ellátottság megoldott, az egységek számítástechnikai eszközökkel ellátottak.

Az ügykezelő részére a régi, elavult gép helyett biztosított újabb számítógép következtében a kirendeltség állománya hatékony, megbízhatóan működő számítógépekkel rendelkezik.

Bárminemű informatikai gond akad azt az Igazgatóság informatikai dolgozói megoldják.

Ruházat, felszerelés

A 2022. évben 2 alkalommal végeztünk ruházati szemléket, és riadócsomag ellenőrzést (a koronavírus járvány miatt), az arról készült jegyzőkönyvet az Igazgatóság részére felterjesztettük.

Megfelelő mennyiségű és minőségű bevetési védőruhával rendelkezünk, a szakadt, sérült védőruha javítására intézkedünk. Minden készenléti szolgálatot ellátó munkavállaló rendelkezik megfelelő minőségű tűzoltó védősisakkal, mászó övvel, bontó baltával, baltatokkal, tömlőtartó kötéllel.

Az elhasználódott csizmák pótlása az Igazgatóság közreműködésével biztosított.

Az utánpótlási ruházati illetmény terhére Megyei Igazgatóság által beszerzett egyenruházati termékek a személyi állomány részére kiosztásra kerültek.

A 2022. évben kifizetett utánpótlási ruházati ellátmány felhasználásával, valamennyi arra jogosult állománytag elszámolt.

Laktanya üzemeltetés

A rezsicsökkentés érdekében intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek ellenőrzése folyamatosan

történik. A Kazincbarcikai KvK és a Kazincbarcikai HTP működése egy épületben történik. A feladatok ellátásához rendelkezünk elegendő helyiséggel, azok állapota megfelelő. A két laktanya épületein a tűzoltók karbantartási, állagmegóvási munkái folyamatosak. Az állomány jóvoltából a 2020-ban kicserélt és felújított szertárkapuk körüli homlokzat szigetelése és nemes vakolattal történő színezése az évben megtörtént, továbbá felújításra és áthelyezésre került egy tárolásra használt fém konténer, növelve ez által a laktanya parkolási kapacitását. Az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrs épületének állapota, az Őrs elhelyezési körülményei megfelelőek. Az Ózdi laktanyaépület nyílászáróinak cseréje a kor és a hatékony energiagazdálkodás követelményeinek is megfelelőekre két ütemben, 2022 szeptemberére megtörtént, jelentősen növelve ezzel a laktanya komfortját, csökkentve a fűtés költségeit.

A Szendrői HTP-n a feladatok ellátásához rendelkeznek elegendő helyiséggel, azok állapota megfelelő. A közmunkaprogram keretében, valamint az állomány bevonásával, folyamatos karbantartási, és felújítási munkálatokat végeztek. A Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi Őrs épületének állapota, az Őrs elhelyezési körülményei megfelelőek. A készenléti állomány jóvoltából az épület mögött egy szalonnasütő hely került kialakításra. A feladatok ellátásához szükséges berendezésekkel, eszközökkel rendelkezik az állomány.

Kazincbarcika, elektronikus bélyegző szerint

Mell.: -
Tartalom: 31 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapja: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - Nova SZEÜSZ)

Cím: 3702 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4., Pf.: 217
Telefon: +36(48) 510-330 Fax: +36(48) 510-331
E-mail: titkarsag.kbarcika@katved.gov.hu