

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Szent-Királyi László
tű.ezredes
kirendeltség-vezető

Tájékoztató
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai
Kirendeltségének 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja a helyi önkormányzatok feladatává teszi a település katasztrófavédelmében való közreműködést.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Kirendeltsége elkészítette a 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2017. május 10.

**BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

**Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

2016. évi Tájékoztatója


**Készítette: *Szent-Királyi László* t. ezds.
Kirendeltség-vezető**

TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET

1.1. Alaptevékenység:

Az elmúlt évben Kazincbarcikai KvK alárendeltségébe tartozó helyi szerveknél a beérkezett jelzéseket (tűzeset, műszaki mentés) haladéktalanul, az állomány a legjobb tudása szerint számolta fel, hajtotta végre. A beérkezett visszajelzések alapján a készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a munkavégzés hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett.

A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon tevékenykedtek, de ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, a különleges szerkezelői állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról.

A 2016-os évben a Kazincbarcikai KvK alárendeltségébe tartozó HTP-ken az állomány összetétele az alábbiak szerint alakult:

A Kazincbarcika HTP és az Aggtelek KVŐ állományának létszáma az aktuális állománytábla szerint 88 fő. Ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás munkarendben dolgozó 81 fő. Jelenleg a készenléti szolgálatot ellátó vonatkozásában 79-en teljesítenek szolgálatot, azaz 2 fő létszámhiányuk van.

Az Ózdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya jelenleg 67 főből áll, a készenléti szolgálatot a 24/48 órás munkarendben ellátó állomány jelenlegi létszáma 63 fő, a szolgálati csoportok létszáma ennek megfelelően 21 fő.

Az állománytáblában meghatározott státuszok feltöltöttek. A beosztásokhoz előírt végzettségekkel mindenki rendelkezik.

A Szendrői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016-ban a szervezeti állománytábla alapján 63 fő lenne, de jelenleg 8 fő létszámhiány van. A HTP közvetlen irányítása alá bekerült, 2013. november 1-től, 19 fővel felálló Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi Őrs, így a működési területükön tovább nőtt a tűz-, és a közbiztonság.

1.2. Katasztrófavédelmi Őrsök, Katasztrófavédelmi Megbízottak:

Az Őrsök szakmai felügyeletét és irányítását a Szendrői ill. a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság látja el, felügyeleti ellenőrzéseket a Kirendeltség megfelelő rendszerességgel végzi. A Bódvaszilasi és az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrs tekintetében, két Őrsön 24/48 órás szolgálati munkarendben 18-18 fő, hivatali munkarendben 1-1 fő hivatásos tűzoltó lát el tűzoltási és műszaki mentési, polgári védelmi valamint hatósági feladatokat. Az két Őrs működése mostanra zökkenőmentes, a szolgálat ellátását a két HTP szervezi úgy, hogy nem csak az állománytábla szerint oda felvett, újonnan felszerelt tűzoltók vannak beosztva, hanem az idősebb tapasztaltabb kollégáik is.

A Katasztrófavédelmi Megbízottak – 4 fő - Kazincbarcika HTP és Ózd HTP működési területén lévő járási székhelyeiken teljesítenek szolgálatot, és főként polgári védelmi, és hatósági feladatokat látnak el.

Az elmúlt évben is részt vettek a Polgári védelmi szervezetek, az önkéntes mentőcsoportok és a polgármesterek felkészítésében, az ár- és belvíz által veszélyeztetett kockázati helyszínek, a melegedőhelyek, befogadó helyek, veszélyes fák, fasorok, valamint víztározók ellenőrzésében, felülvizsgálták a veszély-elhárítási terveket. Továbbá végezték a földtani veszélyforrások visszaellenőrzését, a lakossági tájékoztatók, az "indulókészletek" ellenőrzését. Összességében 442

alkalommal ellenőriztek. A tűzvédelem, tűz megelőzés, területén részt vettek a vegetáció tűz által veszélyeztetett területek ellenőrzésében. A BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízásából *Vis Maior ellenőrzéseket végeztek.*
A Katasztrófavédelmi Megbízottak a járási székhelyeken és örsökön tartanak fogadó órát.

1.3. Vonulási adatok:

		Kazincbarcika	Aggtelek	Ózd	Szendrő	Bódvaszilas
1	Összesen	510	65	484	170	63
2	Tűzeset	189	22	201	59	32
3	Műszaki mentés	181	37	169	41	20
4	Téves jelzés	121	6	101	70	11
5	Szándékosan megtevesztő	10	0	13	0	0

A fontosabb szempontokat kiemeelve az alábbiak szerint alakult a HTP-ken és az örsökön:

TŰZESÉTEK	Kazincbarcika	Aggtelek	Ózd	Szendrő	Bódvaszilas
Lakás és szem. ingatlan	68	3	52	25	12
Kéménytűz	18	1	12	5	14
Vegetáció	74	9	89	27	4
Közlekedés	5	1	1	1	1
Ipar	10	0	3	1	1
MŰSZAKI M.	Kazincbarcika	Aggtelek	Ózd	Szendrő	Bódvaszilas
Vihar	6	4	0	5	0
Vízkárok	57	22	7	0	5
Fakidőlés	22	5	34	12	7
Közúti baleset	32	3	16	15	4
Szén-monoxid mérgezés	9	1	2	2	1

A táblázatból látható, hogy viszonylag sok a személyi ingatlanban történt tűzeset, lényegesen nőtt a kéménytűzek, a téves jelzések, magas a szénmonoxid mérgezések száma, csökkentek viszont a műszaki mentések és a vegetáció tüzeknél történt beavatkozások.

1.4. Gyakorlatok szervezése és lebonyolítása:

Az elmúlt évben is a BM OKF által kiadott kiképzési szabályzat alapján hajtottuk végre a továbbképzéseket, valamint figyelembe vettük és be is építettük az OKF és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által javasolt kiképzési témaköröket és rendkívüli kiképzési feladatokat. A helyi sajátosságoknak megfelelően, továbbra is a legnagyobb óraszámban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat, valamint a középmagas épületekben bekövetkezett tüzesetek felszámolását oktatjuk. A helyismereti gyakorlatokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat – az esetleges átütemezés után is - minden esetben megtartottuk, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.

A teljes állomány részére 2016-ban a Kirendeltség alárendeltségébe tartozó HTP-ken és őrskön: 197 helyismereti gyakorlatot, 90 db begyakorló gyakorlatot, 30 db ellenőrző gyakorlatot tartottunk és Kazincbarcika HTP esetében 1 db „belső védelmi terv” és 1 db „külső védelmi terv”, Szendrő esetében egy „külső védelmi terv” gyakorlaton vettünk részt, így segítve a tűzoltóságok és a társszervek közötti jobb koordinációt.

1.5. Ellenőrzések tapasztalatai:

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, az Országos Ellenőrzési Szolgálat, a megyei ellenőrzési szolgálat és a tűzoltósági felügyelő folyamatosan ellenőrizte a parancsnokságok tűzoltási és műszaki mentési munkáját. Az ellenőrzések során kisebb hiányosságokat tapasztaltak, de ezek nem befolyásolták a szolgálatellátást. A hiányosságok elkerülése érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket.

A felügyelő által végrehajtott ellenőrzések: szolgálatváltás ellenőrzés: 20 alkalommal, a szolgálati csoportok szolgálat-ellátás ellenőrzése: 3 alkalommal foglalkozás ellenőrzése 6 alkalommal, ellenőrző- és begyakorló gyakorlat ellenőrzése 21 alkalommal, helyismereti gyakorlat ellenőrzése 7 alkalommal, a Létesítményi Tűzoltóság ellenőrzése 2 alkalommal.

A Tűzoltóparancsnokságok vezetői 2016. évben a hatályos szabályzók alapján hajtották végre ellenőrzéseiket.

Ellenőrzések megoszlása parancsnokságokként

Kazincbarcika és Aggtelek KvŐ esetében:

- | | |
|---|--------------|
| - Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése: | 37 db |
| - Szolgálatváltás ellenőrzés: | 57 db |
| - Karbantartás, szemle ellenőrzés: | hetente 1 db |
| - Gyakorlat ellenőrzés: | 47 db |
| - BC Létesítményi Tűzoltóság féléves műszaki szemle: | 2 db |

Ózd esetében:

- | | |
|---|--------|
| - Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése: | 12 db |
| - Szolgálatváltás ellenőrzés: | 25 db |
| - Gyakorlat ellenőrzés (helyismereti, szituációs) | 39 db |
| - Tudásszint ellenőrzés: | 134 db |

Szendrő HTP-n és Bódvaszilas KvŐ-n együttesen:

- | | |
|---|-----------|
| - Szolgálati csoportok szolgálat ellátás ellenőrzése: | 56 db |
| - Szolgálatváltás ellenőrzés: | 72 db |
| - Karbantartás, szemle ellenőrzés: | heti 1 db |
| - Gyakorlat ellenőrzés: | 34 db |

1.6. Gépjármű üzemeltetés:

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség saját állománya 4 db ügyintéző gépjárművet használ.

A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság használatában 3 db gépjárműfecskendő, 1 db országúti gyorsbeavatkozó, 1 db magasból mentő tűzoltó gépjármű, 1 db vízszállító gépjármű, 4 db ügyintéző gépjármű, 1 db K-teher, 1 db utánfutó, az Aggteleki KVŐ használatában 1 db gépjárműfecskendő üzemelt a 2016.évben. A 3 db gépjárműfecskendő közül az R-16 Heros Aquadux-x fecskendő beszerzése 2016. év közepén valósult meg.

2016-ban az Ózdi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság a következő járműveket üzemeltette: 4 db gépjárműfecskendő, 1 db országúti gyorsbeavatkozó, 1 db magasból mentő tűzoltó gépjármű, 1 db vízszállító gépjármű, 1 db ún. erdőtűzes gépjármű, 2 db ügyintéző gépjármű, 1 db utánfutó.

A Szendrői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság használatában 2 db gépjárműfecskendő (ebből 1 db a Bódvaszilasi Katasztrófavédelmi Őrs használatában), 1 db vízszállító gépjármű, 1 db erdőtűzes gépjármű, 1 db ügyintéző gépjármű, 1 db utánfutó és 1 db kishajó üzemel.

1.7. Műszaki tevékenység:

A híradóközpontok műszaki felszereltsége és ellátottsága megfelelő, a feladatok ellátásához alkalmas. A híradópultok állapota a Szendrői kivételével, megfelelő, annak karbantartása havonta az Igazgatósággal szerződésben álló vállalkozóval történik, meghibásodás esetén a javíttatás szintén az Igazgatósággal szerződésben álló vállalkozóval történik.

A parancsnokságok és az őrsök megfelelő mennyiségű és állapotú EDR kézi és stabil rádióval rendelkezik, minden gépjárműbe épített rádió és kézi rádió üzemképes.

1.8. Tűzoltási szakmai fejlesztések:

Beszerzésre került egy új gépjárműfecskendő, egy R-16 Heros Aquadux-x teljes tűzoltó technikai eszközökkel felszerelve, valamint 2 db Dräger SPC-7900 „A” típusú gázvédő ruházat.

A jogszabálynak megfelelően a gépjárműfecskendők, a tartalék gépjárműfecskendők és a különleges szerek, működtetése a kirendeltségen belüli átcsoportosításokkal, folyamatosan biztosítva volt, mind a személyi mind a technikai oldalról. A tűzoltásban és a műszaki mentésben résztvevő személyi állomány rendelkezik korszerű egyéni és csapatvédő felszerelésekkel.

1.9. Hivatásos tűzoltóversenyek, fizikai felkészítés:

A kirendeltség és a HTP-k állománya részt vesz az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és egyéb, társszervezetek által kiírt versenyeken. Folyamatosan kiemelkedő eredményeket érünk el atlétikai és kerékpáros valamint a lépcsőfutó versenyszámokban egyaránt, rendszeresen szerzünk dobogós helyezeket, de nem ritka az első helyezés elérése sem a fent említett számokban főként, de egyéb esetekben sem.

2016. évben már negyedszer Ózdon került megrendezésre a „Stégmester” országos, pontszerző horgászverseny. Hagyományokhoz híven a parancsnokságok minden évben részt vesznek az encsi, valamint a szerencsi tűzoltóság által szervezett kispályás labdarúgó kupán és az országos strandfoci-bajnokságon.

HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

Személyi állomány

A hatósági osztály rendszeresített létszáma 2016. március 1-étől az állománytábla szerint 7 főről 9 főre módosult.

A létszám feltöltöttsége 2016. március 1-től 6 főre, majd 2016. július 1-től 7 főre egészült ki.

Az osztályon 4 fő tiszt, és 3 fő zászlós. látja el a feladatokat.

A hatósági osztályt minden évben érintő fluktuáció ellenére a részükre meghatározott célokat, feladatokat teljesítették. A folyamatos ismeretbővítés, a napi heti konzultációk, feladat-szervezések jelentősen hozzájárultak a gördülékeny munkavégzéshez.

Továbbképzés, oktatás

A hatósági feladatok ellátásába bevontuk a parancsnok-helyetteseket, őrsparancsnokokat, referenseket. Közösén végeztek velünk ellenőrzési feladatokat, az előzetes szakmai felkészítést követően.

A hatósági tevékenységet végzők képzését Kirendeltségünkön heti 2 órás időtartamban hajtjuk végre. Az oktatási témaköröket az aktuális feladatokra való felkészítés szerint kiegészítettük.

A későbbi időben minden feladatukat mentorral látták el. A megyei továbbképzéseken igyekeztünk minél több alkalommal, a teljes létszámmal részt venni.

A hatósági feladatok ellátása

A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén 110 település található.

A településeken működő jelentősebb létesítményekről létesítmény nyilvántartást vezetünk, melyet folyamatosan aktualizálunk. Az ellenőrzéseket megfelelő gyakorisággal végezzük.

Külön nyilvántartásunk van az illetékességi területünkön található, egyéb szervezetekről, intézményekről. Ezekre a szervezetekre vonatkozóan az ellenőrzéseket lehetőség, szükség szerint az aktuális havi ellenőrzési tervekbe lettek beillesztve.

A hatósági osztály munkatársai közül 5 fő Kazincbarcika KVK épületében, 2 fő az Ózd HTP épületében kialakított irodában végzi a feladatát.

A Hatósági osztályvezető hatósági szakterületen keletkezett ügyiratok kiadmányozását szükség szerint elvégzi.

A hatósági osztályvezető az egységes, szakmai előírásoknak megfelelő iratminták alkalmazását ellenőrzi. A kiadmányozásra kerülő iratokat rendszeresen tartalmilag, formailag áttekinti, átvizsgálja.

A hatósági feladatokkal kapcsolatos iratminták, amelyeket a HTP és Katasztrófavédelmi Őrsök használnak aktualizálása megtörténik minden esetleges változáskor. A tűzoltósági felügyelővel a változásokat közöljük, iratmintákat átadjuk.

Az ügyfél azonosítás céljából a Takarnet szolgáltatást használjuk panaszügyek, kéménytüzes esetek kivizsgálása során. Az ügyintézési, adatlekérési előírásokat betartottuk.

A hatósági osztályra 2016. évben újonnan érkezett 2 fő munkatársunk szakmai ismereteinek megszerzésére különös gondot fordítottunk. Az osztályvezető a munkavégzésük kezdeti hónapjaiban rendszeres felkészítéseket, megbeszéléseket tartott velük

Jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségeinknek a megadott határidőkre teljesítettük.

Hatósági ellenőrzések

Az ellenőrzéseket a havi terveknek megfelelően hiánytalanul végrehajtottuk a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit figyelembe véve.

2016. évben a kiemelt számban, hangsúlyozottan végeztünk ellenőrzést a társasházak, egyéb szálláshelyek, templomok területén.

Jelentős tüzesetek bekövetkezésekor (Sajókazai hulladékártóló, Rudabánya istálló, Ózd- Center Salakfeldolgozó mű, Sajószentpéteri asztalos üzem) a nagy létszámú szénmonoxid károsodottal járó eset után (Aggtelek, egyéb szálláshely) átfogó tűzvédelmi ellenőrzést hajtottunk végre. Az

esetek jelentős részében bírság kiszabására is sor került.

A tervezettekén felül a nem tervezett ellenőrzésekkel együtt teljesítettük a Kirendeltségünkre előírt (427 db) ellenőrzés mennyiségét.

2016. évi ellenőrzések:

Tervezett ellenőrzés: 145 db.

Terven felüli ellenőrzés: 309 db.

Összes ellenőrzés: 454 db.

Végrehajtott hatósági szemlék: 69 db.

Az ellenőrzésekben feltárt hiányosság megszüntetésére kiadott végzések: 167 db. A kiszabott határidőre, a hiányosságok megszüntetése kerültek.

Az ellenőrzések végrehajtásakor a költségtakarékosság szempontja érvényesült, a katasztrófavédelmi referensekkel több esetben azonos napon, útvonalon végeztük a hatósági ellenőrzéseket.

Az ellenőrzésekre szakmailag felkészültünk, a megfelelő iratminták kerültek kitöltésre.

Bírságotási eljárás

A Kirendeltség hatáskörébe tartozik a tűzvédelmi, a közúti (ADR) és vasúti (RID) veszélyesanyag-szállítás ellenőrzésekkel kapcsolatban első fokon lefolytatandó bírságotási eljárás.

A jogerős bírságok:

- Tűzvédelmi bírság: 10db 552.000,- Ft.
- ADR bírság: 7db 3.650000,- Ft.
- RID bírság: 2db 1.300.000,- Ft.
- Összesen: 19db 5.222.000,-Ft.

A kiszabott bírságok egy eset kivételével az ügyfelek által befizetésre kerültek. A befizetett bírságokat a nyilvántartó szerv minden esetben sikeresen azonosította.

Végrehajtási eljárást 1 esetben kezdeményeztünk, tűzvédelmi bírság határidőre meg nem fizetése miatt.

A bírság kiszabásának esetei azonnali kötelezően kiszabandóak voltak. 2 ügyfél esetében a jogsértés 1 éven belül ismételt meg lett állapítva.

Eltérési engedély

Kérelem nem érkezett be ebben a tárgykörben a hatóságunkra.

Közérdekű bejelentések, panaszügyek

20 esetben érkezett bejelentés, amelyből a vizsgálat alapján 8 eset volt megalapozott.

Az ügyintézés a jogszabályi előírások betartásával végeztük. A határidőket nem léptük túl az ügyintézés során. A bejelentés tárgya szerint 16 db tűzvédelmi tárgyban, 4 esetben polgári védelmi kérdésben fordultak hozzánk a bejelentők.

Kéménytűzekkel kapcsolatos eljárás

A kirendeltség illetékességi területén a Borsodi Kéményseprő Kft. Végezte az ipari szolgáltatást 2016.év első félévében.

2016. július 1-től történt szervezeti, eljárási változások nem okoztak fennakadást az ügyintézésben.

2016. második félévben megváltozott sormunka során feltárt hibák utáni eljárási rend és a kéménytűz eseteket követő eljárási szabályok.

A tűzoltóságok részéről a bekövetkezett kéménytűz, CO mérgezőes káresemények dokumentumai a hatósági osztályra szoros határidővel át lettek adva.

A kéménytűz, sormunkák után feltárt, építési hatóság hatáskörébe tartozó ügyeket átadtuk az Ózdi Városi Járási Építésügyi Hatóságnak. Az eljárások eredményeiről több esetben is értesítettek.

Szakhatósági eljárások

Építési ügyek

Nagy figyelmet fordítunk a beérkezett kérelmek vizsgálatakor a hatáskör tisztázására, különösen a kiemelt beruházások eljárásaira, nehogy hatáskört sértsünk.

Az ETDR rendszeren érkezett építési eljárások mellékleteként benyújtott dokumentumok sok esetben hiányosak voltak, több esetben a hiánypótlásra felszólítással éltünk. Az ügyfelek, tervezők megkeresésére egyeztetések lefolytatására került sor. A kiadmányozás, expediálás késedelem nélkül végre lett hajtva. Az e-építés naplót nem tudjuk használni.

A jelentősebb beruházások az illetékességi területünkön:

- Ózd, Fűvőgépház építés használatbavételi eljárása
- Kazincbarcika, Don Bosco iskola sportcsarnok építési használatbavételi eljárása
- Kazincbarcika, BorsodChem területén 3db MDI, 1 db Anilin tartály használatbavétele, klórgáz szeparátor üzem használatbavétele

Az építési ügyek megoszlása:

Létesítés 66 db

Használatbavétel 21 db

Előzetes szakhatósági kérelem 1 esetben fordult elő.

Hiánypótlásra felhívást 20 esetben adtunk ki.

Tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítése, használatbavétele

Használatbavételi eljárásokhoz kapcsolódóan függőhatályú végzések kiadásra kerültek.

A használatbavételi eljárások során a tűzátjelzés kialakítása a katasztrófavédelem által felügyelt helyre megtörtént. A használatbavételi eljárást követően a nyilvántartási rendszerünkbe feltöltésre kerültek az új létesítmények.

Zenés-táncos rendezvények

Az állandó jellegű zenés-táncos rendezvény helyszínének ellenőrzését elvégeztük a jogszabályi előírások szerint.

Az állandó helyen kialakított az illetékességi területünkön: Kazincbarcika, Akropolisz Diszkó *Alkalmi zenés-táncos rendezvények 2016. évben:* Vadna tó, valamint Kazincbarcika Color fesztivál, Rudabánya városnap.

Hatósági bizonyítványok

A tűzeseti hatósági bizonyítványok kiadása során figyelemmel voltunk arra, hogy a tűzesettel kapcsolatban került-e sor tűzvizsgálati eljárás lefolytatására.

A jogszabályban meghatározott esetben, a lefolytatott tűzvédelmi ellenőrzés után, az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítvány kiadására került sor, ha nem tártunk fel hiányosságot.

Konferenciát szerveztünk a társasházak képviselőinek a megváltozott jogszabályi előírásokról. A betakarítás, aratás tűzveszélyeiről tájékoztatókat küldtünk ki a munkát végző gazdálkodóknak.

Irányított égetés kérelme

Külterületi irányított égetésre, kérelem esetén, az engedélyt 5 napon belül kiadásra került, ha a kérelem legalább 10 nappal a tervezett égetés előtt lett benyújtva, valamint a kérelem egyéb feltételei teljesültek. Elutasításra kerültek a késve benyújtott kérelmek.

POLGÁRI VÉDELEM

A járási rendszer létrejöttével, 2013. január 01-től kirendeltségünkhöz négy járás 110 települése tartozik. Kirendeltségünk települései közül 7 I-es, 42 II-es, 61 pedig III-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt. 2016. évben a polgármesterekkel közösen elvégeztük a települések kockázatbecslését, egyik polgármester sem tett módosító javaslatot a település katasztrófavédelmi osztályba sorolására.

2016. évben 2 országos, 3 megyei törzsszervezési gyakorlaton vettünk részt, és a kirendeltség 2 törzsszervezési gyakorlatot tartott. A gyakorlatokra összességében elmondható, hogy a járási katasztrófavédelmi operatív törzsek a beállított esemény kezelésére megfelelő sorrendben és szakszerűen hozták meg az intézkedéseiket. A kialakult helyzetet és a megtett intézkedéseket folyamatosan jelentették a kirendeltségnek.

2016. évben két helyszínen szerveztünk tanfolyamszerű felkészítést a kijelölt és vizsgával még nem rendelkező közbiztonsági referensek részére. Március hónapban 18 fő, május hónapban pedig 15 fő tett sikeres vizsgát. 2016. május 17-én Nyíregyházán 13 közbiztonsági referensünk vett részt regionális továbbképzésen.


A közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás a napi munkavégzéssel szorosan összefügg, elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak és a polgári védelmi felügyelő tarja velük a kapcsolatot. A lakosságvédelmi ellenőrzésekbe, szinte minden esetben bevonásra kerülnek. Ezek alkalmával pozitív hozzáállást tapasztalunk részükről.

2016. évben 31 településen tartottunk polgári védelmi szervezetek felkészítését.


A megjelentek polgári védelmi alapképzésben részesültek, amely hatórás szakmai képzést foglalt magába. A képzések megtartását a polgármesterek fontosnak tartották az újonnan megalakított polgári védelmi szervezetek miatt. A képzéseken pozitív hozzáállást tapasztaltunk a megjelentek részéről, a részvételi arány 84 %-os volt.

Az alapképzésben részesült polgári védelmi szervezeteknek 32 településen rendelte el a polgármester a riasztási gyakorlatot. A kirendeltség-vezető mindegyik gyakorlatot megfelelőre értékelte.

Polgári védelmi szervezetek felkészítése:




A kirendeltség járási önkéntes mentőszervezetei:



2016. évben kiemelten fontos feladatunk volt a korábban megalakított járási önkéntes mentőcsoportok mellett a települési önkéntes mentőcsoportok megalakítása és nemzeti minősítése. 2016. évben 25 települési önkéntes mentőcsoport alakult meg a kirendeltségünk illetékességi területén. Ebben az évben 28 települési önkéntes mentőcsoport nemzeti minősítését hajtottuk végre.

A kirendeltség települési önkéntes mentőszervezetei:




2016. évben a Sajón és a Bódván levonuló árhullám miatt 4 települési és egy járási önkéntes mentőcsoport alkalmazására került sor. A Kazinc Járási Mentőcsoport 15 fővel részt vett a 2016. október 12-én Mezőkövesd településen megtartott honvédelmi felkészítésen és gyakorlaton.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, jóváhagyott levezetési tervek alapján, Berente, Kazincbarcika és Sajószentpéter településeken a külső védelmi terv gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok elgondolása és levezetési terve a külső védelmi tervekkel összhangban

volt. A külső védelmi tervben meghatározott lakosságvédelmi feladatokra az intézkedések megtörténtek. A gyakorlatok keretében alkalmaztuk a MoLaRi rendszer lakossági riasztó és tájékoztató eszközeit. Az előszóban történt tájékoztatás megfelelő volt. A gyakorlatok megfelelő értékelést kaptak.


Március és szeptember hónapban megszerveztük a MoLaRi rendszer lakossági riasztó, tájékoztató eszközeinek az önálló megfigyelését. Kirendeltségünkhöz tartozó három településen összesen 26 ilyen eszköz van telepítve. A próbák során mindegyik eszköz megfelelően működött.

MoLaRi szirénák a kirendeltség illetékességi területén:



A megelőző hatósági tevékenység meghatározó részévé vált munkánknak. 2016. évben 442 helyszíni ellenőrzést hajtottunk végre. A megerősödött hatósági szemléletnek köszönhetően felmérésre kerülnek a kockázati helyszínek, és szükség szerint javító intézkedések kerülnek kiadásra. A visszaellenőrzések pedig csökkentik a káresemények bekövetkezési valószínűségét. A polgári védelmi szakterület hatósági ellenőrzései 2016. évben az alábbiak szerint alakultak:

Polgári védelmi szakterület hatósági ellenőrzései:



IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET

1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatósági tevékenység

Veszélyes üzemek szakterület: Az ipar jelenléte, fontossága megyénkben kiemelkedő, jóval az országos átlag felett van. El kellett érni tehát, hogy a megyénkben lévő veszélyes üzemek beazonosíthatóak legyenek, nyilvántartásba kerüljenek, megfelelő besorolást követően aktív biztonsági kötelezettséget és felelősséget vállaljanak, rendszeres hatósági kontroll mellett.

A Kazincbarcikai KVK illetékességi területén 5 felső küszöbértékű, 3 alsó küszöbértékű, 3 küszöbérték alatti üzem található

2016. évben az iparbiztonsági szakterület kirendeltségünk területén – 12 helyszíni szemlével járó – üzemazonosítási eljárást folytatott le. Ezek mezőgazdasági - műtrágya és növény védőszertárolással foglalkozó- vállalkozások voltak többnyire. Az elkövetkező időszakban 1 új felső küszöbös veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem fog létesülni BorsodChem Zrt. iparterületén. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén 2 alkalommal történt rendkívüli esemény (üzemzavar, baleset, tüzeset, veszélyes anyag környezetbe való kijutása, stb.), melyek vizsgálatát követően több esetben felhívással és/vagy kötelezéssel éltünk, valamint helyszíni egyeztetést kezdeményeztünk az üzemeltetők felé, javító intézkedések megtétele érdekében.

BorsodChem MDI Kft. üzeme
BorsodChem Zrt. VCM üzeme

a. Komplex (supervisor) hatósági ellenőrzések és jelentősebb rendkívüli események

Komplex supervisor ellenőrzés 2016.10. hónapban Cirkont Kft.-nél a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi hatósága, a Kazincbarcikai KVK Iparbiztonsági és tűzvédelmi szakterületi ellenőrzéssel kiegészülve vett részt

b. Biztonsági dokumentációk felülvizsgálata

Felső küszöbértékű üzemek: 5db.

Alsó küszöbértékű üzemek: 3 db.

Küszöbérték alatti üzemek: 3db.

c. Veszélyes üzemek időszakos ellenőrzése

Végrehajtott időszakos ellenőrzések:

1. BorsodChem Zrt.
2. BC – KC Formalin Kft.
3. BorsodChem MDI Termelő Kft.
4. Linde Gáz Magyarország Kft.I. telephely
5. Linde Gáz Magyarország Kft.II. telephely
6. Linde Gáz Magyarország Kft.III. telephely
7. Air Liquide Kft
8. Dynca Kft.
9. Framochem Kft.

10. Kazincbarcikai Műjégpálya
11. Ózdi Acélművek Kft.

A tevékenység szüneteltetésére, felfüggesztésére és / vagy bírság kiszabására okot adó hiányosságok megállapítására egyik üzem esetében sem került sor.

d. BVT és KVT gyakorlatok

A lakosság megóvása érdekében a kirendeltségünk területén működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén 8 esetben került sor Belső Védelmi Terv Gyakorlat, 3 esetben SKET gyakorlat megtartására. A gyakorlatok 11 esetben megfelelő eredménnyel zárultak.

Az előző évektől eltérően 2016 évben nem tapasztaltunk olyan hiányosságokat, melyek a gyakorlatok megismételtetéséhez vezettek volna. Ez jól mutatja a felkészülés fejlődését, a biztonságot magasabb szinten szolgáló eljárásrendek kidolgozását, végrehajtását

1. BorsodChem Zrt
2. BC – KC Formalin Kft.
3. BorsodChem MDI Termelő Kft.
4. Linde Gáz Magyarország Kft.I. telephely
5. Linde Gáz Magyarország Kft.II. telephely
6. Linde Gáz Magyarország Kft.III. telephely
7. Air Liquide Kft
8. Framochem Kft.
9. Ózdi Acélművek Kft.
10. Kazincbarcikai műjégpálya
11. Dynea Kft.

Külső Védelmi Tervgyakorlatot 2016. október 20.-én Sajószentpéteren, Berente és Kazincbarcika településeken megtartottuk. B-A-Z MKI képviselője megfelelőre értékelte a gyakorlatot. Az érintett településeken rendelkezésre áll a MoLaRi (Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer), melynek 42 végpontja van. Évente két alkalommal, valamint a Külső Védelmi Terv Gyakorlatok alkalmával kerül sor a rendszer hangos üzempróbájára. A rendszer tesztelése egyben a lakosság veszélyhelyzeti felkészítését is szolgálja.

e.) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos nyilvántartás kezelése

Naprakészen vezetjük az IBIR rendszert.

2) Kritikus Infrastruktúra

Kirendeltségünk területén 2016. évben 6 esetben történt gázátvágás káresemény.

Minden esetben a helyszíni szemlét, tanú, ügyfél meghallgatást elvégeztük. A Bányakapitányság felé átadtuk az ügyet és az illetékes rendőrkapitányságra tettük a feljelentéseket.

Téli időjárással kapcsolatos KIV - es feladatokat végrehajtottuk.

A szélsőséges időjárási viszonyok esetén történő megelőző teendőkről több ízben adtunk ki figyelemfelhívó közleményeket a veszélyes üzemek, veszélyes áruszállítók és a létfontosságú létesítményeket, rendszerelemeket üzemeltetők részére.

Folyamatosan naprakészen tartjuk az illetékességi területünkön kijelölésre került Kritikus Infrastruktúra elemek nyilvántartását.

3) Nukleáris szakterület

2016. évben részt vettünk a BorsodChem Zrt. és a Framochem Kft., mint 1.es és 2. cs sugár veszélyességi osztályba tartozó üzemeltető izotópjainak ADR telephelyi ellenőrzésén. Radioaktív anyag szállításával, tárolásával, használatával, valamint radioaktív hulladék tárolóval kapcsolatos szakhatósági ügyünk a tárgyi évben nem volt.

4) Veszélyes Áru Szállítás

Hatósági helyszíni ellenőrzéseink:

2012. évtől az iparbiztonság által végzett közúti és vasúti veszélyes áruszállítás ellenőrzéseinek száma jelentősen megnőtt. Ellenőrzéseinket sok esetben munkaidőn túl, a társszervek bevonásával, vagy a szomszédos megyéket is bevonva végezzük. A közúti és vasúti szállítások ellenőrzésénél figyelembe vettük a szállítói magatartásformákat, melyek ismeretében az ellenőrzések mintegy 10%-át munkaidőn túl hajtottuk végre.

a. ADR szakterület:

1. ADR közúti ellenőrzések során megvizsgált gépjárművek száma 560, ebből 124 ADR hatálya alá tartozott, míg 436 nem jelölt jármű volt. ADR telephelyi ellenőrzést 13 alkalommal hajtottunk végre. A nem jelölt járművek ellenőrzése az illegális és/vagy szabálytalan veszélyes áru szállítmányok kiszűrésére irányult.

Az OKF szervezésű Disaster ADR-RID ellenőrzésen 6 napot teljes állományunk (végzettséggel rendelkező) részt vett.

b. RID szakterület:

RID vasúti ellenőrzések során megvizsgált járművek száma 439, ebből 354 RID hatálya alá tartozott, míg 85 nem jelölt vasúti jármű volt. RID telephelyi ellenőrzést 5 alkalommal hajtottunk végre.

c. Telephelyi ellenőrzéseink:

ADR szakterület:

Donauchem Kft..
BorsodChem Zrt.
Framochem Kft.
Kazincbarcikai Városi Kórház
Kilenc PB gázcsere telep ADR telephelyi ellenőrzését hajtottuk végre.

RID szakterület:

RID telephelyi ellenőrzést a
BC-KC Formalin Kft. - nál
BorsodChem Zrt. 3 alkalommal hajtottunk végre.
Donauchem Kft..

d. Szankcionálás:

A megerősödött iparbiztonsági hatósági jelenlét nem csak a 2016 évben kiszabott 6.000.000 Ft. összegű bírságban mutatkozik meg, hanem az üzemeltetők és szállítók erősödő jogkövető magatartásában is. Mindenki számára kezd egyértelművé válni, hogy az új szervezet nem csak struktúrájában változott meg, hanem a biztonság érdekeit szem előtt tartó, következetes, jogalkalmazó hatósági szerepét is egyre jobban betölti.

ADR szakterület:

2016-ben összesen 4.000.000 forint bírságot szabtak ki.

RID szakterület:

2016. évben RID szállítási bejelentésekkel kapcsolatos bírság ügyünk 3 db volt és 2.000.000Ft bírságot szabtuk ki mely jogerőssé vált az ügyfél befizette az összeget.

Regionális ellenőrzések:

2016. évben a saját szervezésű regionális ADR ellenőrzésben a Kazincbarcikai KvK, két alkalommal vett részt, Hajdú – Bihar MKI és Szabolcs – Szatmár – Bereg MKI bevonásával. Az **ellenőrzések alkalmával bírság kiszabására okot adó hiányosság nem került megállapításra.**

2016. évben a nem saját szervezésű (Nógrád MKI, Hajdú – Bihar MKI, Heves MKI, Szabolcs MKI, Csongrád MKI-'országos') régiós ADR ellenőrzésben 11 alkalommal vettünk részt. Az ellenőrzések alkalmával bírság kiszabására okot adó hiányosság a BAZ MKI részéről nem került megállapításra.

5. Rendkívüli események:

1. 2016. április 12-én a 06:30-kor bekövetkezett sósav a szabadba jutott. Klóralkáli üzem területéről a Donauchem üzem tartályába való sósav nyomtatás közben bekövetkezett szelep meghibásodás. A leírító szelep hibásodott meg, ami a vezeték szakasz legalsó pontján található. A hibát azonnal észlelték, leállították az átadás folyamatát. Kb. 200 liter 33-os sósav került a környezetbe tömítetlenség miatt, gravitációs helyzetből adódóan, de csak a csőszakaszból áramlott ki az anyag. A tartályok kizárásra kerültek. Emberi tartózkodásra nem használt kavicsos és betonozott, nem csatornázott terület szennyeződött veszélyes anyagot. A veszélyes anyag maradékától részben megtisztított területet a létesítményi tűzoltók perlittelemmel közömbösítették, majd a szennyezett perlittelem is mentesítették.

2. 2016. április 18-án 07:35 perckor az MDI tartálpark területén, egy anilin tárolótartályból az MDI üzem technológiába feladó csővezeték üzemelése közben bekövetkezett szelep meghibásodás miatt kb. 80-100 liter anilin jutott a szabadba. Egy szabályozó szelep hibásodott meg. A gyors zár rendellenes működését a műszerszobában azonnal észlelték és leállították az anilin (anilin szivattyú leállítás) továbbítás folyamatát. A tartály kizárásra került. Emberi tartózkodásra nem használt füves és betonozott, csatornázott terület szennyeződött. Diszpécser szolgálat és az üzemvezetés azonnal értesítésre kerültek. Létesítményi tűzoltóság az összes szerével a helyszínre vonult. A helyszínre érkeztek a mentésben résztvevő üzemi lakatosok és a sérült szelepet új szelepre cserélték. Közben a tűzoltók biztosították a helyszínt, a csöpögő anilint mobil kármentőbe összegyűjtötték. A sérült szelepen a tömítés ment tönkre a szakemberek véleménye szerint. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a szennyezett terület mentesítése megtörtént.

3. 2016. május 03-án 11:38 perckor a Kazincbarcikai KVK állománya a Bánréve Vasútállomás területére, ment RID ellenőrzése céljából. A kocsivizsgáló észlelte egy külföldről érkezett vasúti kocsit szivárgását Bánréve vasútállomáson. A Kirendeltség helyszíni hatósági ellenőrzés alá vonta a vonatot és az érintett vasúti kocsit is. Ezen ellenőrzés alkalmával az érintett vasúti kocsinál szivárgást tapasztaltak, azonnal értesítették az elhárításért felelős szervezeteket és a helyi operatív

koordinátorokat. A helyszínre leriasztásra került a MÁV VVEE veszélyelhárításban illetékes egysége, akik megszüntették a szivárgásokat.

4. A BC. Zrt. Salétromsav üzem területén 2016. június 02-án a 07:37-kor egy zománczott csővezeték egy szakasza kilyukadt, és szabadba került kb. 500...700 liter salétromsav. A sav magas hőmérséklete miatt bomlani kezdett, nitrogén gáz keletkezett. Elkezdték a vezeték szakaszt leüríteni, vizes hígítást alkalmaztak. Kikerkezett létesítményi tűzoltókat és az üzemvezetést tájékoztatták. A létesítményi tűzoltók a helyszínen lévő szakemberekkel együtt megkezdték a salétromsav hígítását. A hígított salétromsav az üzemrészen található kármentő tálcáról gyűjtőzsompba került, ahonnan a szennyvíztisztító üzem tájékoztatása után, annak még tovább hígított formában történő továbbítását megkezdték a savas szennyvíztávvezetéken keresztül. A felderítések során végzett kontrollmérésekkel környezetre veszélyes anyag jelenléte nem volt kimutatható.

5. A LINDE II. Széndioxid üzemrész területén 2016. július 19-én a 07:30-kor egy széndioxid tartály hőmérő távadójának csonkján keresztül cseppfolyós kb. 100 tonna széndioxid kiáramlás következett be. A sérült keresztmetszeten a cseppfolyós széndioxid tartály tartalma teljes mértékben leürült.

6. Supervisori ellenőrzések:

Szakterületünk több alkalommal hajtott végre tervezett supervisori üzemi, ADR, RID, nukleáris ellenőrzést. Ezen felül több alkalommal vontunk be társhatóságokat a veszélyes üzemek, valamint a veszélyes áru szállítás során bekövetkezett rendkívüli események vizsgálatába is. A társhatóságokkal kiváló a szakmai kapcsolatunk, különösen a munkavédelmi hatósággal, rendőrséggel, műszaki biztonsági hatósággal és a NAV-val.

7. Légi veszélyes anyag szállítás területen a vizsgált időszakban nem volt feladatunk.

8. Vízi úton történő szállítás nincs a megyénk területén.

9. Sajtótájékoztatás

Az Iparbiztonsági felügyelő a sajtó szóvivőt minden olyan jelentősebb eseményről mind szóban, mind pedig írásban tájékoztatja, amely a szakterület munkájával összefüggésbe hozható. (pl.: balesetek, üzemzavarok, gyakorlatok, továbbképzések, stb.)

10. Továbbképzések, tanfolyamok

A havi képzések kivétel nélkül megtartásra kerültek az iparbiztonsági szakterületen dolgozó kollégák részére

A BAZ MKI Igazgatójának elrendelése alapján az iparbiztonsági felügyelő is részt vett minden szakmai továbbképzésen és törzsvezetési gyakorlaton.

Havonta továbbképzést tartottunk a Katasztrófavédelmi megbízottaknak veszélyes üzem, kritikus infrastruktúra védelem és veszélyes áru szállítás témákban.

Negyedévente továbbképzést tartottunk a veszélyes üzem ügyintézőinek és veszélyes áru szállítás végző vállalkozások vezetőinek veszélyes üzem, kritikus infrastruktúra védelem és veszélyes áru szállítás témákban.

Az iparbiztonsági felügyelő mentori feladatokat lát el a közösségi szolgálatra érkező diákok látogatásánál és be volt osztva készenléti szolgálatba.

HUMÁN SZAKTERÜLET

A Humán Szolgálat Ügyrendje, és a megváltozott körülményekhez és feladatellátáshoz aktualizált munkaköri leírások biztosítják jelenleg a szakterületen folyó munkavégzéshez szükséges szabályozási kereteket. A Kirendeltségen a Kirendeltség-vezető és a Megyei Humán Szolgálat felügyelete, a heti feladatszabó értekezletek és napi koordinációs értekezletek biztosítják a feladatellátáshoz szükséges információkat és iránymutatásokat.

A Szakirányítási tevékenység keretében a Megyei Humán Szolgálat ellenőrizte és folyamatosan ellenőrzi a kirendeltségen humán feladatot ellátó kolléganő munkáját.

Az előírt határidőket minden esetben betartottuk, az állományparancsok és határozatok kiadása időben megtörtént.

A járandósági terv alapján a Kirendeltségen és a 3 tűzoltóságon, illetve a két Őrsön is az állomány valamennyi tagja megkapta jogos járandóságát, melyekhez a parancsokat, határozatokat a humán főelőadó időre elkészítette. (pld.: jubileumi jutalom, BM alkalmazási jogviszony után járó jutalom és egyéb jogszabályoknak megfelelő juttatások).

Folyamatosan egész évben képezzük a gépjárművezetőket: vezetéstechnikai képzésen vesznek részt.

2016. év január hónapban az életpálya modell bevezetésével kapcsolatban a 35%-os béremelési parancsok elkészítése megtörtént, és a járandósági tervben meghatározott járandóságokon felül elkészültek a garantált bérminimumra történő kiegészítésekről is a parancsok. A kirendeltség és tűzoltóságok állományának 2016 évre járó szabadság megállapítása megtörtént.

Kazincbarcikai Kirendeltség teljes személyi állományának, illetve a három tűzoltóságnak és két őrsnek az éves orvosi, ill. pszichikai szűrése sikeresen lezajlott Egerben, nem kis mennyiségű papírmunkával és szervezéssel.

2017. év január 01-én a Kirendeltséghez tartozó állomány összetétele a következő:

Kirendeltség állománya 16 fő, 2 fő hiány van a hatósági osztályon, így jelenlegi létszám 14 fő

Kazincbarcika HTP létszáma: 67 fő

Aggtelek Őrs létszáma: 19 fő

Ózd HTP létszáma: 67 fő

Szendrő HTP létszáma: 38 fő

Bódvaszilas Őrs állománya: 17 fő.

Kirendeltségünk állománytábla szerinti létszáma 234 fő, ebből 2017. január 01.-ig a feltöltött állomány 222 fő.

Kazincbarcika, 2017.

