

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Simon László  
Városüzemeltetési és Beruházási  
Osztályvezető

**Előterjesztés**  
**a Sajószentpéter, Zsigmond király u. 15. sz. alatti ingatlan**  
**gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez**  
**tulajdonosi hozzájárulás megadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A MEDIOKRITAS Bt. megtervezte a Sajószentpéter, Zsigmond király u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetékét és kérte önkormányzatunkat, hogy ehhez a tulajdonosi hozzájárulását adja meg. A csatlakozó vezeték az 1064 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érinti. Az ingatlan gázellátása alapvető szükséglet, ezért javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Sajószentpéter, 2022. szeptember 27.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2022. (IX. 29.) határozata**  
**a Sajószentpéter, Zsigmond király u. 15. sz. alatti ingatlan**  
**gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez**  
**tulajdonosi hozzájárulás megadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:



1. A képviselő-testület a Sajószentpéter, Zsigmond király u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetéknek az 1064 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester  
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal

## Helyszínrajz M 1:500

## Hosszszelvény M 1:100



A terv az engedélyezéstől számított 2 évig érvényes.  
Munkakezdés előtt az útkezelőtől munkakezdési engedélyt kell kérni  
A meglévő közművek nyomvonala a közmű tulajdonosok nyilvántartása szerint közelítő pontosságú adat.  
Azokat kézi feltárással kell pontosítani.  
Földmunka csak kézi erővel útátfúrás csak a keresztezett közművek feltárása után vagy mélységük pontos ismeretében végezhető.  
Munkaárokot védőkoriállal és lábdeszkával ellátott átjárót kell eelhelyezni.  
Az üzemeltető vezetékére történő rákötést csak a gázszolgáltató végezheti  
A nyíltárok geodéziai bemerést a műszaki átadásra el kell készíteni  
A leágazó vezeték minimális földtakarása (nyílt csatorna alatt is): 0,8m  
A keresztező közművek érintőleges távolsága: min 0,2m

### JELMAGYARÁZAT

—	Elektromos kábel
—C—	Csapadék csatorna
—V—	Vízvezeték
—S—	Szennyvíz csatorna
—	Meglévő vezetékek
—	Földrészhatár
—G—	Meglévő gázvezeték
—	Tervezett gázvezeték
—PL—	Parisat vezetékek föld feletti
—MTL—	Magyar Telekom vezetékek föld feletti

PST:51143056822

Megrendelő:	VIATERM KFT 2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz 068/12		
<b>Bodor Andrásné</b> Sajószentpéter Zsigmond u.15 Hrsz:1132/2-t ellátó gázleágazó vezeték			
Munkaszám:	135/2022	Rajzszám:	H-1 Hh1
Méretarány:	1:100 1:500	Dátum:	2022.Augusztus
Beruházó:	Opus TIGÁZ 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184	Tervező:	Tisza József G0-T 05-0175 3535 Miskolc, Vasverő u.61 Tel:20/9982278 tiszajozsef48@gmail.com