

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Simon László
Városüzemeltetési és Beruházási
Osztályvezető

**Előterjesztés
a Sajószentpéter, Dankó Pista u. 14. sz. alatti ingatlan
gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A MEDIOKRITAS Bt. megtervezte a Sajószentpéter, Dankó Pista u. 14. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetékét és kérte önkormányzatunkat, hogy ehhez a tulajdonosi hozzájárulását adja meg. A csatlakozó vezeték a 2031 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érinti. Az ingatlan gázellátása alapvető szükséglet, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Sajószentpéter, 2024. május 28.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (V. 30.) határozata
a Sajószentpéter, Dankó Pista u. 14. sz. alatti ingatlan
gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Dankó Pista u. 14. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetéknek a 2031 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal

25. / 2

Feladó: József Tisza
Küldve: csütörtök 2024. május 23
Címzett: spepites@sajoszentpeter.hu
Tárgy: kezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérése

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Az OPUS TIGÁZ Zrt megbízásából a Viaterm Kft. végzi Sajószentpéter, Dankó P. u. 14. sz. (2024. hrsz-ú) ingatlant ellátó középnyomású gázelosztó vezeték tervezését, kivitelezését.



Tervező Tisza József Mediokritas Bt.

A kivitelezés érinti az Önök kezelésében levő 2301 h.r.sz-ú ingatlant. A bontás az aszfalozott úttesten kívül, a zöldsávban történik.

A mellékelt tervdokumentáció figyelembevételével kérjük a kezelői és tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjenek!

Köszönettel:

Tisza József
ügyvezető



- #### JELMAGYARÁZAT
- — — — — Elektromos kábel
 - C — — — — Csapadék csatorna
 - V — — — — Vízvezeték
 - S — — — — Szennyvíz csatorna
 - — — — — Meglévő vezetékek
 - — — — — Földrészhatár
 - G — — — — Meglévő gázvezeték
 - — — — — Tervezett gázvezeték
 - MTL — — — — Magyar Telekom vezeték föld feletti

A terv az engedélyezéstől számított 2 évig érvényes.
 Munkakezdés előtt az útkezelőtől munkakezdési engedélyt kell kérni
 A meglévő közművek nyomvonala a közmű tulajdonosok nyilvántartása szerint közelítő pontosságú adat.
 Azokat kézi fellárással kell pontosítani.
 Földmunka csak kézi erővel útátfúrás csak a keresztezett közművek fellárása után vagy mélységük pontos ismeretében végezhető.
 Munkaárkot védőkoriállal és lábdzsakával ellátott átjárót kell eelhelyezni.
 Az üzemeltető vezetékre történő rákötést csak a gázszolgáltató végezheti.
 A nyiltárkos geodéziai bemérést a műszaki átadásra el kell készíteni
 A leágazó vezeték minimális földtakarása (csatorna alatt is): 0,8m
 A keresztező közművek érintőleges távolsága: min 0,2m

PST:2223X01531E2			
Megrendelő:		VIATERM KFT 2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz 068/12	
Sajószentpéter Dankó Pista u.14 Hrsz:2024-számú ingatlan ellátó középnyomású elosztóvezeték			
Munkaszám.:	E-20/2023	Rajzszám:	H-1
Méretarány:	1:100 1:500	Dátum:	2023.December
Beruházó:	Opus TIGÁZ 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184	Tervező:	Tisza József